M 2017 E

burda moden

2
Februar
1987



PREMIJERA PROLEĆNE MODE

Kostimi i ansambli
Bluze, suknje jakne

Revija modela za puniji stas

DŽINS ZA MLADE

82 KROJA

Ekskluzivno pravo uvoza za Jugoslaviju – NOLIT

VANREDNI DODATAK:
moda za bebe i mališane

burda moden **Februar 1987**

Redaktion burda moden: Am Kestendamm 2, 7600 Offenburg.
Telefon: (07 81) 84 02, © 1987 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co.




Seite 30 *Frühlingsfrische Farben für vollschlanke Frauen*



Seite 7 *City-Modelle, mit denen Sie von morgens bis abends top angezogen sind*



Seite 25 *Kostüme und Ensembles im neuen figurbetonten Stil*



Seite 53 *Pullis und Jacken, die auch er bestrickend findet*



Seite 48 *Niedliche Sachen für unsere Kleinen und Allerkleinsten*



Seite 40/41 *Jeans, Jeans und nochmals Jeans. Für modisch orientierte Teens*



Seite 25
Eine Riesenauswahl sportlicher und femininer Blusen



Ab Seite 82 *Sonntagstorten; Feines vom Filet; Soßen für Teigwaren; chinesisch kochen*

Im Verlag Aenne Burda erscheinen außerdem die Zeitschriften BURDA international, Carina, ANNA – Spaß an Handarbeiten, VERENA, burda Mode für Vollschlanke, die burda-Spezialhefte sowie die burda-Koch- und -Handarbeitsbücher

Kolumne AB

Mode

Handarbeiten & Hobby

Kosmetik

Haus & Familie

Leser-Service



Ein Tag in der City

Bummeln, schauen, kaufen – mit Modellen, die man von morgens bis abends tragen kann, die klassisch in den Farben, brandneu in der Optik sind

103
Größe
40

104
Größe
36, 38, 40, 42, 44

103 Überraschungsdetails an unserem figurbetonten Titelmodell sind der schwarz abgesetzte Kragen und die attraktiven Taschenblenden. 104 Der Rock mit Rückenschlitz ist ein echtes Universalmodell. Hahnentritt: ifs fashion service/Hautum; Leinenmischgewebe: Aiba/Singer; Knöpfe: Union Knopf.

Ohrringe, Collier: Kaufrausch; Brille: Alain Mikli; Strümpfe: Kunert; Schuhe: Görtz

Fotos Seite 6–38: Jochen Brennecke; Make-up und Frisuren: Uschi Friedel; Styling: Ada

AB-Kollektion

Das bedeutet Mode für Frauen, die das Besondere lieben. AB steht für Aenne Burda, die Frau, die in Deutschland seit vielen Jahren unverwechselbare Mode macht



105 Im Mittelpunkt dieses eleganten Ensembles steht die geradegeschnittene ⅞-Jacke mit uni Kragen und Leistentaschen.
106 Die aparte Tupfenbluse wird durch den Kostümrock 104 ergänzt. Leinenmischgewebe von Aiba/Singer; Crêpe de Chine: J. Otten/Imcofrance; Blusenknöpfe: R. Vater.

Gürtel und Tasche: Adolf; Strümpfe: Ergee



108
Größe
36–38

107
Größe
36–38

104
Größe
36, 38, 40, 42, 44

107 Es schwingt wieder in der Mode. Die glockig geschnittene Jacke ist dafür ein schönes Beispiel. 108 Die aktuelle Blusenlänge zeigt das Streifenmodell. Der Tweedrock 104 hat den gleichen Schnitt wie der schwarze Rock von Seite 6/7. Gabardin: C. F. Weiss/Verseidag; Crêpe de Chine: J. Otten/Imcofrance; Tweed: Aiba/Singer.

Eine der vielen neuen Jackenideen: Die Trapezform

Ohrringe: Weltweit; Gürtel: Adolf; Strümpfe: Kunert; Schuhe: Salamander

Zu den aktuellen Mantelformen gehört der Redingote



110
Größe
40

<u>110</u> *Wo Figurbetonung großgeschrieben wird, darf der taillierte Redingote nicht fehlen. Liebenswerte Details an unserem doppelreihigen Tweedmodell sind die schwarzen Besätze. Die Taille wird durch eine Rückenspange akzentuiert. Tweed: Aiba/Singer; Knöpfe: Union Knopf.*

Schuhe: Görtz



111 Eine fabelhafte Figur macht dieses wadenlange, sehr schmal wirkende Kleid mit Godetrock. Besonders hübsch: die leicht gerafften Ärmelabschlüsse. Blickschutz am Dekolleté bietet das schlichte Trägertop 112. Crêpe de Chine: Gebr. Colsman; Reißverschluß: Opti.

Gürtel: Adolf; Schuhe: Salamander



Kleider lieben schwingende Säume zu schmalen Silhouetten

113 Ein Hauch Romantik umgibt dieses lebhaft gemusterte Kleid mit doppelter Saumrüsche und kleinem Bindeschal. Im Rücken überrascht es mit einer attraktiven Knopfleiste. Viskosekrepp: Herosé; Knöpfe: Union Knopf.

113
Größe
36

Ohrringe: Kaufrausch; Gürtel: Paradiek



Blusen trägt man mit Vorliebe wieder über dem Bund

114
Größe
36–40

104

114 Ausgesprochen elegant, diese modisch lange Reversbluse mit diagonal verlaufenden Faltengruppen. Den schmalen Rock 104 kennen Sie von Seite 6/7. Crêpe de Chine: J. Otten/ Imcofrance; Knöpfe: R. Vater.

Gürtel: Adolf



115
Größe
38–40

115 Zu schön, um im Rockbund versteckt zu werden: die Bluse mit raffinierter Hüftdrapierung. 104 Dazu ein Rock nach dem Schnitt des schwarzen Modells. Façonné: Gebr. Colsman; Leinenmischgewebe: Aiba/ Singer; Knöpfe: Matheisen.

104
Größe
36, 38, 40, 42, 44

Brille: Jean Lafont; Ohrclips: Fourth Dimension; Schal: Yves Saint Laurent

EIN THEMA IN ROT-WEISS



117
Größe
38–40

Eine dekorative Borte – zur Vereinfachung haben wir eine Fertigborte (Kromberg) gewählt – macht aus dieser schlichten Hemdbluse 117 ein kleines Schmuckstück. Klassisch im Schnitt die Hose 118. Baumwollpopelin: Erba; Strukturgewebe von Aiba/Singer.

118
Größe
38, 40

Tuch: Kenzo;
Gürtel: Schuchard & Friese



VIELFALT DURCH FARBLICH ABGESTIMMTE EINZELTEILE

Strukturstoffe mit Handwebcharakter – eine Neuheit dieser Saison und das Besondere an diesem Mantel-Hose-Ensemble 116/118. Sportlich-salopp der Schnitt des Mantels 116. Aufgesetzte Klappentaschen, eine Brusttasche, die verdeckte Knopfleiste und Ärmel zum Krempeln sind modische Details. Strukturgewebe von Aiba/Singer.

Einstecktuch: Kenzo; Handschuhe: Roeckl

116
Größe
38–40

EIN THEMA IN ROT-WEISS



119
Größe
38, 42

120
Größe
38, 42

Im Gegensatz zu der eher sportlichen Note des Mantel-Hose-Ensembles präsentiert sich dieses Kostüm lässig-elegant. Es besteht aus leicht tailliertem Blazer 119 und Wickelrock 120. Die rechts abgebildete Bluse 121 wirkt sehr frisch dazu. Strukturgewebe (Blazer, Rock): Aiba/Singer.

Handschuhe: Roeckl, Strümpfe: Bi

VIELFALT DURCH FARBLICH ABGESTIMMTE EINZELTEILE



Liebe zum Detail zeigt diese variable weiße Bluse 121: Plastroneinsatz, Schulterpasse, Knopfleiste an den Ärmeln und Dreiecke in den Saumschlitzen. Baumwollstoffe (webgemustert und Popelin) von Erba.

121
Größe
38–42

EIN THEMA
IN ROT-WEISS

VIELFALT DURCH FARBLICH ABGESTIMMTE EINZELTEILE



122
Größe
40

118

Eine dritte – im Stil sehr junge – Tragevariante ergibt sich, wenn Sie zur Hose 118 die romantische weiße Rüschenbluse 122 kombinieren. Baumwollpopelin: Erba; Stickereibatist: Frowein; Baumwollspitzenborte: Linne.

Miedergürtel: Paradiek; Uhr: M & M



Top-Ergänzung: eine superlässige Jeansjacke

DER GODET-ROCK FEIERT GROSSES COMEBACK



123 Größe 38

124 Größe 38

Die kurze, mit Borte verzierte Spenzerbluse 123 zum langen, mit schwingendem Saum versehenen Rock 124 – eine ausgesprochen modische Silhouette, die großgewachsenen Frauen besonders gut steht. Cotelé: Taco/Suisse; Köper: Drews; Borte: Kromberg.

Ohrringe: Weltweit; Handschuhe: Roeckl; Schuhe: Salamander

BORTEN UND RÜSCHEN BETONEN DIE NEUE WEIBLICHKEIT



Zur langen Bluse 125 der kurze Rock 126 – das ist eine weitere aktuelle und in diesem Fall bezaubernd feminine Silhouette. Baumwollpopelin: Erba; Strukturgewebe: Aiba/Singer; Blusenborte: Moll.

125
Größe
36

126
Größe
36

Ohrringe: Scooter; Gürtel: Kenzo

Zum schwingenden Rock das taillierte Jäckchen

FRÜHLINGS-ENSEMBLES



127
Größe
40

128
Größe
40

129
Größe
40

Unser Tip zum Frühlingsauftakt: Jacke 127, Godetrock 128 und die mit attrakivem Vordersaum ausgestattete Bluse 129. Viskose-Leinen (Jacke): Wurmser; Viskose-Leinen (Rock): Emmerich & Eger; Batist: Hämmerle. Alle Stoffe: Kübler.

Armband: Scooter; Tasche: Picard; Gürtel: Andrée; Strümpfe: Kunert; Schuhe: Unglik



130
Größe
42–44

109
Größe
42, 44

Sehr beliebt: Das Cardigan-Kostüm



131
Größe
42–44

Armband: Weltweit; Gürtel: Adolf; Tasche: Joop!/Dey; Strümpfe: Hudson; Schuhe: Kélian

Das neue Längenspiel kommt bei diesem Kostüm voll zum Tragen: lang und leicht tailliert die Jacke 130, kurz und schmal der Rock 109. Dazu die Bluse 131. Viskose-Leinen: Wurmser; Crêpe de Chine: Toyobo/ Imcofrance. Alle Stoffe: Kübler.



Eines der neuen variablen Kostüme

132
Größe
38




133
Größe
38

***V**ariabel deshalb, weil der asymmetrische Jackenverschluß offen getragen ein klassisches Revers und damit eine völlig andere Optik ergibt. Mit dem Beigeton des Kostüms 132 harmoniert die feingestreifte Bluse 133 fabelhaft. Ihr spitz zulaufender Saum ist auch über dem Rockbund sehenswert. Viskose-Leinen: Wurmser; Baumwollpopelin: Imcofrance/Kübler.*

Ohrclips und Gürtel: Schuchard & Friese; Strümpfe: Hudson; Schuhe: Charles Jourdan



Ganz jung: Der Blouson mit modischem Karo



Wer den sportlichen Stil liebt, wird sich für diese lässige Kombination aus Blouson 134 und Hose 135 entscheiden. Blickfänge am Blouson: Schulterriegel, Strickkragen und Rückenstrickbund. Die Hose ist klassisch geschnitten. Karostoff: Wurmser; Viskose-Leinen: Emmerich & Eger.

Pulli: Cool; Schuhe: Charles Jourdan

PERFEKTE

Mode für Vollschlanke



137
Größe
48

138
Größe
48



137
Größe
48

BLUSEN UND RÖCKE HABEN JEWEILS EINEN SCHNITT

137 + 138 Was gibt es Schöneres für eine Frau, als dem Frühling in diesem duftigen Zweiteiler aus reinseidenem Façonné zu begegnen? Stoff von Hausammann & Moos.

Schmuck: Yves Saint Laurent;
Gürtel: Adolf;
Schuhe: Görtz;
Strümpfe: Kunert

PERFEKTE ELEGA

IN FRISCH
FRÜHJAHRS-
FARBIGK



137
Größe
48

138
Größe
48

BLUSEN UND RÖCKE HABEN JEWEILS EINEN SCHNITT

137 + 138 Was gibt es Schöneres für eine Frau, als dem Frühling in diesem duftigen Zweiteiler aus reinseidenem Façonné zu begegnen? Stoff von Hausammann & Moos.

DER
GESC
MAN
ÜBER
SCHN
ROC

136 N
Hinsich
streifen
im kla
stil. Go
Thümn

137 +
Rock
chen
die ap
bluse
digen
Hübsc
detail
Falten
de Ch
Knöpf

Hut: Die
Collier: Y
Handsch
Gürtel: F
Schuhe:
Uhr: Car

ELEGANZ

IN FRISCHER FRÜHJAHRS-FARBIGKEIT



136
Größe
44, 48

DER GERADE-GESCHNITTENE MANTEL ÜBER DEM SCHMALEN ROCK

136 Nobel in jeder Hinsicht: der Nadelstreifenmantel im klassischen Blazerstil. Gabardin: Thümmler & Bley.

137 + 138 Ein Rock aus dem gleichen Stoff und die aparte Tupfenbluse vervollständigen das Ensemble. Hübsches Rockdetail ist die seitliche Faltenpartie. Crêpe de Chine: Ulmia; Knöpfe: Fellmann.



138
Größe
48

Hut: Diefenthal;
Collier: Yves Saint Laurent;
Handschuhe: Roeckl;
Gürtel: Paradiek;
Schuhe: Görtz;
Uhr: Cartier

Alle Stoffe der Vollschlanken-Serie erhalten Sie über Hertie

Mode für Vollschlanke



139
Größe
50

EIN KLEID, WIE GESCHAFFEN FÜR DEN FRÜHLING

139 Und eine Silhouette, die gutproportionierten Frauen sehr entgegenkommt: oben schmal, unten schwingend, wie es dem Trend entspricht. Brusttaschen, Schulterpasse und eine lange Knopfleiste sind modische Extras. Crêpe de Chine: Gebr. Colsman; Knöpfe: Union Knopf.

Schal: Fisba-Stoffels; Kette: Diefenthal Accessoires; Armband: Ramminger; Gürtel: Paradiek



140
Größe
44–46

141
Größe
46

ZUR SCHICKEN LANGEN BLUSE GESELLT SICH EIN MODISCH KURZER ROCK

140 Die Aktualität dieser Bluse bewirkt der Streifenmix in Verbindung mit der sportlich-langen Hemdblusenform. Gemäß der Devise „Langes Oberteil, kurzer Rock" endet unser Modell 141 knapp unter dem Knie. Reinseiden-Crêpe-de-Chine: Hausammann & Moos; Honanseide: UMT.

Schmuck: Yves Saint Laurent; Gürtel: Paradiek; Strümpfe: Elbeo; Schuhe: Görtz

Das Extra-Patentmodell

Für die Größen 44, 46, 48, 50



102
grüne Kontur

Extra-Patentmodell im nächsten Heft:
zwei sportlich-lässige Jacken

102 Blickpunkt dieser beiden charmanten Kleider nach einem Schnitt ist das interessante Wickeldekolleté mit Faltendekor. Viskose-Leinen: Emmerich & Eger; bedruckter Satin: Toyobo/Imcofrance; Reißverschlüsse: Opti.

Collier: Adolf; Uhr: M&M; Gürtel: Paradiek; Tasche: Picard; Handschuhe: Lavabre Cadet; Schal: Fisba-Stoffels

Das Patentmodell

Für die Größen 36, 38, 40, 42

101 Jeansblau oder Beige? Am besten beides, denn zwei modische Sattelröcke nach einem Schnitt mit völlig verschiedener Optik finden Sie nicht alle Tage. Köper: Drews; Feingabardin: Nino; Straßsteine und -schließen: Vater.



101
rote Kontur

Patentmodell im nächsten Heft:
elegante Kleider in schmaler Silhouette

Blusen: Calin; Strümpfe: Fogal; Schuhe: Görtz

Modischer Dauerbrenner ist das Thema Jeans in allen Variationen

Hose

146 Das Allerneueste: Streifenjeans im Reiterstil. Die Drückerverschlüsse sind auf dem Foto rechts zu erkennen. Und Farbe kommt mit dem roten Rippenpulli **145** ins Spiel. Jeansstoff mit Webstreifen: Nino; Jersey: Crea Stoffe.

Jacke

Partner-Look macht Spaß: Ihre Jakke **142** ist rot gedoppelt, sein Modell **143** ist rot besetzt. Die Details sind sehr sportlich. Jeansstoff: Finlayson; Baumwollsatin (Futter): NAK Stoffe; Reißverschlüsse: Opti; Drücker: Prym.



142
Größe
170–176

145
Größe
170–176

146
Größe
176

Gürtel: Landes

Jeansrucksack: Otto-Versand; Schuhe: American Eagle

Teens



Hemd

147 Fast schon ein Klassiker: das Jeanshemd mit Klappentaschen und Rückenfalte. Dazu die gestreifte Röhrenjeans **144** vom Foto links. Fil-à-fil: Drews; bedruckter Jeansstoff: Dierig; Ringdrücker: Prym.


143
Größe
170–176

147
Halsweite
37

144
Größe
176

Gürtel: GM;
Schuhe: Quelle

Teens



149
Größe
170–176

147

144

Cardigan

149 Die Mixtur aus farbigen Karos und jeansblauem Sweatshirtstoff gibt diesem Cardigan den modischen Pfiff. Hemd **147** und Hose **144** sind top Partner dazu. Seersuckerkaro: Frowein; Sweatshirtstoff: Inter-Jersey.

Zweiteiler

148 Der Jeans-Look bringt brandneue Ideen ins Spiel: zum Beispiel dieses kesse Mini-Set mit Rippenstrickblenden. Die Riesenrocktaschen sind pfiffiges Detail. Köper von KBC; Bündchenware: Hofmann; Drücker von Prym.



148
Größe
170

Strumpfhose: Hudson

WIR UND



156 Heia Safari! Fürs modische Outfit sorgt die Jacke-Hose-Kombination in typischen Khaki-, Oliv- und Brauntönen. Baumwollköper von Boussac/Imcofrance; Baumwollkretonne: Herosé; Metallknöpfe: Union Knopf.

Hut: Wolber & Pfaff;
Shirt: Janosch;
Schuhe: Bama

156
Größe
152

157
Größe
134

157 Judith kommt überall an in ihrem jeansblauen Overall mit messingfarbenem Druckdessin. Praktische Details: ein langer Drückerverschluß, große aufgesetzte Taschen und Ärmel zum Krempeln. Bedruckter Jeansstoff: Dierig; Metalldrücker von Prym.

Hut: Wolber & Pfaff;
Uhr: Fortis;
Gürteltasche: New Man;
Schuhe: Horst Frick

LIEBEN'S LOCKER LÄSSIG



158
Größe
128

159
Größe
128

160
Größe
140

158 Sarah hat die Hosen an! Mit ihrem jeansblauen Modell zeigt sie allen, wo's modisch langgeht. Auf die Seitenriegel unterhalb vom Bund ist sie besonders stolz. Zum Vorzeigen ist auch das flott gemusterte T-Shirt mit Drückerverschluß. Jersey: Hilco; Köper von KBC; Drücker, Halbringe: Prym.

Brille: Brendel Lunettes;
Schuhe: Salamander

159 Stefan setzt auf salopp: Zum Blouson mit vielen sportlichen Details trägt er eine Bundfaltenhose mit regulierbarer Beinweite. Köper: KBC; Knöpfe: Union Knopf.

Brille: Brendel Lunettes;
Hemd: New Man;
Uhr: Swatch;
Schuhe: Elefanten

160 Simone ist ganz heiß auf Jeans. Zum Longblouson mit Riesentaschen trägt sie einen Supermini mit Vorderfalte. Jeansstoff (vor Verarbeitung gewaschen): Nino; Metallknöpfe: Union Knopf.

Schal, Bluse: New Man;
Schuhe: Adidas

VIELFALT IM SAFARI-STIL

161 Timos „Tropenanzug" besteht aus ärmelloser Weste, gemustertem Hemd und bequem weiter Hose. Baumwollkretonne: KBC; Baumwollrenforcé (Hemd), Baumwollköper (Hose): Boussac/Imcofrance.

162 Die ganze Tierwelt des Urwalds gibt sich auf Tinas Bluse-Rock-Kombination ein seltenes Stelldichein. Den Stufeneffekt bewirkt der länger geschnittene Unterrock. Baumwollrenforcé: Reichart; uni Stoff: NAK Stoffe.

163 Sportliche Details am Hemd und ein flottes Karodessin an der Hose sind Sandras Tip für modische Aktualität. Baumwollrenforcé: NAK Stoffe; Baumwollkarostoff: Boussac/Imcofrance; Knöpfe: CMK.



161 Größe 134

162 Größe 110

163 Größe 116

Hut: Wolber & Pfaff;
Brille: Brendel Lunettes;
Schuhe: Salamander

Schal: Fisba-Stoffels;
Gürtel: Schmider;
Söckchen: Ergee;
Schuhe: American Eagle

Schuhe: Mothercare

UNKOMPLIZIERT KOMBINIERT

8702/01 Ganz schön bunt geht's auf dem Streifenpulli der jungen Dame zu. Dazu passend ein bequemer Hosenrock 164 mit Kellerfalte vorn und hinten. Garn: Atelier Hoffmann; Baumwollköper: Drews.

8702/02 Etwas weniger bunt, dafür aber lebhaft gemustert, ist der Flammengarnpulli mit geknöpfter Passe. Sieht toll aus zu einer sicher vorhandenen Jeans. 100% Baumwoll-flammengarn von Dilthey.

165 Patrick macht's den Großen nach: Seine Kombination aus buntbedrucktem Safarihemd und messinggelber weiter Hose liegt voll im Trend. Jersey: Hilco; Köper: KBC; Metallknöpfe: Fellmann.



8702/01 Größe 146

8702/02 Größe 134

164 Größe 146

165 Größe 122

Strumpfhose: Ergee; Schuhe: Horst Frick

Uhr: Swatch; Rucksack, Bluse: New Man; Jeans: Benetton; Schuhe: Elefanten

Gürtel: Schmider; Brillenetui: Brendel Lunettes; Schuhe: Adidas



152
Größe
80



153
Größe
80

Mütze: Wolber & Pfaff;
Söckchen: DD;
Schuhe: Mothercare

152 Was ein rechter Sportler werden will, trägt beizeiten einen Jogginganzug wie diesen. Sweatshirtstoff, Bündchenware: Dotex; Fertigmotive: Lohmann; Kordel von Pliester.

Sonnenschild: Wolber & Pfaff; Schuhe und Spielauto: Mothercare

153 Stefanies Lieblingskombination besteht aus Poloshirt und Latzhose in Bermudaform. Baumwolljersey: NAK Stoffe; Seersucker von Frowein; Druckknöpfe: Prym.

150 Tanjas Sonntagsstaat aus jeansblauem Kretonne hat als Besonderheit ein Rüschenunterkleid und einen abnehmbaren Rüschenkragen. Baumwollkretonne: KBC; Spitzenborte: Spitzen & Modewaren.

151 Der Kontrast macht's: Tobias' Anzug macht außen auf Jeans und innen auf Bunt. „Gewürzt" ist das Ganze mit grünem Paspel. Baumwollköper: KBC; Renforcé (Futter): Hilco; Paspel: Linne.

MODE FÜR UNSERE ALLER-KLEINSTEN



150
Größe
86

151
Größe
92

Hut: Gebeana;
Söckchen: DD;
Stoffpuppe: Mothercare

Sweatshirt: Paul Türk;
Schuhe: Schmider;
Plüschtier: Sigikid

BABY

HÜBSCH VERPACKT IN ZARTEN FARBEN



154
Größe
68



155
Größe
74

<u>155</u> Für den Sonnenschein der Familie ein niedlicher Strampler. Schnellen Windelwechsel garantieren die Drückerblenden an den Beinchen. Baumwollköper: Boussac/Imcofrance; Drücker von Prym.

Mütze: Wolber & Pfaff; Söckchen: Ergee; Plüschtier und Bettbezug: Mothercare

<u>154</u> Kleiner Knirps ganz groß in Mode: Das Ringelshirt hat die aktuelle Poloform, die Latzhose wird durch eine witzige Applikation verschönt. Ringeljersey: KBC; Nickistoff: Hofmann; Fertigmotiv von Lohmann.

Mütze: Wolber & Pfaff; Söckchen: Ergee; Plüschtier: Sigikid



8702/03 Das klassische Vorbild ist unverkennbar – dennoch wirkt diese Jacke im Halbpatentmuster mit breiten Rippenblenden in jeder Hinsicht jung und aktuell. 100% Baumwollbändchen von Lana Grossa.

Bluse: Daniel Hechter; Hose: Triangle

8702/03
Größe
38–40

Variationen zum Thema Farben




8702/04
Größe
52–54

Hemd: Boss

8702/04 Die verhaltene Farbigkeit dieser glatt rechts gestrickten Cardiganjacke wird durch die grün-gelb-gestreiften Blenden modisch belebt. Garn von Atelier Hoffmann.

8702/05 Wenn Gelb zu seinen Lieblingsfarben zählt, wird er sich für diesen Pulli im Halbpatentmuster mit dekorativer Zopfmusterblende garantiert begeistern. 100% Baumwollgarn: Rühle-Garne.

8702/06 Wenn Rot Ihr Favorit ist, macht dieser Mustermixpulli mit patentgestrickten Ärmeln sicherlich Eindruck auf Sie. Zumal er so fantastisch lässig wirkt. 100% Baumwollgarn: Kraemer Wolle.



702/05
Größe
52

Hemd: Caramel

Make-up und Frisuren Seite 52 bis 56: Jo Ianniti   Hose: Strenesse



8702/06
Größe
40–44







8702/07 Ein Herrenpulli, der aus dem üblichen Rahmen fällt: einmal vom Material her, einer Wolle-Leinen-Mischung, und zum anderen hinsichtlich der Details: Kragen und Verschluß. Garn von Berger du Nord.

8702/08 Aus zwei Gründen lohnt hier das Stricken: Fantasiemuster und Rippenkragen ergeben eine äußerst interessante Optik, Form und Farbe erlauben auch anspruchsvolles Zubehör. Garn: Aarlan/ Garnimport.

8702/09 Das grün-weiß-melierte Effektgarn in Verbindung mit den glatt rechts gestrickten Streifen bewirkt die ausgesprochen lebendige Optik dieses Pullis. Er ist aus reiner Baumwolle. Garn von Italana.



8702/10 Das Vorderteil dieses flotten jungen Pullis wurde in mehreren Teilen gestrickt: zuerst die Zopf-, dann die Patentmusterstreifen. Ärmel und Rücken sind durchgehend patentgemustert. Garn: Austermann.

Variationen zum Thema Muster

8702/10
Größe
50



8702/11
Größe
50, 54

Hemd: New Man



8702/12
Größe
38–40




8702/13
Größe
36–38

Variationen zum Thema Effektgarn

8702/11 Jeansoptik auf neue Art: hier an einer blau-weiß-melierten, sehr strapazierfähigen Jacke im Patentmuster mit Rippenschalkragen. Die Top-Ergänzung zu Jeans. Wolle von Schachenmayr.

8702/12 Dekorative Zopfstreifen lenken den Blick fast magisch auf diesen buntgenoppten Pulli mit extralanger Ausschnittblende. Garn (94% Baumwolle, 6% Acryl) von Woll-Service.

8702/13 An der links abgebildeten Jacke bilden Zopfstreifen das Passenmuster. Sie heben sich schön plastisch vom glatt links gestrickten Hintergrund ab. 100% Baumwollgarn: Welcomme/KKK.



Mit rustikalem Charme

Die eigenen vier Wände mit wertvollen, selbstgemachten Handarbeiten auszustatten, macht nicht nur große Freude, sondern löst auch bei jedem Betrachter Bewunderung aus. Wir haben für Sie eine schöne Auswahl an Handarbeiten zusammengestellt. Lassen Sie sich von unseren Modellvorschlägen inspirieren!

8702/14 Filigrane Verzierung und Sichtschutz zugleich: eine filetgehäkelte Gardine (62 x 125 cm) in warmem Goldgelb. Sie ist nach unserem Zählmuster leicht nachzuarbeiten. Garn: MEZ.

8702/15 Für die Geübteren unter den Häkelfreunden ist dieses Kissen gedacht. Das sogenannte Ananasmuster wird mit feinem Glanzhäkelgarn (MEZ) gearbeitet. Die angehäkelte Rüsche macht's perfekt.



Anleitungen auf den Seiten 66–69

Handarbeiten

Hardanger heißt ein Fjord nordwestlich der norwegischen Hauptstadt Oslo. Ihm verdankt die Hardangertechnik ihren Namen. Diese Handarbeitstechnik wird nicht nur – wie man vermuten könnte – in Norwegen, sondern auch in Südeuropa gepflegt.







8702/16 + 17 Beide Tischdecken werden nach genau dem gleichen Muster gestickt, wie auch die Detailfotos beweisen, jedoch ergibt die Wahl der Farben jeweils eine völlig andere Wirkung. – Sie können die Decken wie üblich nacharbeiten. Sie können sie aber auch fertig gestickt kaufen und damit einen guten Zweck erfüllen. Näheres dazu in der Anleitung, Seite 66.





8702/18 Wer möchte nicht gern an dieser einladenden Kaffeetafel Platz nehmen? Für die Tischdecke (126 x 144 cm) und das passende Set wird Stoff verwendet, der bereits eingewebte kleine Karos hat (Aida von Zweigart). Damit wird das Zählen und Sticken zum Kinderspiel. Anleitung siehe S. 68.

Mit Kreuzstich schön verziert



8702/19 Zum Ausprobieren eignet sich eine kleinere Arbeit: dieses bildschöne Set.



8702/20 Und wenn Sie's ganz perfekt wollen, dann darf auch die Schürze im gleichen Stil nicht fehlen. Anleitungen für Set und Schürze siehe Beilage.

Schrank: Hobby-Küstermann

Mit Clowns kommt Spaß ins Kinderzimmer





8702/21 Witzig und ganz schön frech sieht unser Clown mit seiner roten Mähne aus. Im Kinderzimmer bleibt er nicht lang allein! Diese Puppe wird von Grund auf selbstgemacht. Der Kopf erhält seine hübsche Form auf einfache Weise. Wie, wird in der Beilage genau beschrieben.

8702/22 All die täglichen, uns selbstverständlichen Handgriffe müssen einmal geübt werden, bis sie sitzen. Der kunterbunte Wandbehang ist dazu eine Herausforderung. Kinder können daran vieles lernen: nämlich Schleife binden, knöpfen, Gürtel schließen, Hosenträger befestigen, Reißverschluß auf- und zumachen und sogar flechten.

Anleitungen in der Beilage



8702/23 Wenn man an seinem Schnürchen zieht, fängt unser hübscher Hampelmann zu tanzen an!





Alle Modelle eignen sich auch bestens als Geschenke.

Anleitungen in der Beilage

Mit lustigen Motiven



8702/24 Babys Lieblingsdecke ist kuschelweich, seidig glatt und schön leicht. Das Drachenmotiv wird von Hand appliziert und gequiltet. Die Mühe lohnt, wie man sieht!


8702/25 Praktisch und schick: die Tasche für den Buggy. Alles, was Mutti unterwegs fürs Baby braucht, findet darin Platz.

8702/26 Dieses Puppenkissen erfüllt gleich zweierlei: Mit der Puppe kann man spielen und auf dem Kissen bequem schlafen.

Handarbeitsanleitungen

8702/14 Filethäkelgardine von Seite 58

Größe: Ca. 62 x 125 cm.
Material: 7 Knäuel (à 50 g) gelbes Baumwollgarn (z. B. MEZ Anker Liana 10, Fb. 756); 1 Prym Garnhäkelnadel Nr. 1,5.
Maschenprobe:
100 Kästchen x 229 Reihen/ca. 62 x 125 cm. 16 Kästchen x 18 Reihen ca. 10 x 10 cm.
Ausführung: Die Gardine wird quer gehäkelt. Dafür mit 301 Lm. + 3 Lm. für das 1. Stb. bei A im Zählmuster beginnen. Der gezeichnete Gittergrund entspricht dem Filetgitter. Für die leeren Kästchen 1 Stb., 2 Lm. im Wechsel arbeiten, für die geschlossenen Kästchen die 2 Lm. durch 2 Stb. ersetzen. Das Zählmuster zeigt von Pfeil bis Pfeil einen Mustersatz, der insgesamt 2mal gehäkelt wird, die letzten 2 Reihen gegengleich zum Anfang beenden. Die fertige Gardine mit 1 R. f. M. umhäkeln, anschl. exakt rechtwinklig spannen, anfeuchten und trocknen lassen.
Tip: Sie können die Höhe der Gardine leicht abändern, indem Sie leere Kästchen hinzufügen oder weglassen.




8702/15 Kissen mit Häkelbezug von Seite 58

Größe: Ca. 32 cm Ø ohne Spitze.
Spitzenbreite: 4 cm.
Material: 8 Knäuel MEZ Anker Glanzhäkelgarn Nr. 30 in Weiß 1; gelber Satin, ca. 35 x 70 cm; 1 Prym Garnhäkelnadel Nr. 1; 1,40 m Satinband, 8 mm breit.
Ausführung: 8 Lm. anschlagen und mit 1 Km. zum Ring schließen. In diesen Ring 24 Stb. häkeln. Das erste Stb., f. M., Dstb. und Dreifachstb. einer Rd. jeweils durch die entsprechende Anzahl Lm. ersetzen; jede Rd. mit 1 Km. schließen. Kissenplatte lt. Häkelschrift A arbeiten. Sie zeigt die ersten 4 Rd. ganz. Alle folgenden Runden bis Rd. 25 mustersatzgemäß ergänzen. 2. Kissenplatte genauso häkeln. Fertige Kissenplatten kreisrund auf 32 cm Ø spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Für den Kissenbezug 2 Satinplatten von 35 cm Ø zuschneiden. Schnittkanten versäubern, Stoffplatten mit 1,5 cm Nahtzugabe verstürzt nähen, ein Stück Naht zum Einschieben der Füllung offenlassen. Kissenhülle wenden, Kissenfüllung einschieben, Naht von Hand schließen. In 26. Rd. die Lm.-Bogen der rückwärtigen Kissenplatte mit f. M. überhäkeln. In 26. Rd. der vorderen Kissenplatte die Lm.-Bogen ebenfalls mit f. M. überhäkeln, dabei mit der 5. f. M. jedes Bogens den f. M.-Bogen der rückwärtigen Kissenplatte anhäkeln, ein Stück zum Einschieben der Füllung offenlassen. Das vorbereitete Satinkissen in die Hülle schieben, dann die letzte Häkelrunde bei den Kissenplatten beenden.
Spitze: Lt. Häkelschrift B arbeiten. Die Rd. 27 wird auf die f. M. der Rd. 26 der rückwärtigen Kissenplatte gehäkelt. Für die Spitze die Rd. 28 noch 6mal wiederholen. Satinband (s. Abb.) einziehen.

Hardanger

Hardanger heißt ein Fjord nordwestlich der norwegischen Hauptstadt Oslo. Ihm verdankt die Hardangertechnik ihren Namen. Diese Handarbeit wird jedoch nicht nur – wie man vermuten könnte – in Norwegen, sondern auch auf dem Balkan und in Südeuropa gepflegt und – man höre und staune – in Südwestafrika!
Unsere beiden Hardangerdekken 8702/16 + 17 sind tatsächlich in Südwestafrika entstanden, und zwar von Afrikanerinnen gestickt. – Eine deutsche Auswandererfamilie hatte die Idee, afrikanische Frauen, die sonst keine bezahlte Arbeit fanden, in Heimarbeit mit Hardangerstickerei zu beschäftigen. Das gelang, und inzwischen sind auch die Töchter der ersten angelernten Stickerinnen am Werk. Sie, liebe Leser, können nun die Decken wie üblich nach unseren Anleitungen arbeiten. Sie können aber auch diese (und andere) fertig gestickten Decken aus Südwestafrika beziehen. Decke in Beige: DM 220,–; Decke in Rostrot: DM 250,–. Bezugsadresse: Dama Handarbeiten, zu Hd. Herrn Vaatz, Postfach 2 30 19, Windhoek 9000, SWA/Namibia.

Häkelschrift-Zeichenerklärung:
- • = Lm. (Luftmasche)
- ⌒ = Km. (Kettmasche)
- I = f. M. (feste Masche)
- ѵ = 3 f. M. in eine Einstichstelle
- ┼ = Stb. (Stäbchen)
- Λ = 2 Stb. bzw. 3 Stb. zusammen abgemascht
- ╪ = 1 Dstb. (Doppelstäbchen)
- = 2 Dstb. in eine Einstichstelle zusammen abgemascht
- = 3 Dstb. in eine Einstichstelle zusammen abgemascht
- = 3 Dreifachstäbchen in eine Einstichstelle zusammen abgemascht
- × = hier wird statt der 3. Lm. eines Lm.-Bogens 1 f. M. in den gegenüberliegenden Lm.-Bogen eingehängt
- = 3 Dreifachstäbchen zusammen abgemascht




8702/15
Häkelschriften A + B


Allgemeines zur Hardangerstickerei:


Das Liniennetz der Zählmuster entspricht dem Fadennetz des Zählstoffes. Zunächst lt. Zählmuster alle Plattsticheinfassungen mit dem stärkeren Garn sticken. Für die Stopfstege wechselnd 4 Gewebefäden ausziehen, 4 Gewebefäden stehenlassen; Gewebefäden knapp neben dem Plattstich sauber abschneiden. Stege, Spinnen und Hohlsäume mit dünnerem Garn arbeiten.

A: Stopfstege: A = Anfang, wechselnd 1 senkrechten und 1 waagerechten Steg umstopfen. Gleichzeitig nach dem Zählmuster die Schlingenstichfüllungen exakt einsticken.




B: Hohlnähte: Fäden bis zu den Kreuzungspunkten ausziehen, die ausgezogenen Fäden auf gleiche Länge beschneiden und dann lt. Abb. einige mm zurückstopfen. *Fadenrinnen mit einfachen Hohlnahtstichen zur Stäbchenhohlnaht sichern, laut Abbildung durchstopfen.*






C: Doppelter Steppstich: Die Schemazeichnungen I–V zeigen die Stickweise in Schrägreihen sowie die Fortführung übereck.



D: Spinnen: Die im Zählmuster A mit I bezeichneten Flächen mit großen Spinnen ohne Wicklungen arbeiten.



Spinnen beim Hohlsaum: Stege doppelt vorspannen und Wicklungen laut Abb. einarbeiten.

8702/16 Beige Hardangerdecke von Seite 59

Zählmuster A und B siehe Seite 68/69; *Schema A–D siehe links und oben.*

Deckengröße: *Ca. 70 x 70 cm.*


Stickereigröße: 496 x 496 Stiche/ 57 x 57 cm.


Material: 0,90 m Hardangerstoff, 170 cm breit, 87 Fadenpaare/ca. 10 cm (z. B. Zweigart Art. 3947); MEZ Anker Perlgarn 8 und 5 in Creme 387 (Stickgarn nach Bedarf besorgen).

Ausführung: Stoffzuschnitt 90 x 90 cm. Schnittkanten mit Zickzackstichen versäubern. Mit dem Sticken lt. Zählmuster A in Stoffmitte beginnen (s. auch Allgemeines zur Hardangerstickerei vor dieser Anleitung). Das Zählmuster A zeigt von Pfeil bis Pfeil ¼ des Mittelmotivs. Stickerei ab Pfeil jeweils gegengleich *ergänzen. Die mit I bezeichneten* Flächen wie das gezeichnete Quadrat aussticken (Schemazeichnung D). 4 Fadenpaare au*ßerhalb der Stickerei 14 Faden*paare ausziehen, jedoch nur bis zu den Kreuzungspunkten (siehe Schemazeichnung B). Fadenrinne mit Hohlnahtstichen über 3 Fadenpaare sichern und lt. Schemazeichnung ausarbeiten. 4 Fadenpaare außerhalb der Fadenrinne in Seitenmitte die Stickerei lt. Zählmuster B anordnen. Zählmuster B zeigt von Pfeil bis Pfeil ⅛ der Randbordüre sowie die linke Eckbildung. Ab Seitenmitte gegengleich arbeiten = eine Seite. Restliche Seiten lt. Zählmuster anfügen. 4 Fadenpaare außerhalb der Stickerei 6 Fadenpaare bis zu den Kreuzungspunkten ausziehen. Stoff außerhalb der Fadenrinne auf 11,5 cm beschneiden. Ecken für einen einfachen Saum abschrägen, Stoff zu einem 5,5 cm breiten einfachen Saum einlegen. Fadenrinne mit einfachen Hohlnahtstichen (über 3 Fadenpaare) sichern, dabei den Saum mitbefestigen. Die Kreuzungspunkte an den Fadenrinnen mit Langettenstichen umsticken. Fertige Decke von links unter feuchtem Tuch bügeln.

8702/18 Kreuzstichdecke von Seite 60

Größe: Ca. 126 x 144 cm.
Größe des Mittelmotivs: 54 x 69 cm, 7,5 cm breit.
Material: 1,55 m weißer Baumwoll-Zählstoff, 150 cm breit (z. B. Zweigart Art. 3706 Stern Aida, 54 Stiche/ca. 10 cm); 6 Str. Perlgarn Nr. 5 in Weinrot (z. B. MEZ Anker, Fb. 42).
Ausführung: Stoffzuschnitt 135 x 153 cm, Kanten mit Zickzackstichen versäubern. Mitte markieren, dann im Abstand von 19,5 cm die Mitte einer Längsseite markieren; Kreuz im Zählmuster = Mitte eines Mustersatzes. Das Zählmuster I zeigt von Pfeil A bis Pfeil B jeweils 1 Mustersatz und von Pfeil B bis Pfeil B eine Eckbildung. Den Mustersatz in der Länge insgesamt 7mal fortlaufend sticken, die Ecken gegengleich arbeiten. Für die Breitseiten den Mustersatz jeweils 5mal sticken. Ein Kreuzstich greift über 2 x 2 Gewebekaros.
Nun die Plazierung der Motive lt. Zählmuster II für die äußeren Ecken vorbereiten. Von Pfeil C der Mittelmotivecke in Richtung Stoffecke 48 cm abmessen. Dort mit der Unterkante des Eckmotives (Pfeil D) zu sticken beginnen. Die Ecken für einen 3 cm breiten Saum abschrägen, umlegen, heften und im Abstand von 2,8 cm mit großen Stichen absteppen. Fertige Decke von links unter feuchtem Tuch bügeln.






8702/16 + 17 Zählmuster B



8702/17 Rostrote Hardangerdecke von Seite 59

Zählmuster A und B siehe unten.
Deckengröße: 136,5 x 136,5 cm.
Stickereigröße: 508 x 508 Stiche / ca. 50,8 x 50,8 cm.
Material: 1,40 m Zählstoff, 140 cm breit, 10 Gewebefäden/1 cm (z.B. I. C. Leibfried Art. 3028); MEZ Anker Perlgarn 5 in Creme 387 und MEZ Anker Perlgarn 8 in Braun, dunkel 360 (Stickmaterial nach Bedarf besorgen).
Ausführung: Siehe 8702/16, mit folgenden Änderungen: Stoffzuschnitt 140 x 140 cm. Für den die Stickerei begrenzenden Hohlsaum ebenso 14 Fäden ausziehen wie beim inneren Hohlsaum. Die Ausarbeitung des äußeren Hohlsaumes erfolgt wie beim inneren. 8 cm vom Stoffrand entfernt 1 Gewebefaden bis zu den Kreuzungspunkten ausziehen. Stoff zu einem 3,5 cm breiten einfachen Saum einlegen, Ecken hierfür abschrägen. Saum mit Hohlnahtstichen befestigen, dabei 3 Gewebefäden bündeln. Fertige Decke von links unter feuchtem Tuch bügeln.



8702/16 + 17 Zählmuster A

Schön, wenn's lustig wird



Mit Stiften ist gut malen. Die Minen sind so weich, daß Sie sanfte Linien ziehen können



Die Ausgehsaison läuft auf vollen Touren: hier eine Karnevalssitzung, dort eine Faschingsparty. Und jedes Jahr stellt sich die Frage: „Wie verkleide ich mich?" Doch Anhaltspunkte gibt es reichlich: „Cats", das wahnwitzige Musical, „Madonna", die wohl beliebteste Frau in der Showszene. Oder Sie gehen als amüsanter Clown, der ohne Frage allerorten immer schon die meisten Lacher auf seiner Seite hatte. Und wie wär's, wenn Sie geschlossen als Familie Roncalli auftreten würden? Wir haben für Sie die schönsten Kostüme zusammengestellt, geben Tips für den einfachsten, aber lustigsten Kopfputz, Schminktips, passend zum Kostüm, und Kosmetiktips, wenn Sie die Maske wieder fallenlassen. Viel Spaß bei Ihrer Faschingsfete!



Make-up: Chicogo

FAMILIE CLOWN

Papa Clown hat eine farbintensive weiße Clown-Schminke als Gesichtsgrundierung und die Augen im Zickzack mit Kajal gemalt. Eingefärbte Haarsträhnchen und bunter Kopfschmuck aus Filz unterstreichen perfekt den dramatischen Look.
Mama Clown hat auf die clownweiße Schminke verzichtet und zeigt Stirn in Silber! Und sie macht mit gewaltigen silbrigen Zacken auf glitzernde Tränen aufmerksam. Die Augen sind schwarz umrandet, die Haare hochgesteckt und mit Tüll festgehalten. Baby Clown setzt auf einen riesengroßen Hut und kreist ein Auge als Halbmond mit Kajalschminke ein.



Spaß an Farbe: Sie können in diesem Fasching von Kopf bis Fuß glitzern und glimmern. Noch nie war die Schminke so farbenfroh und so hautschonend

Die Kostüme zu den hier gezeigten Make-ups finden Sie in dem neuen burda-Spezialheft „Tolle Faschingskostüme“, E 883, 6,90 DM. Bezugsbedingungen siehe Preisliste

Lustige Köpfe für fröhliche Nächte

● Strähnchen: Kaufen Sie sich leuchtende Strähnchenfärber in Pink, Blau, Grün oder Orange. Die Strähnchenfärber gibt es in Form von Mascarastiften.

● Haarteile: In Kaufhäusern oder bei Ihrem Friseur können Sie jetzt die witzigsten Zöpfe, Pferdeschwänze, Ansteckponys, Lockenteile und auch falsche Knoten kaufen. In den verrücktesten Farben.

● Haargel: Wenn Sie keine Zeit haben, sich zwischen Büro und Vergnügen herzurichten, dann bringen Sie mit farbigem Haargel, das stark festigend wirkt, ein schnelles und gekonntes Frisuren-Finish fertig. Egal, ob Sie dieses Gel ins nasse oder trockene Haar bringen, entwickelt es unter Einwirkung von Schwarzlicht einen faszinierenden Neoneffekt. Das sieht witzig aus, wenn Sie zum Beispiel in einer Disco feiern.





Make-up: Leichner Sirykid



MADONNA Viel bunte Strichelei im hübschen Gesicht. Setzen Sie kräftigen blauen Lidschatten in die inneren Augenwinkel. Der schillernde rote Kopfputz wird mit viel Haarklemmen und Spray gehalten.



CATS Teint hell pudern, Augen geheimnisvoll umranden, Schnurrbart und Brauenhärchen stricheln. Der Mund bleibt blaßrosé. Den Kopfschmuck können Sie in Dekorationsläden kaufen.



Make-up: Riethmüller, Cutex

Lustige Köpfe für fröhliche Nächte



● Falsche Nägel: Gerade in der Faschingszeit ist angesagt, was gefällt. Nägel schimmern perlmuttfarben in Gelb, Grün, Orange, Gold oder Silber – mit und ohne Sternchen –, straßbeklebt und herzbemalt. In jedem Kaufhaus können Sie künstliche Nägel in den heißesten Farben kaufen.

● Styling-Schaum: Wenn Sie diesen Schaum ins trockene Haar massieren, bekommt es Volumen und einen super Stand. Ideal, wenn Ihre Haare dünn sind.

● Wet-Gel: Wenn Sie ganz elitär aufkreuzen möchten, dann bringen Sie einfach eine Portion Wet-Gel ins Haar und kämmen die Haare streng aus dem Gesicht.



Wimpern: Kleben Sie bunte Wimpern zwischen die eigenen

KOSMETISCHE NACHLESE...

● Make-up vor dem Schlafengehen unbedingt entfernen! Mit Theater-Abschminke, Vaseline oder Öl-Pads geht's am schnellsten. Danach die Haut mit einer Gesichtslotion erfrischen und eine fetthaltige Creme auftragen.

● Wenn Sie nachts zu müde sind, sich vor dem Schlafengehen noch eine Maske aufzulegen, dann tun Sie's am nächsten Morgen. Die strapazierte Haut kommt so wieder ins Gleichgewicht.

● Machen Sie am nächsten Morgen ein Kamillendampfbad. Es reinigt nicht nur porentief, sondern tut auch dem Teint gut.

● Vitaminhaltige Augentropfen (gibt's rezeptfrei in der Apotheke) vertreiben rote, übernächtigte Augen.

● Was tagsüber angemalt aussieht, kommt abends bei schummrigem Licht erst richtig zur Geltung. Deshalb: Tragen Sie abends ruhig ein bißchen dicker auf!

● Teintgrundierung: Ein gut deckendes Make-up ist für lange Nächte das Allerwichtigste. Wenn Sie Ihren Teint total verändern wollen – blau, grün, schwarz oder clownweiß –, dann sollten Sie Theaterschminke auftragen.

● Glimmercreme: Cremes mit Flimmer- und Perlmutteffekt bringen Gesicht und Körper auf Hochglanz.

● Stifte: Farbintensive Lippenstifte müssen kußecht sein, und mit farbigem Kajal können Sie sich melodramatische Augen malen.

burda moden

Die neue Frühlingsmode in ihrer ganzen Vielfalt. Im Blickpunkt steht die schlanke Mitte. Die Längen variieren, je nach Thema, von kniekurz bis wadenlang. Die Farben sind insgesamt dezenter



Eins der neuen Ensembles



Harmonie in Braun-Schwarz-Weiß



Viel Wirbel um die neuen Schlitze



Sportlich, lässig oder romantisch: In unserem variantenreichen Lila-Grün-Thema ist alles drin



Von wegen langweilige Umstandsmode



Im Mix liegt der Pfiff: Romantik im Frühling '87



Jede Menge Chic für Mollige



Bestrickendes für sie und ihn. Mit viel Weiß und aktuellen Musterideen

BRINGT IM MÄRZ:



Gar nicht zugeknöpft, dieses Set

Bezaubernd feminine Modelle in der AB-Kollektion





Zipper rund um die Figur



Der Kragen als Blickfang

Etwas Besonderes: ein gequiltetes Kissen

Mit unserer delikaten

FRÜHLINGSDIÄT

purzeln die Pfunde ganz von selbst





Draußenmode für Lausebengel



Die nächste burda moden erscheint am 27. Februar 1987

U ovom prilogu se nalaze kompletna

UPUTSTVA ZA KROJENJE I ŠIVENJE

burda moden
2/'87

za izradu svih modela iz ovog broja

Dopunski prilog sa neophodnim objašnjenjima za izradu Burdinih modela objavljenih u ovom broju.

Drage čitateljke,

molimo vas da pre krojenja i šivenja pažljivo pročitate naša stručna uputstva i savete. Želimo vam puno radosti u nošenju samostalno izradjenog Burdinog modela.


1. Priprema za šivenje

Posle izbora željenog modela odgovarajuće veličine uporediti sopstvene mere sa **merama sa Burdinih tabela,** koje se nalaze na stranama 3 i 4. Na istom mestu data su i objašnjenja o pravilnom uzimanju mera.

2. Svaki model ima svoj broj

Uputstvo za krojenje i šivenje željenog modela dato je u ovom prilogu pod brojem fotografije modela iz časopisa.

3. Tumačenje skice modela




Skica modela data uz uputstvo prikazuje izgled modela (napred i pozadi) sa ucrtanim detaljima, kao što su šavovi, džepovi, dugmeta, psec, okovratnik i ostalo.

4. Utrošak materijala

- Pre svakog uputstva dat je precizan **utrošak materijala** za izradu modela.
- Utrošak tkanine odnosi se uvek na **originalnu tkaninu** prikazanog modela.
- Ako se za odabrani model uzima tkanina različitog desena od prikazanog (pruge, kocke, šare) ili sa odredjenim smerom tkanja, potrebno je više materijala od navedenog.

5. Pregled krojnih delova

Svaki pojedinačno nacrtani **krojni deo** ima svoj **broj** i sve ucrtane detalje, linije, oznake i brojeve za šavove. Detaljnija objašnjenja data su u uputstvima od 8 do 10.



6. Nalaženje krojnog lista


Krojni listovi štampani su sa obe strane i označeni slovima **A, B, C i D.** Pre svakog objašnjenja za izradu modela navodi se odgovarajući krojni list.

7. Tumačenje krojnih linija

Na krojnim listovima ucrtani su krojni delovi **zelenim** ili **crvenim** linijama. Ove linije prikazane su na početku uputstva za izradu svakog modela.
Na pr. crveno linija


8. Nalaženje krojnih delova na krojnom listu

Brojevi kojima su označeni krojni delovi nalaze se i na ivicama krojnih listova (parni brojevi na donjoj, a neparni na gornjoj). Željeni krojni deo nalazi se vertikalno ispod ili iznad ucrtanog broja.



Od broja sa ivice pratiti zamišljenu liniju do istog broja na željenom krojnom delu.

9. Priprema kopiranja




Flomasterom ucrtati krojne delove na krojnom listu, obeležiti sve **linije krojnih delova i ostale oznake,** a zatim ih uporediti sa ucrtanim detaljima na umanjenoj skici.

- Na krojnim delovima tankim linijama ucrtani su ušici, strelice za odredjeni smer tkanja, pregibi i linije za štepanje.


● Pregib tkanine ucrtan je isprekidanom linijom, odnosno prikazana je samo polovina potrebnog dela. Detaljnija objašnjenja data su na poleđini priloga, kod tumačenja oznaka.
● U većini slučajeva džepovi, unutarnji džepovi, opšivci ili našivci ucrtani su na krojnim delovima tanjim linijama. Ovi delovi se kopiraju kao posebni krojni delovi.
● U slučaju potrebe produžavanja krojnih delova na kraju krojnog oblika ili pored linije za pregib tkanine dat je tačan iznos u centimetrima (produžavati uvek od vrha strelice).
● Krupniji krojni delovi ucrtani su na krojnim listovima iz dva dela. Ovi delovi se posle kopiranja spajaju selotejpom duž ucrtane duple linije označene slovima (A uz A, B uz B).

10. Kopiranje kroja sa krojnog lista




Na krojni list položiti providni papir i flomasterom precrtati sve krojne oblike i linije. Na **papirni kroj** preneti sve brojeve za šavove i ostale oznake.
● Posebno prekopirati spoljne i unutrašnje džepove, opšivke ili našivke.
● Krojni delovi se kopiraju i specijalnim krojačkim točkićem. Pod krojni list podvući čvrsti papir i točkićem preneti sve oznake, linije, brojeve za šavove i ostale detalje.
Pre isecanja krojnih delova od papira uporediti ih sa umanjenim krojnim pregledom i proveriti sve linije i oznake.

Velika fotografija prikazuje način kopiranja providnim papirom, a mala gotov papirni kroj.



11. Tumačenje krojnog plana

● Na **krojnom planu** prikazan je najracionalniji položaj krojnih delova za tkaninu od koje je sašiven originalni model iz časopisa.
● Po pravilu se kroji od duple tkanine. Tkaninu saviti "licem na lice" tako da se tkane ivice dodiruju. Pri tome nastaje ivica koja se stručno naziva ivicom pregiba tkanine. Naličje tkanine leži odozgo. Da se pri krojenju tkanina ne bi pomerala prikačiti je pažljivo duž tkanih ivica.
● Pri krojenju od **jednostruke** tkanine lice leži uvek odozgo što je veoma važno pri krojenju asimetričnih krojnih delova (obeležena strana papirnog kroja odnosi se uvek na lice tkanine).
● Delove na krojnom planu istaknute sivom bojom obavezno ojačati podlogom.



12. Polaganje krojnih delova na tkaninu

● Papirne krojne delove položiti na tkaninu (kao što se vidi na krojnom planu) i prikačiti ih. Veoma je važno da strelica ili linija koje prikazuju smer pružanja tkanja idu paralelno sa tkanim ivicama.
● Po pravilu se obeleženi papirni krojni delovi stavljaju na tkaninu **odozgo.**
● Na krojnom planu isprekidanom linijom ucrtani su oni krojni delovi koji se na tkaninu polažu sa odozdo obeleženom stranom. Ovaj način se primenjuje u slučaju što racionalnijeg korišćenja tkanine i kod krojenja levih i desnih istih delova (na primer, levi i desni rukav), ili da bi se odgovarajući krojni deo dopunio od linije pregiba.
● Posebno kopirani delovi sastavljaju se čiodama uz tkaninu u smeru pružanja tkanja (džepovi, opšivci ili našivci).
● Jednostavni krojni delovi, na primer pojas, lajsnice, manžete i pravo krojeni delovi suknje nisu ucrtani na krojnom listu ni na krojnom pregledu. Na krojnom planu ovi delovi označeni su sitnim slovima, a krojenje je dato u samom uputstvu. Ove delove naknadno ucrtati na tkaninu prema merama u uputstvu.

13. Pravilno dodavanje za šavove i porube

Svi Burdini krojevi konstruisani su bez dodavanja za šavove i porube.
Na tkaninu ucrtati krojačkom kredom oko krojnih delove odgovarajuće dodatke za šavove i porube. Trake za obrubljivanje ili opšivanje izreza oko vrata i oko ruka, kao i šliceva na rukavima i slično kroje se bez pomenutih dodataka.
Ako uputstvo za izradu modela posebno ne sadrži dodavanja za porube i šavove preporučujemo sledeće:
● Za šavove dodavati 2 cm, na primer, za bočne i ramene šavove, za šav u struku, za šav duž sredine i za šavove duž rukava.
● Za izreze oko ruku i oko vrata, za kugle rukava, za delove opšivaka, za okovratnike, džepove i pojaseve dodavati po 1 cm.
● Za porube dodavati od 2 do 5 cm.

14. Krojenje


Preme krojnom planu prikačiti sve delove uz tkaninu, ucrtati sva potrebna dodavanja za šavove i porube i krojiti.

15. Prenošenje krojnih delova na tkaninu

Specijalnim papirom i točkićem za kopiranje krojenje se obavlja brzo i lako.
● Obojenu stranu papira za kopiranje podvući pod krojni deo i preneti točkićem na tkaninu sve ucrtane linije i oznake.
● Čiodama spojiti delove tkanine (prethodno skinuti papir).
● Okrenuti prikačene delove i staviti ih na papir za kopiranje tako da obeležena tkanina leži odozgo.
● Točkićem za kopiranje preneti sve linije i oznake na donji sloj tkanine.
● Pri krojenju jednostruke tkanine papirni kroj prikačiti na lice, podvući obojenu stranu papira za kopiranje pod tkaninu i točkićem ucrtati sve linije i oznake.
Kod veoma finih tkanina, kod kojih se kopirane linije vide i sa lica, primeniti samo blago utiskivanje linija i oznaka što zahteva mnogo više vremena nego kopiranje.
● Veoma je važno da se pri šivenju sa lica tkanine vide najvažnije linije, kao na primer, linije pregiba i nastavljanja delova, linije ukrojenih opšivaka, sredine napred i pozadi i linije za štepanje. Sve navedene linije preneti na lice tkanine krupnim firc-bodovima.

Uzimanje mera

Pre odabiranja Burdinog kroja uzeti sledeće mere i uporediti ih sa merama sa tabele. Pri tome čvrsto vezati traku oko struka.



1. **Obim grudi** – meri se preko najjačeg mesta
2. **Obim struka** – meri se preko čvrsto vezane trake u struku
3. **Obim kukova** – meri se preko najjačeg mesta na sedalnom delu
4. **Dubina grudi** – meri se od najviše tačke na ramenu do vrha grudi
5. **Dužina struka napred** – meri se sa najvišeg mesta na ramenu (od početnog dela vrata) do donje ivice u struku vezane trake
6. **Dužina ledja** – meri se od prvog vratnog pršljena do donje ivice u struku vezane trake
7. **Širina ramena** – meri se sa najvišeg mesta na ramenu (od početnog dela vrata) do kugle rukava
8. **Dužina rukava** – meri se pri malo savijenoj ruci u laktu od kugle rukava, preko lakta do zgloba šake
9. **Obim nadlaktice** – meri se preko najjačeg mesta
10. **Obim vrata** – meri se duž početnog dela vrata
11. **Visina stasa** – meri se specijalno metarskom spravom i uporedjuje se sa merama na tabeli

Medjuveličine za žene (za visinu stasa od 160 cm)

Veličine		18	19	20	21	22	23	24	25	26
Obim grudi	cm	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Obim struka	cm	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Obim kukova	cm	90	94	98	102	106	110	115	120	125
Dubina grudi	cm	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Prednja dužina struka	cm	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5
Dužina ledja	cm	38,5	39	39,5	40	40,5	41	41,5	42	42,5
Širina ramena	cm	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	14,5
Dužina rukava	cm	58	58	58	58	59	59	59	59	59
Obim nadlaktice	cm	27	28	29	30	31	32	34	36	38
Obim oko vrata	cm	35	36	37	38	39	40	41	42	43

Naručivanje burdinih uzroraka za prepeglavanje:

Naše uzorke za prepeglavanje možete naručiti preko našeg uvoznika za Jugoslaviju NOLIT, Terazije 13/VII, 11000 Beograd

Burdine tabele sa merama

U Burdinim krojevima uračunati su svi dodaci za ležernost i dobar pad svakog modela. Zbog toga se ne premerava kroj već se lične mere uporedjuju sa merama sa tabele.

- Krojni delovi za haljine, bluze, mantile i kostime odredjuju se prema obimu grudi.
- Ženske pantalone i suknje odredjuju se prema obimu kukova.
- Dečija odeća odredjuje se prema visini stasa.

Normalne veličine za žene (visina stasa od 168 cm)

Veličine		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Obim grudi	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Obim struka	cm	64	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Obim kukova	cm	88	90	94	98	102	106	110	115	120	125
Dubina grudi	cm	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Prednja dužina struka	cm	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5
Dužina ledja	cm	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Širina ramena	cm	12	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	14,5
Dužina rukava	cm	60	60	60	60	60	61	61	61	61	61
Obim nadlaktice	cm	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38
Obim oko vrata	cm	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

Veličine za muškarce

Veličine		46	48	50	52	54
Visina stasa	cm	172	174	176	178	180
Obim prsa	cm	92	96	100	104	108
Obim struka	cm	82	86	90	94	100
Obim kukova	cm	96	100	104	108	112
Dužina ledja	cm	45	46	47	48	49
Dužina rukava	cm	62	63	64	65	66
Obim vrata	cm	38	39	40	41	42

Muške veličine za vitki stas

Veličine		90	94	98	102
Visina stasa	cm	175	178	181	184
Obim prsa	cm	90	94	98	102
Obim struka	cm	78	82	86	90
Obim kukova	cm	94	98	102	106
Dužina ledja	cm	46	47	48	49
Dužina rukava	cm	63	64	64	65
Obim vrata	cm	38	39	40	41


VELIČINE ZA DEČAKE

Visina stasa i konfekcijska veličina	cm	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Obim grudi	cm	55	56	57	58	59	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Obim struka	cm	52	53	54	55	56	57	58	60	62	64	66	68	70	72	74	78
Obim kukova	cm	56	58	60	62	64	66	68	70	72	75	78	81	84	87	90	94
Dužina ledja	cm	22	23	24	25	26,5	27,5	29	30	31,5	33	35	37	39	41	43	45
Dužina rukava	cm	28,5	31	33,5	36	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53	55	57	59	61,5	64
Obim nadlaktice	cm	25	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5


VELIČINE ZA DEVOJČICE

Visina stasa i konfekcijska veličina	cm	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Obim grudi	cm	55	56	57	58	59	60	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Obim struka	cm	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	63	65	67	69	71	73
Obim kukova	cm	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	78	82	86	90	94	98
Dužina ledja	cm	22	23	24	25	26,5	27,5	29	30	31,5	32,5	34	36	38	39,5	41,5	43,5
Dužina rukava	cm	28,5	31	33,5	36	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53	55	57	59	61	63
Obim nadlaktice	cm	25	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35,5	36	40

Tumačenje oznaka




Linija pregiba tkanine
Isprekidana linija prikazuje krojenje odgovarajućeg dela sa pregibom. Kada se ovaj deo rastavi dobija se potrebna veličina.




Produžavanje
Ako krojni delu nisu ucrtani u celoj dužini produžavaju se od vrha ucrtane strelice za navedenu meru. Za liniju poruba povezati krajnje tačke i uporediti ih sa merama na krojnom pregledu.

Linija sastavljanja
Krojni deo sa ucrtanom duplom linijom za sastavljanje prikazan je na krojnom listu iz dva dela (na primer, deo 3 i 3 a). Ovi delovi se kopiraju posebno i spajaju duž duple linije uz odgovarajuća ucrtana slova (A uz A, B uz B).



Brojevi na šavovima
Prikazuju mesta za spajanje delova koji su obeleženi istim brojevima.






Mesta za umetanje rukava
prikazana su kao sitni poprečno ucrtani znaci na izrezima oko ruku prednjeg dela i na rukavima. Pri umetanju rukava ove oznake se poklapaju.



Smer pružanja tkanja
Linije ili strelice na krojnim delovima prikazuju smerove pružanja tkanina i ucrtane su uvek paralelno sa tkanim ivicama.

Oznaka za šlic
prikazuje početak šlica.





Prorezi
ucrtani su duplom linijom.
Na primer, prorez za džepove, patne, kapne, paspule i šliceve na rukavima.

Rupice za dugmeta

Oznaka za dugmeta, alke ili drikere

Oznake za falte
Falte položiti sa slova x na slovo o, x-linija prikazuje pregib tkanine, a o-linija nastavljanje
Sledeće oznake ucrtane su samo na krojnim pregledima:

Nabiranje

Nadržavanje

Rastezanje

Abnäher	ušitak	rechte/linke/Seite	desna/leva/strana
angeschnittener Besatz	ukrojeni rub	Riegel	naramenica, traka
Anstoßlinie	linija sastava	rückwärtige Mitte	zadnja sredina
Biese	porubić	Saum	porub
Blende	traka	Schlinge	petljica
Borte	bortna	Schließe	kopča
Bügelfalte	peglana falta	Schlitz	otvor, šlic
dehnen	razvući, rastezati	Schnittkante	sečena ivica
einhalten	nadržati	Soutache	ukrasna traka
einreihen	nabrati	Schrägstreifen	kosa traka
Einschnitt	prorez	Stepplinie	linija štepa
Fadenlauf vordere Mitte	pad niti u prednjoj sredini	Stoffbreite	širina tkanine
Fadenlauf rückwärtige Mitte	pad niti u zadnjoj sredini	Stoffbruch	pregib tkanine
Falte	falta, nabor	Streifenlauf	pad pruga
Farbschnittbogen	krojni list u boji	Strich	padniti
Gummizug	rub za nabiranje lastišom	Suchnummer	broj za raspoznavanje
Gürtel ansetzen	nastaviti pojas, prišiti ga	Tasche	džep
Kante	ivica	Taschenbeutel	unutrašnji džep, džepna kesa
Klappe	preklop	Tascheneinschnitt	prorez za džep
Knopf	dugme	Trägereinsatz	nastavak tregera
Knopfloch	rupica za dugme	Umbruch	prelom
Naht	šav	Unterkragen	donji okovratnik
Oberkragen	gornji okovratnik	Untertritt	donij prelaz
Passe	psec	verlängern um	produžiti za
Patte	patna	vordere Mitte	prednja sredina
Reißverschluß	patent-zatvarač	Zusammensetzlinie	sastavna linija

Mali rečnik krojačke terminologije

OPŠIVAK: Deo tkanine koji služi za obrubljivanje ivica. Po pravilu se opšivak kroji posebno, ali se kod nekih modela i ukrojava. Opšivak se uvek kroji u padu niti tkanja odgovarajućeg modela.

RASTEZANJE je veoma važno za dobijanje konačnog oblika krojnog dela ili kompletnog modela. Ivica koja se rasteže ucrtana je na kroju nešto kraća od samog šava. Restezanje se vrši pod peglom na paru ili pod peglom i vlažnim ubrusom.

PRENOŠENJE KROJNIH DELOVA vrši se firc-bodovima, duplim koncem i dugačkim bodovima. Pri fircanju ne zatezati niti ostavljajući na licu tkanine vidljive omčice od otprilike 1 cm. Razvući slojeve tkanine dok se niti ne zategnu i prorezati ih.

OPŠIVANJE se radi gajtanima, kosim trakama i paspulima i služi za osiguravanje ivica ili kao dodatni ukras modela.

NADRŽAVANJE TKANINE radi se rukom prišivajući ivice sitnim bodovima duž odgovarajućih linija šavova i zatežući niti prema potrebi. Višak tkanine upeglati pod peglom na paru ili peglom i vlažnim ubrusom.

PODLOGA služi za jačanje odgovarajućih krojnih delova ili ivica. Kod podloga od flizelina ili sličnih tkanina voditi računa o padu niti tkanja. Pri krojenju podloge uvek dodavati po ½ cm za šavove.

NABIRANJE se vrši štepanjem iznad i ispod ucrtane linije šava krupnim bodovima. Pri tome donje niti zatezati prema potrebi, a krajeve obmotati oko popreko prikačenih čioda. Rasporediti ravnomerno nabrani deo i posle štepanja izvući niti.

POSTAVLJANJE: Delovi od postave kroje se i šiju na isti način kao delovi od tkanine (ako uputstvo ne predvidja neki drugi postupak). Postavu prikačiti sa naličja tkanine, podviti ivice i prišiti ih sitnim bodovima ili ih zahvatiti šavovima.

RUPICE ZA DUGMETA raditi po pravilu mašinom ukoliko se u uputstvu ne predvidja drugačiji postupak.

PAT NITI TKANJA odredjuje uvek smer u kome se kroji tkanina, kao na primer, kod somota, pliša i sličnih tkanina. Pad niti najlakše se odredjuje kada se rukom predje površina tkanja. Kod ovakvih tkanina svi krojni delove kroje se u istom padu niti.

OBRUBLJIVANJE se vrši štepanjem dvaju dela tkanina. Posle štepanja okrenuti tkaninu pri čemu se dodatak šava spaja sa ivicom. Obrubljivanjem se obradjuju opšivci, kose trake i ukrasni našivci. Da se ivice šavova ne bi talasale zaseći dodatke na po ½ cm od ivica, kod okruglina prorezati do štep-bodova, a u uglovima koso.

Mali praktični saveti


Problem stasa broj 1 - niski sedalni deo



Ako do sada niste sami za sebe sašili pantalone veoma je važno da znate koji model pantalona najviše odgovara vašem stasu. Verovatno da znate vašu konfekcijsku veličinu pantalona. Veličina pantalona odredjuje se prema obimu preko bokova. Obucite svoje konfekcijske pantalone i dobro proverite model. Sve eventualne promene ucrtajte pre krojenja u odabrani kroj pantalona.

Korigovanje zadnjeg dela pantalona

Promene ovog dela obaviti na papirnom kroju.




A

Sl. A

Lenjirom produžiti pad niti tkanja i ucrtati 3 pomoćne linije na sledeći način:

1. Jednu poprečnu liniju u visini raskoraka pod pravim uglom u odnosu na pad niti tkanja
2. Jednu vertikalnu liniju na sredini ušitka sve do poprečne linije
3. Kosu liniju počevši od sredine pozadi sve do tačke ukrštanjja niti tkanja (poprečna linija)

Prorezati sve tri linije počevši od ivica.



B


Sl. B

Reduciranje dužine na stražnjem delu

Na kosom prorezu povući donju ivicu za oko $1^1/_2$ cm preko gornje. Pri tome špic na liniji pada niti tkanja ostaje nepromenjen.

Skraćivanje ušitaka


Pri šivenju pantalona pojavljuju se nekoliko klasičnih problema šije rešenje nalazimo u prilagodjavanju kroja prema potrebama stasa.



C

Sl. C

Gornji i donji papirni kroj zalepiti tako da se ivice sastaju na bočnom šavu i duž srednjeg šava pozadi, ali pri tome gornji deo štrči na donjem. Ovaj deo skratiti prema potrebi.



D


Sl. D

Na zadnjem srednjem šavu izravnati ugao nastao skraćivanjem. Najbolje je ispod njega zalepiti papirnu traku i zaobljeno dopuniti novu liniju šava. Produžiti pad niti tkanja odozdo naviše lenjirom. Stara linija za pad niti tkanja sada više ne važi. Bočni šav po potrebi izravnati u visini poprečne linije.

101 Patent-model veličine 36, 38, 40, 42


Dva modela radjena prema jednom kroju
Sl. A: Plava suknja
Sl. B: Bež suknja
Dužina suknje iznosi 82 cm.
Delovi od 1 do 5 ucrtani su kao crvena krojna linija: ———
Veličina 36 ucrtana je na krojnom listu A
Veličina 38 ucrtana je na krojnom listu B
Veličina 40 ucrtana je na krojnom listu C
Veličina 42 ucrtana je na krojnom listu D
Materijal:
Sl. A: Za vel. 36 i 38 potrebno je 1,75 m kepera, za vel. 40 i 42 1,85 m - po 150 cm širine, 1 patent-zatvarač 20 cm dužine, 2 patent-zatvarača, 12 cm dužine, 1 kopča za pojas sa prečkom od 3 cm, 3 alke, 11 nitni, 18 sitnijih 12 krupnijih staklenih ukrasa, 8 staklenih ukrasa u vidu kapi, oko 50 staklenih štapića, 11 staklenih zvezdica i 1 motiv meseca od stakla.
Sl. B: Za vel. 36 i 38 potrebno je 1,75 m finog gabardena, za vel. 40 i 42 1,85 m, širina 150 cm, flizelin, 1 patent-zatvarač 20 cm dužine, 1 kopča za pojas sa prečkom od 3 cm, 3 alkice, 1 troglava "driling" igla za šivaću mašinu.
Pre krojenja raseći papirne krojeve prednjeg i zadnjeg pseca duž ucrtanih linija za šavove (=srednji i bočni prednji psec, kao i srednji i zadnji deo pseca).

Produžiti papirne krojne delove suknje i proveriti obime duž poruba.
Obim poruba kod dela 2
Kod vel. 36: 60,5 cm; kod vel. 38: 61,5 cm
Kod vel. 40: 62,5 cm; kod vel. 42: 63,5 cm
Obim poruba kod dela 5
Kod vel. 36: 59,5 cm; kod vel. 38: 60,5 cm
Kod vel. 40: 61,5 cm; kod vel. 42: 62,5 cm






A




B

Krojni planovi









Krojenje:
1 srednji prednji psec 2 puta A, B
1 bočni prednji psec 2 puta A, B
2 prednji deo suknje sa ukrojenom kapnom 2 puta A
Unutrašnji džep sa ukrojenom kapnom 2 puta A
2 prednji deo suknje 2 puta B
Unutrašnji džep 2 puta B
3 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta A, B
4 srednji zadnji psec jedanput sa pregibom tkanine A, B
4 bočni zadnji psec 2 puta A, B
5 zadnji deo suknje 2 puta A, B
Džep 2 puta A
a) Za vel.36 krojiti pojas sa gajkom od 12 cm dužine i 3 cm za donji prelaz 84 cm, a za vel. 38 88 cm, za vel. 40 92 cm, za vel. 42 96 cm dužine - po 8 cm širine (gotova širina 4 cm); b) Omču za kopču krojiti 8 cm dužine, 8 cm širine (gotova širina 4 cm); c) Omču za pojas krojiti 7 cm dužine, 2 cm širine (gotova širina 1 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na papirnim krojnim delovima paziti na različite linije za sl. A i za sl. B. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Sl. A: Na prednjim i zadnjim delovima suknje proštepati srednje šavove izostavljajući napred šlic. Dodatke za šavove na šlicu peglati prema desnom prednjem delu suknje, odnosno prema levom delu i proštepati šavove sa lica sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Na prednjim delovima suknje položiti falte sa x na o i proštepati ih sa unutrašnje strane. Falte položiti sa x na o i proštepati ih duž šavova uz same ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Unutrašnje džepove sa ukrojenom kapnom položiti na lice prednjih delova suknje. Kapne obrubiti duž dužih i užih donjih strana zaoblivši pri tome na donjim uglovima dodatke za šavove. Kapne proštepati sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Okrenuti kapne duž linija pregiba na spoljnu stranu, a zatim ih prifircati na gornju ivicu suknje. Prednje delove suknje položiti duž odgovarajućih linija na bočne delove pseca. Štepanjem spojiti unutrašnje džepove, a zatim ih fircati pod prednje delove suknje. Na zadnjim džepovima okrenuti dodatak sa gornje ivice na unutrašnju stranu. Pod gornje ivice suknje potfircati patent-zatvarače od 12 cm dužine pored samih zubića, a zatim ih proštepati sasvim uz ivicu i na rastojanju od 3/4 cm. Podviti preostale dodatke džepova i krajeve traka patent-zatvarača. Džepove naštepati na zadnje delove suknje i prifircati slobodne trake patent-zatvarača pod gornje ivice suknje. Bočne prednje delove pseca naštepati na srednje prednje delove pseca, a bočne zadnje delove na zadnji psec u sredini. Dodatke za šavove peglati prema srednjim delovima pseca, a zatim proštepati srednje psečeve. Na delovima suknje proštepati bočne šavove i psec, a zatim dodatke za šavove peglati prema nazad i proštepati ih sa lica. Na psecu okrenuti dodatak donje ivice na unutrašnju stranu, a zatim psec naštepati na delove suknje uzano uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Ukrojene opšivke šlica peglati duž linija pregiba na unutrašnju stranu. Na donjem delu šlica podštepati patent-zatvarač pored samih zubića. Sredinu šlica prikačiti na sredinu. Na opšivak prikačiti slobodnu traku patent-zatvarača ne zahvatajući prednji deo suknje. Prednji deo suknje proštepati zahvatajući i opšivak. Omču za pojas presaviti po dužini, obrubiti je i proštepati. Fircati omču za oko 7 cm od sredine napred na gornju ivicu levog prednjeg pseca suknje. Pojas naštepati na gornju ivicu suknje. Sa desne strane ostaviti gajčicu, a sa leve preostali donji deo pojasa. Pojas presaviti po dužini. Obrubiti donji deo i gajku i pri tome prednju užu stranu obraditi u vidu špica. Pojas podviti na unutrašnju stranu i prišiti ga na odgovarajući šav. Pojas proštepati uzano uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Gajku presaviti i obrubiti duže strane, a zatim na sredini utisnuti rupicu za prolaz prečke i obraditi je. Omču okrenuti oko kopče, podviti krajeve i naštepati ih na pojas. Omču pojasa saviti naviše i prišiti je sa unutrašnje strane pojasa. Gajku provući kroz omču i obeležiti mesto za utiskivanje srednje alke. Ispred i iza srednje alke utisnuti još po jednu alku na rastojanju od 4 cm. Porub okrenuti i naštepati ga na rastojanju o 3 cm. Na pojas, na psec i na ukrojene kapne prišiti ukrasne kamenčiće prema slici.
Sl. B: Proštepati prednji i zadnji srednji šav na suknji ostavljajući napred šlic. Dodatke za šavove peglati prema desnom prednjem delu suknje, odnosno prema levom delu i proštepati ih sa lica na rastojanju od 3/4 cm prema šavu "troglavom iglom" (3 gornje niti i jedna donja). Na prednjim delovima suknje unutrašnjim džepovima obrubiti proreze, a zatim ih proštepati na 3/4 cm od ivica "troglavom" iglom. Položiti prednje delove suknje duž ucrtanih linija na bočne delove pseca. Potfircati unutrašnje džepove i naštepati ih sa lica duž ucrtane linije štepa. Falte položiti sa x na o i profircati ih. Na prednjem i zadnjem delu pseca proštepati bočne šavove. Srednje delove pseca proštepati duž šavova. Na delovima suknje proštepati bočne šavove, a zatim ih naštepati na delove pseca. Proštepati zadnje delove suknje, a zatim i psec. Psec naštepati na suknju i proštepati psec na 3/4 cm od šava 2 puta "troglavom" iglom. Obraditi šlic za patent-zatvarač, omče, pojas i porub, kao što je opisano kod sl. A. Pojas i omču proštepati nekoliko puta jedan štep do drugog "troglavom" iglom.

102 Ekstra patent-model veličine 44, 46, 48, 50


Dve haljine radjene prema jednom kroju.
Sl. A: Jednobojna haljina
Sl. B: Desenirana haljina
Dužina suknje iznosi 75 cm.
Delovi od 55 do 61 ucrtani su kao zelena krojna linija: ———
Veličina 44 ucrtana je na krojnom listu A
Veličina 46 ucrtana je na krojnom listu B
Veličina 48 ucrtana je na krojnom listu C
Veličina 50 ucrtana je na krojnom listu D
Materijal:
Sl. A: Za vel. od 44 do 50 potrebno je 2,15 m jednobojnog viskoznog lanenog platna, širina 150 cm (originalna tkanina), ili za vel. od 44 do 46 3,60 m tkanine, za vel. 48 i 50 4,00 - po 90 cm širine, a osim toga flizelin, 1 patent-zatvarač 60 cm dužine, naramenice.
Sl. B: Za vel. 44 i 46 potrebno je 2,85 m desenirang satena, za vel. 48 i 50 2,90 m, 112 cm širine (originalna tkanina), ili za vel. od 44 do 46 3,30 m, ili za vel. 48 i 50 3,60 m, širina 90 cm, flizelin, 1 patent-zatvarač 60 cm dužine, naramenice.
Obratiti pažnju na sledeće:
Deo sa faltama za veličine 44 i 46 ucrtan je na krojnom listu A, a za veličine 48 i 50 na krojnom listu C.
Paziti na različite linije za pojedinačne veličine.
Papirne krojne delove produžiti kao što je navedeno i proveriti obime poruba.

Obim poruba kod dela 60
Za vel. 44: 29,5 cm; za vel. 46: 30,5 cm;
Za vel. 48: 32 cm; za vel. 50: 33,5 cm;

Obim poruba kod dela 61
Za vel. 44: 33,5 cm; za vel. 46: 34,5 cm
Za vel. 48: 35,5 cm, za vel. 50: 36,5 cm




A B



Krojenje, sl. A, B:
55 desni prednji deo jedanput
56 desni deo sa faltama jedanput
57 levi prednji deo jedanput

58 ledjni deo 2 puta
Opšivak 2 puta
59 rukav 2 puta
60 prednji deo suknje jedanput sa pregibom tkanine
61 zadnji deo suknje 2 puta

Abb. A
Gr. 44+46



Krojni planovi

Abb. A
Gr. 48+50





Abb. B Gr. 44-50



Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Deo sa faltama krojiti duž linije opšivka bez dodatka. Papirni krojni delovi desnog i levog prednjeg dela i deo sa faltama leže prema našem krojnom planu na licu tkanine. Na šlicu zadnjeg dela suknje paziti na različite linije za desni i levi opšivak šlica. Na rukavima paziti na različite linije za porub za sl. A i sl. B. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje, sl. A, B:

Na delu sa faltama upeglati pregibe sa lica, a zatim proštepati faltu kao što je ucrtano i peglati je na jednu stranu. Okrenuti ukrojeni opšivak na unutrašnju stranu i prifircati ga. Upeglati preostale pregibe falti, a zatim falte (osim falte sa strane) proštepati kao što je ucrtano i peglati ih na jednu stranu. Bočni pregib falte prikačiti na desni prednji deo, a zatim bočnu faltu proštepati zahvatajući desni prednji deo. Na levom prednjem delu ukrojeni opšivak okrenuti na unutrašnju stranu i prifircati ga; kod sl. A proštepati sa lica 2,5 cm od ivica; kod sl. B prišiti rukom. Na gornjem delu proštepati ušitke, bočne i ramene šavove. Prepeglati dodatke za ramene šavove. Opšivcima obrubiti zadnje ivice izreza oko vrata. Naštepati dodatke za šavove pored samih šavova na opšivke. Podviti opšivke i prišiti ih na ramene šavove. Nabrati donje ivice prednjeg dela, a deo sa faltama fircati na sredinu levog prednjeg dela. Proštepati zadnji srednji šav na suknji ostavljajući gore šlic za patent-zatvarač, a dole šlic za okretanje. Proštepati ušitke. Nabrati prednji deo suknje, a suknju naštepati na gornji deo. Ušiti patent-zatvarač i proštepati šavove na rukavima. Rukave porubiti, nabrati i umetnuti. Ušiti naramenice. Porubiti haljinu. Na šlicu upeglati ivice i prišiti opšivke na porub. Proštepati levi deo suknje zahvatajući i donji prelaz.

103 Jakna veličina 40

Dužina jakne pozadi iznosi 69 cm.

Delovi od 27 do 32 ucrtani su na krojnom listu A kao crvena krojna linija: ●●●●●●●

Materijal:

1,55 m tvida, širina 140 cm, 0,40 m crnog vunenog ripsa, širina 140 cm, 1,40 m postave, širina 140 cm, flizelin, 6 dugmadi, 1 ravno dugme, naramenice.




Krojenje:

27 prednji deo 2 puta *
Opšivak 2 puta
28 Našivak džepa sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta
29 unutrašnji džep 2 puta
30 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine *
31 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
32 rukav 2 puta *

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. * = delove krojiti i od postave zavisno od veličine opšivka. Na ledjnom delu od postave duž sredine krojiti i faltu od 2 cm. Za prednje delove od postave na papirnom kroju produžiti prednju liniju ušitaka sve do ivice poruba, raseći je duž ove linije i zalepiti gornju ivicu otsečenog dela tako na prednji deo da šav br. 1 dolazi na šav br. 2. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na porube rukava i ledjnog dela napeglati podlogu.


Šivenje:

Proštepati ušitke pozadi. Našivke džepova naštepati sa lica na lice prednjih delova od šava broj 1 sve do ucrtane poprečne oznake. Na našivcima prorezati dodatke šavova koso u uglovima, peglati ih prema prednjim delovima, a zatim ih prorezati i kod šava br. 1. Našivke unutrašnjih džepova okrenuti duž linije pregiba na spoljnu stranu i unutrašnjim džepovima obrubiti bočne ivice sve do poprečne oznake na prednjim delovima. Pri tome prorezati dodatak šava unutrašnjeg džepa. Gornje šavove na našivcima proštepati sa lica od šava br. 1 sve do uglova sa strane. Preostale unutrašnje džepove naštepati sa lica na lice prednjih delova, odnosno kod šava br. 2. Proštepati prednje ušitke zahvatajući u štep prednje uzane strane našivka. Štepanjem spojiti prednje i donje ivice unutrašnjih džepova. Na prednje delove fircati bočne ivice unutrašnjih džepova ispod ucrtanih poprečnih oznaka. Proštepati bočne šavove i pri tome podviti našivke prema prednjim delovima, a zatim prikačiti bočne ivice našivka na ledjne delove i naštepati ih duž šavova. Proštepati ramene šavove. Lice opšivaka položiti na lice prednjih delova, a zatim ih naštepati duž prednjih ivica i duž ivica revera sve do šava broj 5. Kod ovog šava prorezati dodatke za šavove na prednjim delolvima, a zatim i opšivke. Obrubiti spoljne ivice okovratnika, donji okovratnik štepati na izrez jakne, a gornji na opšivke. Pri tome okovratnik leži izmedju prednjeg dela i opšivka. Na okovratniku ravno ispeglati dodatke. Okrenuti opšivke. Porubiti jaknu. Napred prikačiti šavove za dodavanje okovratnika jedan na drugi i spojiti ih sa unutrašnje strane šivenjem. Pozadi okovratnik položiti sasvim ravno preko šava i naštepati ga sa lica. Opšivke sada prišiti na porube. Proštepati šavove na rukavima. Rukave porubiti, a na kuglama položiti nabore sa x na o i profircati ih. Umetnuti i ušiti rukave. Ušiti naramenice. Postaviti jaknu. Na levom prednjem delu izraditi rupicu za ravno dugme, a dugme prišiti sa unutrašnje strane desnog prednjeg dela. Na desnom prednjem delu izraditi rupice kao što je ucrtano. Na džepove prišiti dugmeta.



Krojni planovi





104 Tri suknje radjene prema jednom kroju veličine 36, 38, 40, 42, 44

Podaci za veličine 40 i 42, kao i za veličinu 44 dati su u zagradama: vel. 40 i 42 ( ), vel. 44 [ ]

Dužina suknje iznosi 68 cm.

Sve tri suknje obradjene su na isti način.

Veličina 36 i 38: Delovi 51 i 52 ucrtani su na krojnom listu C kao crvena krojna linija: —o—o—o


Veličine 40 i 42: Delovi 53 i 54 ucrtani su na krojnom listu C kao crvena krojna linija: —x—x—x

Veličina 44: Delovi 62 i 63 ucrtani su na krojnom listu C kao zelena krojna linija: ————

Kod veličina 36 i 38, kao i kod veličina 40 i 42 paziti na različite linije bočnih šavova za pojedinačne veličine.

Materijal:


Za veličinu 36 uzeti crnu ili belu lanenu tkaninu 0,75 m, za vel. 38 0,80 m, za vel. 40, 42 i 44 0,85 m - po 150 cm širine (originalne tkanine), ili 1,55 m tkanine, širina 90 cm, 0,75 m postave, širina 140 cm, podloga za pojas, 1 patent-zatvarač 20 cm dužine, 1 dugme.



Krojenje:

51 (53) [62] prednji deo suknje jedanput sa pregibom tkaninne *
52 (54) [63] zadnji deo suknje 2 puta *
a) Pojas sa donjim prelazom od 4 cm za vel. 36 krojiti 71 cm dužine, za vel. 38 75 cm dužine, za vel. 40 79 cm dužine, za vel. 42 83 cm dužine, za vel. 44 87 cm dužinne - svuda po 6 cm širine (gotova širina 3 cm).


Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodacima za šavove i porube. U kroju su sadržani svi dodaci za rubove i šavove. Osim toga samo duž dužih ivica pri krojenju dodati 1 cm. * = delove krojiti i od postave. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.



Šivenje:

Zadnji srednji šav proštepati izmedju oznaka za šliceve, a gore i dole profircati šlic. Dodatke za šavove i za šlic peglati prema levom zadnjem delu suknje. Rasparati firc-bodove. Na gornjem šlicu podštepati skriveno patent-zatvarač ovako: Patent položiti sa gornjom stranom naniže tako na donji prelaz šlica desnog zadnjeg dela suknje da zubići leže na sredini pozadi. Proštepati što uže ivice donjeg prelaza

šlica, podviti patent prema unutrašnjoj ivici i prepeglati ga. Prikačiti šlic i pri tome slobodnu traku patent-zatvarača potfircati pod levi deo suknje. Naštepati patent-zatvarač po dužini za oko 1 cm od ivica ne zahvatajući donji deo. Na kraju šlica koso proštepati zahvatajući donji prelaz. Presaviti unutrašnju ivicu donjeg dela šlica za 1 cm na unutrašnju stranu i naštepati je. Proštepati ušitke i bočne šavove. Na postavi proštepati zadnji srednji šav, ušitke i bočne šavove. Na srednjem šavu peglati dodatke i dodatke za šlic. Naličje postave uvući u naličje suknje i prifircati je na gornju ivicu suknje. Podviti postavu na unutrašnjoj ivici donjeg dela šlica i prišiti je. Postavu iznad toga iseći u vidu pravougaonika (sa dodatkom za šav), podviti je i prišiti na unutrašnju ivicu opšivka za šlic i na kraj šlica. Pojas naštepati na gornju ivicu suknje, a donji prelaz naštepati na donji deo šlica. Pojas presaviti po dužini, obrubiti uzani strane, podviti unutrašnju ivicu i prišiti ga na odgovarajući šav. Pojas proštepatu svuda uz ivice. Izraditi jednu rupicu. Porubiti suknju. Opšivak šlica sa levog zadnjeg dela suknje prišiti na porub, a unutrašnju ivicu donjeg dela šlica podviti za 1 cm širine i naštepati. Levi zadnji deo suknje proštepati na kraju šlica zahvatajući donji deo. Podviti porub na postavi i naštepati ga tako da je postava za 2 cm kraća od suknje. Prišiti postavu uz šlic, kao što je već opisano.




◄ **Krojni plan za vel. 36**
Vel. 38 krojiti na odgovarajući način

Krojni plan za vel. 40 i 42
Vel. 44 krojiti na odgovarajući način ►




105 Jakna veličine 38 i 42


Podaci za veličinu 42 dati su u zagradama
Dužina jakne pozadi iznosi 98 (101) cm.
Veličina 38: Delovi od 65 do 70 ucrtani su na krojnom listu A kao zelena krojna linija:
Veličina 42: Delovi od 71 do 76 ucrtani su na krojnom listu A kao zelena krojna linija:
Materijal:
2,05 (2,15) m karirane lanene tkanine i 0,25 m jednobojne tkanine - po 150 cm širine, 1,60 (1,65) m postave, širina 140 cm, flizelin, 3 dugmeta, naramenice.



Krojenje:
65 (71) prednji deo 2 puta *
Opšivak 2 puta
66 (72) ledjni deo 2 puta *
67 (73) bočni deo 2 puta *
68 (74) okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
69 (75) gornji rukav 2 puta *
70 (76) donji rukav 2 puta *
a) Dve trake paspula krojiti 17 cm dužine, 6 cm širine; b) Dva unutrašnja džepa od tkanine krojiti 18 cm dužine, dva unutrašnja džepa od postave 16 cm dužine, po 18 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Paziti na uklapanje desena kod ucrtanih oznaka. Na kroju ledjnog dela uračunati su vec dodaci za srednji šav i šlic. Na duže ivice pri krojenju dodati još 1 cm. * = delove krojiti i od postave zavisno od veličine opšivka. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.




Krojni planovi za vel. 38
Veličinu 42 krojiti na odgovarajući način.




Šivenje:
Bočne delove naštepati na prednje i raspeglati dodatke za šavove. Obraditi sa jedne strane paspulirane džepove, kao što je opisano za model 107. Proštepati zadnji srednji šav ostavljajući dole šlic. Dodatke za šavove i za šlic peglati prema levom ledjnom delu. Bočne delove naštepati na ledjni deo. Obrubiti spoljne ivice okovratnika. Lice opšivaka položiti na lice prednjih delova, a zatim ih proštepati duž prednjih ivica i duž ivica revera sve do ucrtane oznake kod šava broj 4. Kod ovog šava prorezati dodatak. Donji okovratnik naštepati na izrez oko vrata, a zatim gornji okovratnik naštepati na opšivke. Raspeglati dodatke za šavove okovratnika. Opšivke okrenuti na unutrašnju stranu. Gornji okovratnik položiti ravno preko šava za nastavljanje okovratnika pozadi, a zatim ga naštepati sa lica duž šava. Proštepati ivice okovratnika na rastojanjima od ½ cm. Porubiti jaknu. Opšivke prednjeg dela prišiti iznad poruba i na ramene šavove. Na zadnjem šlicu podviti dužu ivicu za 1 cm širine i naštepati je. Opšivak šlica prišiti preko poruba. Na levom ledjnom delu proštepati početku šlica zahvatajući i donji prelaz. **Obrada rukava sa dva šava:** Gornje delove rukava položiti sa lica na lice i rastezati prednje duže ivice pod peglom i vlažnim ubrusom sve dok se dužina ne podudari sa ivicom donjeg dela rukava. Proštepati prednje šavove na rukavima. Na porube rukava napeglati podlogu. Proštepati zadnje šavove na rukavima i pri tome nabrati malo gornje delove rukava. Porubiti rukave. Nabrati rukave, umetnuti ih i ušiti. Ušiti naramenice. Ušiti postavu jakne, a dodatke za šavove i za šliceve na zadnjem srednjem šavu peglati u suprotnom smeru. Naličje postave zakačiti uz naličje jakne, podviti je i prišiti uz prednje opšivke, uz šav za okovratnik i uz porube rukava. Na zadnjem šlicu podviti postavu i prišiti je na unutrašnju ivicu donjeg dela. Gornji deo postave iseći pravougaono (sa dodatkom za šav), podviti je i prišiti na unutrašnju ivicu opšivka, na gornji kraj i na donji prelaz. Na jakni podviti postavu i prišiti je na porub. Na desnom prednjem delu izraditi rupice za dugmad.

106 Bluza veličine 38 i 42

Podaci u zagradama odnose se na veličinu 42.
Veličina 38: Delovi od 20 do 22 ucrtani su na krojnom listu B kao crvena krojna linija:
Veličina 42: Delovi od 23 do 25 ucrtani su na krojnom listu B kao crvena krojna linija:
Materijal:
1,30 m krepdešina, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 2,10 m tkanine, širina 90 cm, flizelin, 9 dugmadi, raglan- naramenice.





Krojni plan za vel. 38
Veličinu 42 krojiti na odgovarajući način.




Krojenje:
20 (23) predjnji deo 2 puta
21 (24) ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
22 (25) rukav 2 puta
a) Krojiti 2 trake za opšivanje šliceva na rukavima 18 cm dužine, 2,5 cm širine; b) 2 manžete krojiti sa donjim prelazom od 2,5 cm 22,5 (23,5) cm dužine, 8 cm širine (gotova širina 4 cm); c) Kosu traku za izrez oko vrata krojiti 41 (44) cm dužine, 3 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Pri krojenju prednjih delova na duže ivice opšivka ne dodavati dodatke za šavove. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Na prednjim i ledjnim delovima proštepati ušitke, a zatim bočne i ramene šavove. Podviti porub i naštepati ga na rastojanju od 2 cm. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke duž linija pregiba na unutra, a zatim duple opšivke okrenuti na spoljnu stranu i zakačiti ih na izreza oko vrata. Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je. Opšivcima obrubiti izrez oko vrata, a odmah zatim i duplom kosom trakom. Proštepati prednje ivice i izrez oko vrata uz same ivice. Proštepati prednje ivice kao što je ucrtano. **Obrada manžeti:** Prorezati šliceve na rukavima, raširiti ivice proreza i naštepati ih što uže na dužu stranu trake za opšivanje. Ovu traku peglati preko šava šlica, presaviti je na unutrašnju stranu, podviti i prišiti (gotova širina opšivka iznosi oko ½ cm). Kraj šlica koso opšiti. Na prednjim ivicama šlica presaviti opšiveni deo na unutrašnju stranu i prifircati ga dole. Proštepati šavove na rukavima. Na donjim ivicama rukava složiti falte tako da 2 dolaze ispred, a 1 iza šlica. Presaviti manžete po dužini, a zatim obrubiti uzane strane i gore 2 cm za donji prelaz. Preostalih ½ cm donjeg prelaza naštepati na zadnji deo umetka. Na donje ivice rukava naštepati manžete, podviti ih na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajuće šavove. Proštepati manžete. Na kuglama rukava položiti falte sa x na o i prifircati ih. Umetnuti u ušiti rukave. Na desnoj ivici prednjeg dela izraditi 7 rupica, a na manžetama po jednu. Ušiti naramenice.

107 Jakna veličina 36 - 38

Dužina jakne pozadi iznosi 87 cm.
Delovi od 45 do 49 ucrtani su na krojnom listu A kao crvena krojna linija:
Materijal:
2,90 m gabardena, širina 150 cm, flizelin, malo postave za unutrašnje džepove, raglan-naramenice.






Krojenje:
45 prednji deo 2 puta
Unutrašnji džep 2 puta od postave i od tkanine
46 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
47 psec 2 puta sa pregibom tkanine
48 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
49 rukav 2 puta
a) Dve paspul-trake krojiti 18 cm dužine, 6 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Duže ivice opšivka prednjih delova krojiti bez dodataka za šavove. U kroju rukava sadržani su već porub i širina preklopa. Unutrašnje džepove od tkanine krojiti sve do linije za nastavljanje, a od postavve samo do linije za paspul. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Na prednjim delovima izraditi **paspulirane džepove:** Trake podloge od 4 cm širine napeglati sa naličja na obeležene linije proreza. Oba kraća unutrašnja džepa naštepati na paspul-traké, a zatim paspul i oba duža unutrašnja džepa naštepati sa lica duž odgovarajući linija. Prorezati izmedju oba šava, a zatim koso prema krajevima. Pri prorezivanju ne zahvatati džepove i raspeglati dodatke za šavove. Provući unutrašnje džepove na unutrašnju stranu. Paspul fircati tako da ivica pregiba leži na šavovima za nastavljanje džepova. Paspul prišiti sa lica na odgovarajuće šavove. Provući male trouglove sa krajeva proreza na unutrašnju stranu i štepati ih od šava do šava na paspul. Unutrašnje džepove obrezati jednako i spojiti ih štepanjem. **Obrada ramenog pseca:** Jedan psec fircati sa spoljne, a drugi sa unutrašnje strane na gornju ivicu ledjnog dela, a zatim je proštepati. Psec proštepati naviše. Spoljni deo pseca naštepati na gornje ivice prednjeg dela, podviti unutrašnji deo pseca i prišiti ga na odgovarajuće šavove. Na psecu fircanjem spojiti ivice izreza oko vrata i oko ruku, a zatim psec proštepati duž svih šavova na rastojanju od 2 cm. Proštepati bočne šavove. Okrenuti porub i prifircati ga. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke duž linija pregiba na unutrašnju stranu i peglati ih, a zatim duple opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, prifircati ih i prišiti preko poruba. Obrubiti spoljne ivice okovratnika, a zatim okovratnik naštepati na izrez, podviti i prišiti ga na odgovarajući šav. Proštepati ivicu poruba, prednje ivice i ivice okovratnika na rastojanju od 2 cm. Proštepati šavove na rukavima. Za preklope okrenuti rukave naviše tako da linija pregiba leži na odgovarajućoj liniji na kroju. Preklope prišiti sa nekoliko bodova. Rukave umetnuti i ušiti. Jaknu proštepati duž šavova za umetanje rukava i uzano ih proštepati. Ušiti naramenice.

Krojni plan




108 Bluza — veličina 36 - 38


Delovi od 17 do 19 ucrtani su na krojnom listu A kao crvena krojna linija: —×—×—×
Materijal:
1,60 m krepdešina, širina 150 cm (originalna tkanine), ili 2,60 m tkanine, širina 90 cm, 25 x 80 cm belog krepdešina, 9 dugmadi, naramenice.



Krojenje:
17 prednji deo 2 puta
džep 2 puta
Opšivak izreza oko vrata 2 puta
Opšivak izreza oko ruku 2 puta
18 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
Opšivak izreza oko vrata jedanput sa pregibom tkanine
Opšivak izreza oko ruku 2 puta
19 rukav 2 puta
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Opšivke izreza oko ruku i oko vrata krojiti od bele tkanine. Pri krojenju opšivaka paziti na pad niti tkanja. Na gornje ivice džepova pri krojenju dodati 5 cm.
Šivenje:
Proštepati bočne i ramene šavove. Na izrezu oko vrata i na izrezima oko ruku takodje proštepati ramene šavove. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu. Proštepati opšivak izreza oko vrata. Opšivcima obrubiti izrez oko vrata, a zatim izrez proštepati sasvim uzano i na rastojanju od 3 cm. Porub podviti i naštepati ga na rastojanju od 3/4 cm. Opšivke prišiti preko poruba. Na džepovima okrenuti dodatke sa gornjih ivica na unutrašnju stranu i naštepati ih, a zatim prifircati dodatke sa ostalih ivica. Džepove naštepati na prednje delove uz same ivice. Opšivke izreza oko ruku položiti na prednje i na ledjne delove, a zatim ih naštepati na ivice izreza oko ruku tačno do obeleženih krajeva. Na prednjim i ledjnim delovima prorezati dodatke za šavove, a zatim opšivke izreza oko ruku podviti i prifircati. Proštepati šavove na rukavima. Na donjim ivicama rukava podviti dodatke i naštepati ih na 2 cm od ivica. Na kuglama rukava štepati krupnim bodovima duž obeležene linije šava, a zatim sasvim uzano duž linije za umetanje. Zategnuti niti, provući krajeve na spoljnu stranu i vezati ih u vidu čvorića. Rukave štepati (ispod opšivaka) na prednje i na zadnje izreze oko ruku. Prednje i ledjne delove proštepati sa lica, prikačiti ih na rukave i naštepati Na desnom prednjem delu izraditi 7 rupica, kao što je ucrtano. Na rukavima upeglati sa lica pregibe, a rupice izraditi na duploj tkanini. Ušiti naramenice.

Krojni plan







109 Suknja — veličina 42 i 44

Dužina suknje od struka iznosi 65 cm.
Za vel. 42 i 44: Delovi od 33 do 36 ucrtani su na krojnom listu A kao crvena krojna linija:
Materijal:
0,85 m viskoznog lanenog platna, širina 140 cm (originalna tkanina), ili 1,70 m, širina 90 cm, 0,70 m postave, širina 140 cm, flizelin, 1 patent-zatvarač od 25 cm dužine.

Na krojnim delovima obratiti pažnju na na različite linije bočnih šavova za vel. 42 i 44.





Krojni plan




Krojenje:
33 prednji deo suknje 2 puta *
34 zadnji deo suknje 2 puta *
35 prednji opšivak jedanput sa pregibom tkanine
36 zadnji opšivak 2 puta
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na zadnjim ivicama opšivka (leva i desna ivica) pri krojenju izostaviti dodatke za šavove. * = delove krojiti i od postave zavisno od veličine opšivka. Prednji deo suknje od postave krojiti sa pregibom tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Proštepati prednji srednji šav, a dodatke peglati prema desnom delu suknje. Desni prednji deo suknje proštepati duž šava za 1 cm širine, a zatim proštepati zadnji srednji šav izmedju ucrtanih oznaka. Dodatke za šavove i dodatake na šlicu peglati prema levom zadnjem delu suknje. Proštepati ušitke i bočne šavove. Štepanjem spojiti prednje i zadnje opšivke. Na šlicu za patent-zatvarač prorezati ukrojeni dodatak na desnom zadnjem delu suknje popreko, kao što je ucrtano. Na desnom i levom zadnjem delu suknje okrenuti dodatke za šliceve duž linija pregiba i prikačiti ih na gornju ivicu suknje. Prikačiti prednje i zadnje opšivke na gornju ivicu suknje, a zatim ih ivicu suknje proštepati na rastojanju od 3/4 cm i kao što je ucrtano. Na donji deo šlica potštepati patent-zatvarač pored samih zubića. Zakačiti šlic. Pod levi deo suknje potfircati patent-zatvarač i naštepati ga sa lica. Štepanjem spojiti dodatke za šavove preko proreza. Proštepati levi zadnji deo suknje duž srednjeg šava na 1 cm od ivica. Na postavi proštepati zadnji srednji šav, ušitke i bočne šavove. Peglati dodatke srednjeg šava i dodatke za šlic u suprotnom smeru suknje. Naličje postave uvući u naličje suknje, podviti unutrašnje ivice prednjih i zadnjih opšivaka i prikačiti ih. Postavu raseći iznad šlica za patent-zatvarač, podviti je i prišiti uz unutrašnje ivice dodataka za šliceve. Prišiti gornju ivicu suknje od postave. Porubiti suknju. Prišiti dodatak za šlic levog zadnjeg dela suknje preko poruba. Proštepati levu ivicu šlica na rastojanju od 1 cm. Uzano porubiti dužu ivicu donjeg dela šlica. Na postavi podviti porub i naštepati ga ako da je postava za 2 cm kraća od suknje. Postavu podviti i prišiti je na dužu stranu donjeg prelaza. Iznad toga iseći postavu (sa dodatkom za šav) u vidu pravougla, podviti je i prišiti na unutrašnju ivicu levog dodatka za šlic.

Dodatke za šavove i porube morate sami dodavati!

110 Mantil — veličina 40


Dužina mantila pozadi iznosi 125 cm.
Delovi od 26 do 34 ucrtani su na krojnom listu B
kao crvena krojna linija: ....
Materijal:
3,25 m tvida, širina 150 cm, 0,30 m crnog lanenog tkanja, širina 150 cm, 3,20 m postave, širina 140 cm, flizelin, 8 dugmadi, 1 ravno dugme, raglan-naramenice.





Krojenje:
26 srednji prednji deo 2 puta *
Unutrašnji džep 4 puta
27 bočni prednji deo 2 puta *
28 srednji ledjni deo 2 puta *
29 bočni ledjni deo 2 puta *
30 prednji psec sa ukrojenim rukavom 2 puta *
31 zadnji psec sa ukrojenim rukavom jedanput sa pregibom tkanine *
32 prednji opšivak 2 puta
33 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
34 preklop rukava 4 puta
a) Krojiti 2 patne 16 cm dužine, 4 cm širine (gotova širina 2 cm); b) Dva dela pojasa krojiti 43 cm dužine, 10 cm širine (gotova širina 5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. * = delove krojiti i od postave zavisno od širine opšivka. Na srednjem ledjnom delu od postave duž sredine krojiti faltu od oko 2 cm. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na patne napeglati podlogu.

Krojni planovi




Šivenje:
Delove pojasa presaviti po dužini, obrubiti duže strane i po jednu užu i to u vidu špica. Proštepati delove pojasa na rastojanju od $^3/_4$ cm, a pravu stranu pojasa fircati izmedju ucrtanih poprečnih oznaka na duže ivice bočnih prednjih delova. Patne presaviti po dužini, a zatim obrubiti uže strane. Proštepati patne i prikačiti ih izmedju ucrtanih poprečnih oznaka sa lica na bočne ivice srednjih prednjih delova, a zatim ihj naštepati tačno duž obeležene linije za patne na bočne prednje delove ostavljajući proreze izmedju ucrtanih oznaka. Unutrašnje džepove prikačiti sa unutrašnje strane sa lica na dodatke za šavove proreza i naštepati ih pored samih linija za šavove. Unutrašnje džepove peglati prema napred, obrezati ih jednako i spojiti štepanjem. Proštepati zadnji srednji šav. Bočne ledjne delove naštepati na srednje i proštepati šavove sa strane. Na delovima pseca sa ukrojenim rukavima proštepati ramene šavove i gornje šavove na rukavima. Proštepati donje šavove na rukavimma. Psec naštepati na gornje ivice prednjeg i ledjnog dela, a odmah zatim umetnuti i ušiti rukave. Dodatke za šavove peglati prema psecu i prema rukavima. Psec proštepati duž odgovarajući šavova i pri tome u istoj visini završiti uzdužne šavove. Lice prednjih opšivaka položiti na lice prednjih delova, a zatim štepanjem spojiti prednje ivice i ivice revera sve do ucrtane oznake na šavu broj 7. Prorezati kod ove oznake dodatke za šavove, a zatim i u uglu izmedju prednje ivice i ukrojenog opšivka. Ukrojene opšivke okrenuti na spolja i štepanjem spojiti uzane strane. Obrubiti spoljne ivice okovratnika. Donji okovratnik naštepati na izrez oko vrata, a gornji na opšivke i raspeglati dodatke za šavove. Opšivke okrenuti na unutrašnju stranu. Šavove za nastavljanje okovratnika prikačiti napred i sa unutrašnje strane šivenjem spojiti dodatke. Gornji okovratnik saviti pozadi sasvim ravno preko zadnjeg šava na okovratniku i naštepati ga sa lica duž šava. Porubiti mantil. Opšivke naštepati na porub i na ramene šavove. Proštepati prednje ivice, ivice revera i odmah zatiimm ivice okovratnika svuda na rastojanjima od po $^3/_4$ cm. Porubiti rukave. Po jedan ojačani i neojačani preklop rukava složiti sa licem tkanine na lice i naokolo ujedno obrubiti. Proštepati bočne i prednje ivice preklopa. Preklope rukava složiti zaobljeno i i rukom prišiti dole uže strane za oko po 2 cm. Preklope navući tako da uzane strane leže na gornjim šavovima rukava, a da donje ivice preklopa leže za oko $^1/_2$ cm na donjim ivicama rukava. Preklope rukava prišiti rukom na donje ivice. Ušiti ramene podmetače i postaviti mantil. Na desnom prednjem delu izraditi ucrtane rupice, a na levom prednjem delu gornju rupicu za dugme iznutra. Desni kraj pojasa prikačiti za 14 cm preko levog. Na desni kraj prišiti 2 dugmeta na rastojanjima od 3 i 11 cm od špica zahvatajući pri tome i levi deo pojasa.

111 Haljina — veličina 42


Dužina suknje iznosi 80 cm.
Delovi od 41 do 44 ucrtani su na krojnom listu A
kao crvena krojna linija: — — —
Materijal:
3,00 m krepdešina, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 5,45 m tkanine, širina 90 cm, 2 patent-zatvarača 10 cm dužine, 1 patent-zatvarač 20 cm dužine, 3 manja dugmeta, raglan-naramenice.
Pre krojenja prilepiti papirne krojne delove 43 i 43a prateći ucrtane linije.






Krojenje:
41 prednji deo 2 puta
Opšivak 2 puta
42 ledjni deo jedanput sa pregibokm tkanine
Opšivak jedanput sa pregibom tkanine
43 rukav 2 puta
44 deo suknje 8 puta
a) Za rukave krojiti 2 trake 10 cm dužine, 2 cm širine (gotova širina 1 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.
Šivenje:
Na ledjnom delu položiti faltu sa x na o i štepati je sa unutrašnje strane iznad gornje oznake za faltu, a zatim i ispod donje oznake za faltu i profircati izmedju toga. Faltu peglati sa x na o. Rasparati firc-bodove. Faltu prifircati gore i dole. Na gornjem delu proštepati bočne šavove ostavljajući sa leve strane šlic. Proštepati ramene šavove, ali i na opšivcima. Lice opšivaka položiti na lice prednjih i ledjnih delova, a zatim ih naštepati duž prednjih ivica i duž ivice izreza. Opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i prifircati ih. Proštepati prednje ivice i ivicu izreza sasvim uzano. Opšivke prišiti na ramene šavove. Nabrati donje ivice prednjeg i ledjnog dela. Sredinu desnog prednjeg dela položiti na sredinu levog prednjeg dela i fircanjem spojiti donje ivice. Nabrati rukave sa obe strane od obeleženih štep-linija prema potrebi. Trake presaviti po dužini, obrubiti ih, podvući pod rukave i naštepati sa lica duž štep-linija. Izvući nabrane niti. Proštepati šavove na rukavima ostavljajući šliceve na rukavima. Ušiti patent-zatvarače od 10 cm dužine. Porubiti rukave, nabrati ih, umetnuti i ušiti. Proštepati sve šavove na suknji sve do oko 10 cm od linije poruba, a na jednom šavu (= levi bočni šav) ostaviti gore šlic od 20 cm dužine za patent-zatvarač. Raspeglati dodatke za šavove iznad ucrtanih poprečnih oznaka. Patent-zatvarač podšiti skriveno sa jedne strane. Suknju naštepati na gornji deo. Na gornjem delu okrenuti dodatak sa ledjnog dela za 1 cm od obeležene linije šava i naštepati ga (donji deo šlica). Šlic zatvoriti sa 3 mala drikera. Porubiti delove suknje i proštepati preostale šavove preko poruba. Ispod ucrtanih poprečnih oznaka obrubiti dodatke za šavove i pri tome na ivici poruba koso podviti krajeve dodataka za šavove. Ušiti naramenice.


Krojni plan




112 Majica — veličina 42

Krojni delovi 50 i 51 ucrtani sa na krojnom listu A
kao crvena krojna linija: >—< >—< >—<
Materijal:
0,50 m krepdešina, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 1,00 m tkanine, širina 90 cm.





Krojni plan





Krojenje:
50 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
51 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
a) Krojiti 2 tregera 46 cm dužine, 2 cm širine (gotova širina 1 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.
Šivenje:
Proštepati ušitke i bočne šavove. Gornju ivicu majice okrenuti duž linije pregiba, podviti, profircati je i naštepati sa lica. Tregere ppresaviti po dužini, obrubiti ih i uzano proštepati. Tregere podšiti pod gornju ivicu majice. Podviti porub i naštepati ga.

113 Haljina — veličina 36

Dužina suknje iznosi 72 cm.
Delovi od 11 do 16 ucrtani su na krojnom listu A
kao crvena krojna linija: ▬ ▬ ▬
Materijal:
2,60 m viskoznog krepa, širina 140 cm, flizelin, 1 patent-zatvarač 20 cm dužine, 11 dugmadi, raglan-naramenice.
Pre krojenja raseći papirne krojne delove prednjeg i zadnjeg dela suknje (=gornji i prednji deo suknje, gornji i zadnji deo suknje).








Krojenje:
11 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
12 ledjni deo 2 puta
13 okovratnik sa ukrojenom trakom za vezivanje 2 puta
14 rukav 2 puta
15 prednje delove suknje po jedanput sa pregibom tkanine
16 zadnje delove suknje po 2 puta
a) Krojiti gornji riš suknje 2,00 m u širinu, 22 cm u dužinu; b) Donji riš suknje krojiti 2,00 m u širinu, 28 cm u dužinu.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na ledjnim delovima pri krojenju dužih ivica opšivka ne dodavati za šavove. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Na gornjem delu proštepati bočne i ramene šavove. Nabrati donju ivicu gornjeg dela. Na zadnjim delovima suknje proštepati srednji šav. Na gornjem zadnjem delu suknje ostaviti šlic za patent-zatvarač. Na suknji proštepati ušitke napred i pozadi, a zatim proštepati bočne šavove i šavove na riševima. Na riševim okrenuti dodatke na donjim dužim ivicama, podviti ih i naštepati 1 cm širine. Nabrati gornje duže strane riševa. Donji riš fircati na donju ivicu suknje, a gornji prifircati na gornju ivicu donjeg dela suknje. Gornji deo suknje naštepati na gornji zahvatajući gore riš. Uz zadnji šlic ušiti patent-zatvarač. Sredinu gornjeg dela naštepati na sredinu gornje ivice suknje. Na ledjnim delovima presaviti ukrojene opšivke duž linija pregiba na unutrašnju stranu i upeglati ih, a zatim opšivke presaviti duž linije pregiba dopola i upeglati ih. Zatim duple opšivkke okrenuti na spoljnu stranu i naštepati ih na donje uzane završne strane sve do sredine pozadi. Opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i prišiti na odgovarajući šav na suknji. Prednji izrez oko vrata urolnati (izmedju ucrtanih poprečnih oznaka) kod šava broj 3 sasvim uzano. Presaviti delove okovratnika duž linija pregiba na lice, obrubiti uzane strane okovratnika pozadi, kao i ukrojene trake za vezivanje počevši od šava broj 3. Na izrez oko vrata naštepati delove okovratnika ostavljajući napred ukrojene trake za vezivanje. Podviti delove okovratnika i prišiti ih na odgovarajuće šavove. Proštepati šavove na rukavima. Na donjim ivicama rukava podviti dodatke i naštepati ih na 1,5 cm od ivica. Umetnuti i ušiti rukave. Ušiti naramenice. Na levom ledjnom delu i na levoj uzanoj strani okovratnika pozadi izraditi rupice za dugmad.

114 Bluza — veličina 36 - 40

Delovi od 6 do 10 ucrtani su na krojnom listu A
kao crvena krojna linija: 〰〰〰
Materijal:
1,90 m krepdešina, širina 150 cm, flizelin, 7 dugmadi, raglan-naramenice.





Krojenje:
6 srednji prednji deo 2 puta
7 bočni prednji deo sa ukrojenim rukavima 2 puta
8 ledjni deo sa ukrojenim rukavima jedanput sa pregibom tkanine
9 prednji opšivak 2 puta
10 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
a) Dve manžete krojiti 22 cm dužine, 10 cm širine (gotova širina 5 cm); b) Kosu traku za zadnji deo okovratnika krojiti 18 cm dužine, 4 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.




Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Samo na jedan deo okovratnika napeglati podlogu.
Šivenje:
Na srednjim prednjim delovima položiti falte sa x na o (osim sa strane) i proštepati ih sa unutrašnje strane na sledeći način: Početi od izreza oko vrata i štepati sve do gornje oznake za faltu, kao i od srednje oznake sve do donje. Profircati falte izmedju gornje i srednje oznake, a zatim ispod donje oznake. Falte peglati sa x na o i prifircati ih uz izrez oko vrata. Srednje prednje delove položiti sa lica na lice bočnih prednjih delova tako da obeležena x-linija leži na obeleženoj o-liniji. Proštepati šavove na faltama počevši od izreza oko vrata (šav broj 1) sve do gornje oznake za faltu, a zatim izmedju srednjih i donjih oznaka. Profircati izmedju gornje i donje oznake za falte, a zatim ispod donje oznake. Peglati falte sa x na o, a sa unutrašnje strane štepanjem spojiti duže ivice falti. Rasparati firc-bodove. Proštepati bočne šavove i donje šavove na rukavima. Obrubiti spoljne ivice okovratnika i i uzano proštepati ivice. Ivice okovratnika nafircati na izrez oko vrata. Kosu traku za zadnji deo okovratnika presaviti i prepeglati. Prednje opšivke okrenuti na lice prednjih delova i naštepati ih na prednje ivice, na ivice revera i na izrez. Od kraja opšivka naštepati duplu kosu traku zahvatajući okovratnik. Opšivke i kosu traku okrenutu, a zatim poditi porub i naštepati ga na rastojanju od 1 cm. Prepeglati falte preko poruba, a zatim na porub prišiti opšivke. Proštepati uzano prednje ivice, ivice revera i šav okovratnika sve do ramenog šava. Na šlicevima rukava profircati dodatke. Na donjim ivicama rukava profircati falte sa x na o, kao i pregibe na šliceve rukava duž x-linija. Manžete presaviti po dužini i obrubiti uže strane. Manžete naštepati na donje ivice rukava, podviti ih na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajuće šavove. Manžete proštepati naokolo. Na desnom prednjem delu obraditi rupice (kao što je ucrtano), a na manžetama izraditi po jednu rupicu. Ušiti naramenice.


Pri upotrebi žerseja rukave možete iskrojitit i malo uže!

---

115 Bluza — veličina 38 - 40


Delovi od 37 do 40 ucrtani su na krojnom listu A
kao crvena krojna linija: ••••••••••••••
Materijal:
1,80 m tkanine, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 2,60 m tkanine, širina 90 cm, flizelin, 2 patent-zatvarača 12 cm dužine, 10 dugmadi, raglan-naramenice.
Pre krojenja zalepiti papirne krojne delove 37 i 37a, kao i 38 i 38a prateći ucrtane linije.
Na krojnom delu "šesle" paziti na različite srednje linije za veličine 38 i 40.





Krojenje:
37 prednji deo sa ukrojenim rukavima 2 puta
Opšivak izreza 2 puta
38 ledjni deo sa ukrojenim rukavima 2 puta
Opšivak izreza jedanput sa pregibom tkanine
39 umetak "šesla" jedanput sa pregibom tkanine
40 završni našivak 2 puta sa pregibom tkanine
a) Traku za podmetanje ispod struka krojiti oko 80 cm dužine, 2 cm širine. Delove polpožiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni plan




Šivenje:
Proštepati zadnji srednji šav, a zatim proštepati ramene šavove i gornje šavove rukava (prethodno nabrati ivice rukava). Proštepati bočne šavove i donje šavove na rukavima izostavljajući šliceve na rukavima. Na donjim ivicama rukava podviti dodatke i naštepati ih ½ cm od ivica. Upeglati ivice šlica i nabrati ih. Patent-zatvarače potfircati i naštepati ih na rastojanju od ½ cm. Na opšivcima izreza proštepati ramene šavove. Izrez oko vrata obrubiti opšivcima i proštepati ga uzano uz ivice. Prifircati prednje ivice opšivka, a zatim opšivke prišiti na ramene šavowe.

Nabrati donje ivice prednjih delova i to kod vel. 38 na po 17 cm, kod vel. 40 na po 18 cm. Donju ivicu ledjnog dela nabrati kod vel. 38 na 37 cm, kod vel. 40 na 39 cm. Na "šesli" podviti porub i naštepati ga na 1/2 cm od ivica i nabrati prednje ivice. Sada "šeslu" naštepati na donju ivicu gornjeg dela štepajući pri tome donju traku da se model u struku ne bi rastezao. Na duže ivice prednjeg dela naštepati našivke, a odmah zatim i na prednje ivice "šesle". Našivke presaviti po dužini i obrubiti gornje i donje uže strane. Podviti našivke i prišiti ih, a zatim našivke proštepati sasvim uz ivice. Na desnom našivku izraditi rupice. Ušiti naramenice.

116 Kaput veličina 38 - 40


Dužina kaputa iznosi 123 cm.
Delovi od 6 do 13 ucrtani su na krojnom listu B kao crvena krojna linija:
Materijal:
2,90 m karirane tkanine, širina 150 cm, malo postave za unutrašnje džepove, flizelin, 8 dugmadi, raglan-naramenice.





Krojenje:
6 prednji deo 2 puta
Leva patna 2 puta
Levi unutrašnji džep po jedanput od tkanine i od postave
Kapna 2 puta sa pregibom tkanine
7 desna lajsna za rupice jedanput sa pregibom tkanine
8 srednji ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
Opšivak jedanput sa pregibom tkanine
9 bočni ledjni deo 2 puta
10 džep 2 puta
11 prednji rukav 2 puta
12 zadnji rukav 2 puta
13 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Paziti na uklapanje desena. Džepove na kraju krojiti od ostatka jednostruke tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Samo na jedan deo patne i na polovinu lajsne, kao i na deo okovratnika napeglati podlogu.

Krojni plan




Šivenje:
Na levom prednjem delu izraditi **džep sa patnom** ovako: Traku podloge od 4 cm širine napeglati sa naličja na obeleženu liniju proreza. Na patni obrubiti uzane strane i gornju dužu, a zatim patnu proštepati duž samih ivica. Na prednji deo nafircati faltu sa lica duž obeležene linije. Unutrašnje džepove od postave položiti na patnu i prifircati ih, a zatim patnu naštepati sa naličja zajedno sa unutrašnjim džepom od postave duž obeležene linije. Džepove od tkanine nafircati na obeleženi prorez i naštepati ih na istom rastojanju od proreza skraćujući pri tome šav na krajevim za po 1/2 cm. Prorezati šav izmedju šavova, a zatim i koso u uglovima ne zahvatajući unutrašnje džepove. Provući unutrašnje džepove na unutrašnju stranu i prepeglati patnu preko proreza. Male trouglove na krajevima proreza okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ih od kraja do kraja na unutrašnje džepove. Unutrašnje džepove obrezati jednako i spojiti ih štepanjem. Prišiti uzane strane patni. Bočne ledjne delove naštepati iznad oznaka za šliceve na srednji ledjni deo. Peglati dodatke za šavove i za šlic prema srednjem ledjnom delu, a zatim ledjni deo proštepati duž šavova sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepati bočne šavove i donje šavove na rukavima. Umetnuti i ušiti rukave, a dodatke peglati prema rukavima. Proštepati ramene šavove i gornje šavove na rukavima, a zatim prednje delove i prednje rukave duž šavova. Donje ivice rukava okrenuti duž linija pregiba na unutrašnju stranu i naštepati ih. Preklopiti rukave. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu i obrubiti ih opšivcima sve do sredine napred (šav broj 6). Pri tome na prednjim delovima prorezati dodatke za šavove i opšivke kod šava broj 6. Ivicu okovratnika nafircati na izrez kaputa ne zahvatajući opšivke. Lajsnicu sa rupicama presaviti po dužini na lice i obrubiti gornju uzanu stranu sve do ucrtane poprečne linije, kao i donju užu stranu. Izraditi rupice za dugmad. Lajsnicu nafircati na opšivak desnog prednjeg dela i na unutrašnju dužu ivicu prednjeg dela ne zahvatajući kaput. Zatim ponovo preklopiti prednje opšivke na spoljnu stranu. Zadnji opšivak naštepati na prednje opšivke i štepanjem spojiti ivicu izreza kaputa i opšivke ne zahvatajući pri tome obrubljene prednje ivice na izrezu i lajsnicu sa rupicama. Okovratnik i lajsnicu zahvatiti pri štepanju ivice izreza. Okrenuti opšivke na unutrašnju stranu. Porubiti kaput. Opšivke prišiti na porub. Prednje ivice kaputa proštepati sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm ne prihvatajuci u štep lajsnicu. Desni prednji deo proštepati (kao što je ucrtano na kroju) zahvatajući i lajsnicu. Rukom prišiti donju uzanu stranu lajsnice uz opšivak prednjeg dela. Sredinu lasjnice prišiti uz opšivak izmedju rupica pomoću stazice napravljene od konca. Na srednjem ledjnom delu prišiti dodatke za šlic preko poruba, a zatim ivice šlica proštepati sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Na bočnim ledjnim delovima uzano porubiti duže strane donjih prelaza na šlicevima. Na srednjem ledjnom delu proštepati popreko početak šlica na donji prelaz. Na gornjim ivicama džepova okrenuti dodatak duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati ga. Zatim dodatke sa bočnih i donjih ivica džepova fircati na unutrašnju stranu. Peglati falte sa x na o. Džepove prikačiti na odgovarajuće linije prednjih delova. Prvo naštepati bočne ivice džepova uzano uz same ivice ne zahvatajući falte. Zatim položiti falte sa x na o i proštepati donje ivice džepova uz same ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Kapne presaviti po dužini, obrubiti uzane strane i proštepati naokolo sve ivice. Ivice kapni naštepati duž odgovarajućih linija na prednje delove. Peglati kapne preko odgovarajućih šavova naniže i naštepati ih još jednom pored šavova za 3/4 cm. Na kapnama izraditi rupice, kao što je ucrtano. Ušiti naramenice.

117 Košulja veličina 38 - 40

Delovi od 20 do 26 ucrtani su na krojnom listu A kao crvena krojna linija
Materijal:
1,60 m pamučnog puplina, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 3,10 m tkanine, širina 90 cm, 0,55 m bortne za desni našivak prednjeg dela, 6,5 cm širine, flizelin, 10 dugmadi.





Krojenje:
20 prednji deo 2 puta
Unutrašnji džep 2 puta
21 desni našivak prednjeg dela jedanput od bortne i jedanput od tkanine
22 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
23 psec 2 puta sa pregibom tkanine
24 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
25 prelaz okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
26 rukav 2 puta
a) Krojiti 2 paspula 13 cm dužine, 3 cm širine ; b) Dva našivka za šliceve na rukavima krojiti 11 cm dužine, 4 cm širine (gotova širina 2 cm); c) Dve manžete krojiti sa donjim prelazima od po 2,5 cm 23 cm dužine, 8 cm širine (gotova širina 4 cm).

Krojni plan



Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Gornju stranu desnog našivka prednjeg dela krojiti od bortne, a donju na isti način od tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na okovratnik i na prelaz napeglati podlogu.


Šivenje:
Na levom prednjem delu izraditi paspuliranei džep ovako: Na obeleženu liniju proreza napeglati traku podloge od 3 cm širine, prikačiti je sa lica u vidu paspula na prorez i naštepati na 1/2 cm od ivice. Prorezati po dužini izmedju šavova, a zatim koso prema krajevima ne zahvatajući makazama paspul. Raspeglati dodatke za šavove. Paspul okrenuti oko ivica proreza podjednako i prifircati ga. Pod prorez podvući jedan unutrašnji džep tako da leži naviše, a zatim donji paspul štepati sa lica duž šav zahvatajući u štep i unutrašnji džep. Unutrašnje džepove peglati naniže, podvući drugi deo unutrašnjeg džepa i naštepati ga na gornji paspul. Okrenuti male trouglowe na krajevima proreza na unutrašnju stranu i naštepati ih na paspul. Unutrašnje džepove jednako obrezati, potfircati ih pod prednji deo i naštepati sa lica. Na gornjim ivicama prednjih i ledjnih delova položiti falte sa x na o i profircati ih. Obraditi rameni psec, kao što je opisano za model 107. Psec proštepati uz same ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepati bočne šavove iznad oznaka za šliceve. Porube i dodatke na bočnim ivicama šlica okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na unutrašnju stranu, podviti ih i profircati. Prednje ivice proštepati sasvim uzano i na 6,5 cm od ivica. Na desnom prednjem delu izraditi rupice za dugmad, kao što je ucrtano na kroju. Na desnom našivku prednjeg dela od tkanine dodatke dužih strana i sa donje uže prepeglati na naličje i profircati ih. Na našivku od bortne peglati dodatak sa donje uzane strane na naličje. Nafircati bortnu sa naličja na našivka od tkanine i štepanjem spojiti duže ivice. Na desni prednji deo prikačiti našivak i naštepati bočnu dužu i donju uzanu stranu. Našivak fircati na izrez oko vrata. Okovratnik i prelaz obraditi kao što je opisano za model 121. **Obrada šliceva na rukavima** (ista je na desnom i levom rukavu, ali u suprotnim smerovima): Prorezati šlic, podviti ivicu pored linije šava, podviti je dva puta što uže i naštepati. Ova ivica postaje donji prelaz. Našivke za šliceve rukava okrenuti po dužini na lice, a zatim štepanjem spojiti duže strane za po 1,5 cm (kod ucrtane poprečne oznake). Na krajevima šavova prorezati dodatke. Peglati našivke, a zatim ih dopola naštepati na lice rukava. Na rukavima prorezati krajeve šavova, a zatim našivak peglati iznad šlica, podviti unutrašnju polovinu i prišiti je na odgovarajući šav. Našivak proštepati duž ivice pregiba i duž šava za nastavljanje, a zatim sasvim uzano proštepati gornji kraj. Kraj šlica štepati preko našivka.


Proštepati šavove na rukavima. Na donjim ivicama rukava složiti po jednu faltu ispred i iza šlica i prifircati ih tako da obim rukava (spojiti šliceve) iznosi 20,5 cm. Manžete presaviti po dužini, a zatim obrubiti uže strane i gore 1,8 cm za donji prelaz. Preostali donji deo naštepati na donji deo šlica. Manžete naštepati na donje ivice rukava, podviti ih i prišiti na odgovarajuće šavove. Proštepati manžete naokolo uz same ivice. Umetnuti i ušiti rukave. Na prelazu okovratnika desno i na manžetama izraditi po jednu rupicu.

Uglavljivanje rukava

Obratite pažnju pri uglavljivanju rukava na sledeće: Paziti na bočni šav i šav rukava (sa izuzetkom izrade rukava sa 2 šava), na poprečnu crtu koja ima isti borj šava na prednjem delu i na rukavima, zatim na rameni šav i na pad niti rukava. Ako nije ucrtan poseban znak na kuglama rukava držati se pri krojenju pada niti tkanja rukava. Pri nadržavanju kugli rukava raditi uzano pored same šav-linije od ● do ● sitne prošivne bodove. Ove pomoćne niti prilikom uglavljivanja rukava zatezati sve dok rukav ne leži sasvim ravno uz izrez ruke. Pri nabiranju kugli rukava štepati sa obe strane linija šavova od * do * krupnim štep-bodovima. Zategnuti donje niti sve dok rukav ne legne ravno uz rukav. Sada obmotati krajeve niti oko propročno prikačenih čioda.

Tako pripremljene rukave prikačiti sa lica na lice uz izreze oko ruku. Pri tome moraju da se uklope sve gore navedeni brojevi raznih šavova. Rukave fircati počevši od rukava, a zatim štepati. Zahvatiti dodatke šavova i pošiti ih. Peglati rukave.





118 Pantalone veličine 38 i 40

Podaci za veličinu 40 dati su u zagradama.

Dužina pantalona sa strane iznosi 104 cm.


Veličina 38: Delove od 52 do 54 ucrtani su na krojnom listu A kao crvena krojna linija:

Veličina 40: Delovi od 62 do 64 ucrtani su na krojnom listu A kao zelena krojna linija:

Materijal:

1,45 m tkanine, širina 160 cm (originalna tkanina), ili 2,40 m tkanine, širina 90 cm, 1 patent-zatvarač 18 cm dužine, flizelin, 2 dugmeta.





Krojenje:

52 (62) prednji deo pantalona 2 puta

Unutrašnji džep 2 puta

53 (63) bočni deo pseca sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta


54 (64) zadnji deo pantalona 2 puta

a) Levi deo pojasa sa donjim prelazom od 2,5 cm krojiti 39 (41) cm dužine, desni deo 36,5 (38,5) cm dužine, po 10 cm širine (gotova širina 5 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Duž prednjih ivica bočnih delova pseca (leva i desna ivica) krojiti bez dodataka. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni plan za veličinu 38

Veličina 40 krojiti na odgovarajući način.



Šivenje:

Na prednjim delovima pantalona položiti falte sa x na o i štepati ih sa unutrašnje strane sve do oznaka za falte. Peglati falte sa x na o, a zatim ih proštepati sa unutrašnje strane sve do ucrtanih oznaka. Peglati falte sa x na o i proštepati ih sa lica duž šavova za falte sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm, a na krajevima šavova popreko. Proreze džepova prikačiti na bočne delove pseca i spojiti ih sa unutrašnje strane štepanjem. Potfircati unutrašnje džepove na prednje delove pantalona. Proštepati ušitke pozadi, a zatim bočne šavove i unutrašnje šavove nogavica. **Šlic za patent-zatvarač i obrada pojasa:** Prednji srednji šav proštepati ispod oznake za šlic sve do ispred unutrašnjih šavova nogavica. Ukrojene opšivke šlica okrenuti duž linija pregiba i peglati ih na unutrašnju stranu. Patewnt-zatvarač potštepati pod donji deo šlica. Sredinu šlica prikačiti na sredinu pantalona. Slobodnu traku patent-zatvarača prikačiti na opšivak i naštepati je ne zahvatajući pri tome pantalone. Prednji deo pantalona proštepati kao što je ucrtano, ali u štep zahvatiti i opšivak. Delove pojasa naštepati na gornje ivice pantalona ostavljajući napred slobodan donji deo. Delove pojasa presaviti po dužini, obrubiti prednje krajeve, podviti unutrašnje ivice i prišiti ih na odgovarajuće šavove. Proštepati sve delove pojasa. Preostali srednji šav proštepati sve do gornje ivice pojasa. Na pojasu izraditi dve rupice. Porubiti pantalone i upeglati pregibe.

119 Jakna veličine 38 i 42

Podaci za veličinu 42 dati su u zagradama.


Dužina jakne pozadi iznosi 78 (79) cm.


Veličina 38: Delovi od 35 do 40 ucrtani su na krojnom listu C kao crvena krojna linija:

Veličina 42: Delovi od 41 do 46 ucrtani su na krojnom listu C kao crvena krojna linija:

Materijal:

1,80 (1,90 m) karirane tkanine, širina 150 cm, 1,35 (1,40) m postave, širina 140 cm, flizelin, 6 krupnijih i 6 manjih dugmadi, 1 ravno dugme, naramenice.





Krojenje:

35 (41) prednji deo 2 puta *

Opšivak 2 puta

Leva gornja patna 2 puta

Levi gornji unutrašnji džep jedanput *

36 (42) bočni deo 2 puta *

37 (43) ledjni deo 2 puta *

38 (44) okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine


39 (45) gornji rukav 2 puta *

40 (46) donji rukav 2 puta *


a) Krojiti 2 donje patne 16 (17,5) cm dužine, 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm); b) dva donja unutrašnja džepa krojiti * 18 (19,5) cm širine, 17 cm dužine.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Paziti na uklapanje desena kod ucrtanih oznaka. Obeleženu ivicu prednjeg dela bez dodatka. * = delove krojiti i od postave zavisno od veličine opšivka. Na papirnom kroju za prednje delove od postave produžiti prednju liniju ušitka sve do ivice poruba, a odmah zatim raseći ovu liniju duž kroja i zalepiti sečene ivice. Ledjni deo od postave krojiti duž sredine sa pregibom tkanine i sa faltom od oko 2 cm. Na papirnim krojevima rukava od postave podviti opšivak šlica i donji prelaz. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Za levi gornji džep sa patnom podlogom ojačati spoljni deo patne, a zatim napeglati trake podloge od oko 4 cm širine preko linija proreza. Osim toga na porube bočnih delova i na ledjne delove napeglati podlogu.

Krojni plan za veličinu 38



Krojni plan za veličinu 42




Šivenje:


Na prednjim delovima proštepati ušitke, a zatim krojene ivice spojiti fircanjem (ukršteni bodovi). Dubine ušitaka peglati prema sredini. Bočne delove naštepati na prednje delove. Raspeglati dodatke za šavove. Na levom prednjem delu obraditi gornji džep sa patnom, kao što je opisano za model 116. Patnu proštepati na rastojanju od 3/4 cm. Za donje džepove presaviti patne po dužini i obrubiti uzane strane. Proštepati patne na rastojanju od 3/4 cm. Patne položiti sa licem tkanine na lice bočnih i prednjih delova i prifircati ih duž odgovarajućih linija. Unutrašnje džepove od postave položiti preko patni i prikačiti ih. Patne naštepati sa naličja zajedno sa unutrašnjim džepovima od postave duž obeleženih linija. Unutrašnje džepove od tkanine prikačiti duž obeleženih linija i naštepati ih na istom rastojanju, ali pri tome skratiti šavove na oba kraja za 1/2 cm. Rasparati firc-bodove, prorezati duž linija proreza i koso prema uglovima šavova. Pri prorezivanju ne zhavatati delove džepova. Unutrašnje džepove okrenuti na unutrašnju stranu i patne peglati preko proreza. Na krajevima proreza okrenuti male trouglove na unutrašnju stranu i naštepati ih od kraja do kraja šava na unutrašnje džepove. Obrezati unutrašnje džepove i spojiti ih štepanjem. Prišiti uzane strane patni. Proštepati zadnji srednji šav. Bočne delove naštepati na ledjni deo. Proštepati ramnene šavove. Opšivke

položiti na lice prednjih delova, a zatim ih naštepati duž ivica revera od znaka na šavu broj 4 i na prednje ivice. Obrubiti spoljne ivice okovratniika. Donji okovratnik naštepati na izrez oko vrata. Gornji okovratnik naštepati na opšivke pri čemu okovratnik leži izmedju prednjeg dela i opšivka. Raspeglati dodatke za šavove okovratnika. Opšivke okrenuti na unutrašnju stranu. Raspeglati dodatke za šavove na okovratniku, a zatim opšivke okrenuti na unutrašnju stranu. Prednje šavove okovratnika prikačiti jedan na drugi i šivenjem spojiti dodatke sa unutrašnje strane. Gornji okovratnik položiti ravno preko šava za nastavljanje i naštepati ga sa lica. Porubiti blejzer. Opšivke prišiti preko poruba i na ramene šavove. Proštepati prednje ivice i spoljne ivice okovratnika na rastojanju od 3/4 cm. - **Obrada rukava sa dva šava:** Gornje delove rukava položiti na lice i pod peglom i vlažnim ubrusom rastezati prednje duže ivice sve dok se ne poklope sa odgovarajućom ivicom donjeg dela rukava. Proštepati prednje šavove na rukavima. Na opšivke šlica gornjih delova rukava i na porube napeglati podlogu. Proštepati zadnje šavove na rukavima i pri tome nabrati gornje delove rukava. Ostaviti neušivene šliceve. Porubiti rukave. Štepanjem spojiti unutrašnje ivice opšivka šlica i donji prelaz. Na rukave prišiti sitniju dugmad zahvatajući i donje prelaze. Rukave nabrati, umetnuti i ušiti. Ušiti naramenice. Postaviti jaknu. Na desnom prednjem delu izraditi rupice za krupniju dugmad. Na levom prednjem delu izraditi gornju rupicu za ravno unutrašnje dugme, a na desni prednji deo prišiti odgovarajuće dugme.

120 Suknja — veličine 38 i 42


Podaci u zagradama odnose se na veličinu 42.
Dužina suknje iznosi 72 cm.
Veličina 38: Delovi od 49 do 51 ucrtani su na krojnom listu B kao crvena krojna linija: >—< >—< >—<
Veličina 42: Delovi od 52 do 54 ucrtani su na krojnom listu B kao crvena krojna linija: ~~~~~~
Materijal:
1,40 (1,45) m tkanine, širina 160 cm (originalna tkanina), ili 2,05 m tkanine, širina 90 cm, 8 dugmadi, 1 ravno dugme.





Krojenje:
49 (52) prednji deo suknje 2 puta
Unutrašnji džep 2 puta
50 (53) bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta
51 (54) zadnji deo suknje 2 puta
a) Krojiti pojas 86 (94) cm dužine, 8 cm širine (gotova širina 4 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na zadnjim delovima suknje dodaci za srednji šav i šlic već su uračunati u sam kroj. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Na psecu izraditi džepove, kao što je opisano kod modela 126. Iznad oznake za šlic proštepati zadnji srednji šav. Dodatke za šavove i za šliceve peglati prema zadnjem delu suknje. Proštepati zadnje ušitke i bočne šavove. Na prednjim delovima suknje okrenuti ukrojene opšivke na unutrašnju stranu. Pojas naštepati na gornju ivicu suknje. Pojas presaviti po dužini, obrubiti uzane strane, podviti ga i prišiti uz odgovarajući šav. Pojas proštepati na rastojanju od 3/4 cm. Porubiti suknju. Na prednjim delovima suknje okrenuti ukrojene opšivke i prišiti ih preko poruba. Upeglati zadnje ivice šlica, a opšivke prišite na porub. Proštepati sa unutrašnje strane popreko opšivka šlica i donjeg prelaza. Na desnom prednjem delu suknje izraditi rupice, a desno na pojasu izraditi jednu rupicu. Na levoj prednjoj uzanoj strani pojasa izraditi jednu rupicu za ravno dugme, a dugme prišiti sa unutrašnje strane desne polovine pojasa.

Krojni plan za veličinu 38
Veličinu 42 krojiti na odgovarajući način.



121 Bluza — veličina 38 - 42


Delovi od 77 do 86 ucrtani su na krojnom listu A kao zelena krojna linija: ....
Materijal:
1,55 m pamučne tkanine sa šarom "tkanice", širina 150 cm, 0,80 m pamučnog puplina, širina 150 cm, flizelin, 16 dugmadi, naramenice.
Pre krojenja prilepiti papirne krojne delove 82 i 82a prateći ucrtane linije.



Krojenje:
77 prednji deo 2 puta
78 prednji umetak (osnovni oblik)
79 prednji našivak 2 puta sa pregibom tkanine
80 psec 2 puta sa pregibom tkanine
81 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
82 rukav 2 puta
83 našivak gornjeg preklopa za šliceve na rukavima 2 puta sa pregibom tkanine
84 klinasti umetak 2 puta sa pregibom tkanine
85 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
86 prelaz okovratnika 2 puta sa pregibom tkanine
a) Za prednje umetke sa faltama krojiti dva puta po 40 x 40 cm tkanine; b) Dve manžete sa donjim prelazom od 2 cm krojiti 23 cm dužine, 8 cm širine (gotova širina 4 cm); c) Za šliceve na rukavima krojiti 2 našivka 12 cm dužine, 4 cm širine (gotova širina 2 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Podlogom ojačati jedan deo okovratnika i jedan deo prelaza.
Šivenje:
Na delovima tkanine za prednje umetke obraditi po 12 falti. Prvo obeležiti sa lica 12 pregiba na rastojanjima od 3 cm. Pregibe upeglati sa lica i proštepati ih na rastojanju od 1 cm. Falte peglati na jednu stranu. Osnovni oblik za prednji umetak položiti (sa obeleženom stranom odozgo) na deo sa faltama tako da prednja ivica umetka leži na štep-liniji prve falte. Obeležiti ivice umetka i krojiti ga sa dodatkom za šav od 1 cm. Za levi prednji papirni kroj (sa označenom stranom odozdo) položiti na deo sa faltama i krojiti ga sa dodatkom za šav. Prifircati falte dole, sa strane i gore. Na prednje delove naštepati umetke i pri tome u uglovima prorezati dodatke za šavove. Prednje delove proštepati duž šavova sasvim uzano. Obraditi rameni psec, kao što je opisano za model 107. Psec proštepati uzano duž šavova. **Obrada šliceva na rukavima** ista je za levi i za desni rukav (u suprotnom smerovima): Našivak naštepati na onu ivicu koja je bliža šavu rukava. Koso prorezati dodatak šava rukava, a zatim dodatke peglati prema našivku. Presaviti našivak po dužini, podviti ga i prišiti na šav. Našivak proštepati duž šava i uzano duž ivice pregiba. Presaviti našivak gornjeg dela i obrubiti špicasti gornji kraj našivka iznad obeležene štep-linije. Prorezati dodatke za šavove prema uglovima. Našivak naštepati na ivicu rukava koja leži najdalje od linije šava rukava. Na rukavima koso prorezati dodatke za šavove. Podvijeni našivak prišiti na odgovarajući šav. Proštepati našivak duž odgovarajućeg šava i uzano duž ivice pregiba. Na našivku naštepati gornju užu stranu. Našivak gornjeg preklopa položiti na našivak donjeg prelaza i gornji kraj naštepati uz same ivice, a zatim štepati preko našivka. Rukave naštepati na izreze oko ruku, a bluzu proštepati duž šavova sasvim uzano. Proštepati bočne šavove iznad ucrtanih poprečnih oznaka, a odmah zatim proštepati šavove na rukavima. Okrenuti porube na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati na 3/4 cm od ivica. Okrenuti dodatke sve do poprečnih oznaka na unutrašnju stranu, podviti ih i profircati. Presaviti klinaste umetke po dužini, peglati ih sa naličja na nalicje i potfircati pod prednje i ledjne delove, a zatim naštepati sa lica sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Odmah zatim proštepati ivice šlica. Prednje našivke naštepati na duže strane prednjeg umetka i na prednji deo. Presaviti našivke po dužini i obrubiti donje uzane strane. Našivak podviti i prišiti ga na odgovarajuće šavove. Našivke proštepati sasvim uzano. **Obrada okovratnika sa prelazom:** Obrubiti i uzano proštepati spoljne ivice okovratnika. Delove prelaza položiti sa lica na lice tkanine zahvatajući na gornjim ivicama okovratnik. Obrubiti prelaz duž gornjih i prednjih ivica i pri tome zahvatati okovratnik. Na izrez oko vrata naštepati prelaz, podviti ga i prišiti na odgovarajući šav. Prelaz svuda uzano proštepati. Na donjim ivicama rukava položiti falte sa x na o i profircati ih. Manžete presaviti po dužini, obrubiti uzane strane i naštepati ih na donje ivice rukava. Manžetete podviti iznutra prišiti ih na odgovarajuće šavove i proštepati svuda uz ivice. Na desnom prednjem našivku i desno na prelazu okovratnika izraditi rupice. Na gornjim preklopima rukava izraditi po dve poprečne rupice, a na našivcima po dve uzdužne. Ušiti naramenice.





Krojni planovi



122 Bluza — veličina 40

Delovi od 14 do 19 ucrtani su na krojnom listu B kao crvena krojna linija: ~~~~~~
Materijal:
1,30 m pamučnog puplina, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 2,15 m tkanine, širina 90 cm, 0,45 m vezenog batista, širina 90 cm ili oko 45 x 40 cm vezenog batista, 2,40 m čipkane bortne 6 cm širine, flizelin, 13 dugmadi.






Krojenje:
14 prednji deo 2 puta
15 prednji psec 2 puta

16 završni našivak 2 puta sa pregibom tkanine
17 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
18 visoki okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
19 rukav 2 puta
a) Krojiti 2 manžete sa donjim prelazom od 2 cm 22,5 cm dužine, 10 cm širine (gotova širina 5 cm);
b) Za šliceve na rukavima krojiti 2 našivka preklopa 13,5 cm dužine,
2 našivka donjeg prelaza 10,5 cm dužine - po 4 cm širine (gotova širina 2 cm).

Krojni planovi



Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Krojiti prednje delove pseca od vezenog batista. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:
Odrezati bortnu 2 puta 80 cm dužine. Nabrati duže ivice i fircati ih na kose ivice prednjeg dela. Zaseći napred preostale krajeve bortne sve do dodatka za šav prifircati ih na prednje ivice prednjeg dela. Gornje krajeve bortne nafircati na ramene ivice. Naštepati prednje delove pseca na prednje delove, a zatim ih proštepati duž šavova za nastavljanje uz same ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepati bočne i ramene šavove. Porub podviti i naštepati ga na rastojanju od 3/4 cm. Na prednje ivice bluze naštepati završne našivke, zatim našivke okrenuti po dužini i obrubiti donje uzane strane. Podviti našivke po dužini i obrubiti donje uže strane. Podviti našivke na unutrašnju stranu i prišiti ih, a zatim našivke proštepati uz same ivice. Na preostaloj bortni uzano porubiti uže strane. Nabrati dužu ivicu bortne i nafircati je na gornju ivicu ojačanog dela visokog okovratnika. Obrubiti spoljne ivice visokog okovratnika. Ojačani visoki okovratnik naštepati na izrez oko vrata, a neojačani podviti i prišiti ga na odgovarajući šav. Okovratnik proštepati naokolo uzano uz ivice. Šliceve na rukavima obraditi kao što je opisano za model 121. Na preklopnom našivku obrubiti gornju užu stranu, a zatim i dužu za još 3 cm. Proštepati šavove na rukavima. Na donjim ivicama rukava složiti 3 falte ispred i 2 iza šlica. Manžete presaviti po dužini i obrubiti uzane strane. Naštepati manžete na rukave, a donje prelaze na donje prelaze našivka. Podviti manžete, prišiti ih na odgovarajuće šavove i naokolo proštepati. Umetnuti i ušiti rukave. Bluzu proštepati duž samih šavova za umetanje rukava i na rastojanju od 3/4 cm. Na desnom prednjem našivku i desno na visokom okovratniku izraditi rupice. Na našivcima preklopa rukava izraditi rupice po dve uzdužne rupice na rastojanju od 5 i 9,5 cm od gornje uzane strane našivka. Na manžetama izraditi po jednu poprečnu rupicu.


123 Bluza — veličina 38

Delovi od 70 do 76 ucrtani su na krojnom listu B
kao zelena krojna linija:
Materijal:
1,45 m tkanine, širina 140 cm (originalna tkanina), ili 2,50 m tkanine, širina 90 cm, 10 x 50 cm batista za lajsnicu, 0,50 m bortne, 3 cm širine, flizelin, 0,45 m kose trake, 4 cm širine, 8 dugmadi, raglan-naramenice.
Pre krojenja prelepiti papirne krojne delove 76 i 76 a prateći ucrtane linije. Raseći papirni kroj srednjeg prednjeg dela duž linije našivka = prednji našivak i srednji prednji deo.



Krojenje:
70 srednji prednji deo 2 puta
Prednji našivak 2 puta sa pregibom tkanine
71 desna lajsnica sa rupicama jedanput sa pregibom tkanine
72 bočni prednji deo 2 puta
73 srednji ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
74 bočni ledjni deo 2 puta
75 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
76 rukav 2 puta

Krojni plan






a) Krojiti 2 riša 90 cm dužine, 4,5 cm širine; b) Dve manžete krojiti sa donjim prelazom od 2,5 cm 22,5 cm dužine, 8 cm širine (gotova širina 4 cm); c) Dve trake za opšivanje šliceva na rukavima krojiti 18 cm dužine, 2,5 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Samo na okovratnik napeglati podlogu.


Šivenje:
Srednje prednje delove naštepati na bočne, a zatim srednji ledjni deo naštepati na bočne ledjne delove. Proštepati srednje delove duž šavova na rastojanju od 3/4 cm, a zatim proštepati bočne i ramene šavove. Na riševima prepeglati dodatke sa po jedne duže strane i proštepati ih sa lica gustim cik-cak bodovima. Odrezati preostale dodatke sve do samih bodova. Nabrati drugu dužu stranu riša i fircati je na prednje ivice srednjih prednjih delova. Gore i dole zaseći preostale krajeve riševa sve do dodatka za šav i porub i prifircati ih na izrez oko vrata i na ivicu poruba. Porub i dodatke riševa okrenuti, podviti ih i naštepati. Naštepati prednje našivke na duže ivice prednjeg dela zahvatajući riševe i prepeglati dodatke za šavove prema našivcima. Obrubiti spoljne ivice okovratnika i proštepati ih na rastojanju od 3/4 cm. Ivice okovratnika fircati na izrez oko vrata od šava br. 5. Kosu traku presaviti i prepeglati. Prednje našivke presaviti sa lica po dužini i štepanjem spojiti uzane strane gore i dole. Duplu kosu traku naštepati na izrez oko vrata zahvatajući i okovratnik. Okrenuti kosu traku na unutrašnju stranu, podviti našivke i prišiti ih na odgovarajuće šavove. Naštepati kosu traku naokolo na rastojanju od 1/2 cm. Proštepati levi prednji našivak uzano uz ivice. Bortnu naštepati sasvim uzano na desni prednji našivak, ali pre toga podviti krajeve. Desnu lajsnicu presaviti po dužini, obrubiti dužu stranu, gornju i donju užu. Izraditi rupice i nafircati lajsnicu pod desjni prednji našivak, a zatim je proštepati sa lica pored šava našivka duž linije bortne. Rukom prišiti donje i gornje uzane strane lajsnice. Manžete obraditi kao što je opisano za model 106. Na donjim ivicama rukava složiti tri falte ispred, a jednu iza šlica i prifircati ih. Na kuglama rukava položiti falte sa x na o i prifircati ih. Umetnuti i ušiti rukave. Ušiti naramenice. Na manžetama izraditi po jednu rupicu.

124 Suknja — veličina 38

Dužina suknje iznosi 85 cm.
Deo 82 ucrtan je na krojnom listu B
kao zelena krojna linija:
Materijal:
1,85 m kepera, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 2,75 m tkanine, širina 90 cm, podloga za pojas, 1 patent-zatvarač 18 cm dužine, 1 dugme.



Krojni plan



Krojenje:
82 deo suknje 8 puta
a) Pojas sa donjim prelazom od 3 cm krojiti 75 cm dužine, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.


Šivenje:
Štepanjem spojiti delove suknje ostavljajući gore duž zadnjeg srednjeg šava šlic od 18 cm dužine. Peglati dodatke za šavove u jednom smeru. Proštepati zadnju ivicu šlica na rastojanju od 1 cm. Patent-zatvarač podšiti skriveno sa jedne strane. Obraditi pojas kao što je opisano za model 126. Okrenuti porub, podviti ga i naštepati uz same ivice i na rastojanju od 3/4 cm.

125 Bluza — veličina 36


Pažnja: Za ovaj model upotrebiti samo tkaninu sa dva "lica". Levi opšivak prednjeg dela okrenuti na spoljnu stranu u vidu "našivka", presaviti ga i naštepati.
Delovi od 41 do 45 ucrtani su na krojnom listu B
kao crvena krojna linija: —x—x—x
Materijal:
1,40 m pamučnog puplina, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 2,80 m tkanine, širina 90 cm, 0,70 m bortne 3 cm širine, flizelin, 14 dugmadi, naramenice.



Krojenje:
41 prednji deo 2 puta
42 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
43 prelaz okovratnika 2 puta sa pregibom tkanine
44 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
45 rukav 2 puta
a) Krojiti 2 riša 90 cm dužine, 4 cm širine; b) Dva našivka za šliceve na rukavima krojiti 15 cm dužine, 4 cm širine (gotova širina 2 cm); c) Dve manžete sa donjim prelazom od 2,5 cm krojiti 22 cm dužine, 10 cm širine (gotova širina 5 cm); Dve ramene gajčice krojiti 14 cm dužine, 9 cm širine (gotova širina 4,5 cm).



Krojni plan



Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na prednjim delovima paziti na različite linije za desni i levi prednji deo. Na levom prednjem delu krojiti dužu ivicu bez dodatka, a na desnom prednjem delu na dužu ivicu opšivka pri krojenju dodati 1/2 cm. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:
Proštepati bočne i ramene šavove. Na riševima peglati po jednu dužu stranu na unutra i proštepati ivicu pregiba sa lica gustim cik-cak bodovima. Sa unutrašnje

strane odrezati preostali dodatak sve do samih bodova. Nabrati preostale duže strane riša i pri tome nabrati i donje uzane strane u vidu lukova. Na desnom prednjem delu presaviti ukrojeni opšivak na unutrašnju stranu, podviti ga duž linije pregiba i prifircati. Zatim prifircati bortnu duž desne prednje ivice i naštepati duže strane bortne uz same ivice zahvatajući i riš. Presaviti unutrašnju polovinu opšivka u vidu lajsnice sa rupicama. Otvoriti i obraditi rupice. Na levom prednjem delu okrenuti ukrojeni opšivak na spoljnu stranu, podviti ga duž linije pregiba i nafircati zahvatajući riš. Proštepati prednju ivicu sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Obraditi okovratnik sa prelazom, kao što je opisano kod modela 121. Šliceve na rukavima obraditi kao što je opisano za model 117. Štepanjem spojiti duže strane našivka za još po 2 cm, kod ucrtanog znaka na rukavima. Proštepati šavove na rukavima. Na donjim ivicama rukava složiti dve falte ispred, a jednu iza šlica i prifircati ih. Manžete presaviti po dužini, a zatim obrubiti uzane strane i gore oko 1,5 cm za donji prelaz. Preostali donji prelaz naštepati na donji prelaz šlica. Na donje ivice rukava naštepati manžete, podviti ih na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajuće šavove. Proštepati manžete naokolo uzano uz ivice. Na kuglama rukava položiti falte sa x na o i profircati ih. Presaviti ramene gajčice po dužini, a zatim obrubiti duže strane i po jednu užu obradjujući ih u vidu špiceva. Proštepati gajčice, a zatim prave krajeve fircati na gornje ivice rukava. Umetnuti i ušiti rukave zahvatjući gajčice. Desno na prelazu okovratnika i na špiceve gajčica izraditi rupice za dugmeta, a na manžetama uraditi po 2 rupice. Ušiti naramenice.

Džep na psecu bokova

Za svaki džep potreban je jedan posebno iskrojeni unutrašnji džep, a drugi unutrašnji džep je ukrojen uz psec bokova.


● Posebno iskrojeni unutrašnji džep prikačiti sa lica na lice duž ivice proreza i štepati. Zaseći uzano dodatke šavova na prorezu, a kod lučnih proreza dodatke zaseći na rastojanju od oko 1 cm do samih štep-bodova. Unutrašnje džepove okrenuti na unutrašnju stranu, fircati ivicu i peglati je. Preštepati ivicu proreza.


● Ivicu proreza prikačiti uz obeleženu liniju nastavljanja na psec bokova i fircati je. Unutrašnje ivice unutrašnjih džepova štepati jedne na druge. Spoljne ivice unutrašnjih džepova potfircati uz odgovarajući deo tako da se prihvataju prištepanju bočnog šava odnosno prilikom prištepavanja pojasa.




126 Suknja veličina 36

Dužina suknje iznosi 64 cm.
Delovi od 46 do 48 ucrtani su na krojnom listu B
kao crvena krojna linija: ⟶ ⟶ ⟶
Materijal:
1,40 m prugaste tkanine, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 1,30 m prugaste tkanine, širina 150 cm, podloga za pojas, 1 patent-zatvarač 20 cm dužine, 1 dugme.






Krojni plan




Krojenje:
46 prednji deo suknje jedanput sa pregibom tkanine
Unutrašnji džep 2 puta
47 bočni deo pseca sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta
48 zadnji deo suknje 2 puta
a) Krojiti 2 gornja riša poruba 12 cm dužine, 2 donja riša 20 cm dužine - po 100 cm u širinu; b) Krojiti pojas sa donjim prelazom od 3 cm 71 cm dužine, 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Obrada džepa na psecu: Na prednjem delu suknje obrubiti proreze džepova, a zatim ih uzano proštepati. Na bočnim delovima pseca proštepati ušitke. Proreze prikačiti na bočne delove pseca, a zatim sa unutrašnje strane štepanjem spojiti unutrašnje džepove. Pod prednji deo suknje potfircati unutrašnje džepove. Proštepati zadnji srednji šav iznad oznake za šlic, a zatim proštepati bočne šavove i ušitke. Ušiti patent-zatvarač. - **Obrada pojasa:** Pojas naštepati na gornju ivicu suknje ostavljajući donji prelaz slobodan. Pojas presaviti po dužini, obrubiti uzane strane i donju ivicu donjeg prelaza. Pojas podviti na unutrašnju stranuu, podviti ga i prišiti na odgovarajući šav. Pojas proštepati uzano uz same ivice i izraditi rupicu za dugme. Na gornjoj i donjoj ivici poruba proštepati bočne šavove. Na donjim ivicama riša okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepati ih uzano uz same ivice. Kraći riš prikačiti na duži riš, a gornju ivicu nabratii. Na donju ivicu suknje naštepati riševe.


127 Jakna veličina 40

Dužina jakne pozadi iznosi 60 cm.
Delovi od 77 do 81 ucrtani su na krojnom listu B
kao zelene krojna linija: —×—×—×
Materijal:
1,80 m viskozno-lanenog platna, širina 140 cm, 1,60 m postave, 140 cm širine, flizelin, raglan-naramenice, 1 dugme.
Pre krojenja prilepiti papirne krojne delove 77 i 77a; 80 i 80a prateći ucrtane linije.





Krojni plan




Krojenje:
77 srednji prednji deo sa ukrojenim rukavima 2 puta *
78 bočni prednji deo 2 puta *
79 opšivak prednjeg dela 2 puta
80 srednji ledjni deo sa ukrojenim rukavima 2 puta *
Opšivak jedanput sa pregibom tkanine
81 bočni ledjni deo 2 puta *
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. * = delove krojiti i od postave zavisno od veličine opšivka. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Podlogu napeglatii na porube bočnih prednjih delova, na ledjne delove i na rukave.
Šivenje:
Proštepati zadnji srednji šav. Na srednjim prednjim delovima falte položiti sa x na x i proštepati ih sa unutrašnje strane sve do oznaka za falte. Peglati falte sa x na o i prifircati ih na ivicu poruba. Na bočnim, prednjim i ledjnim delovima proštepati bočne šavove. Proštepati ramene i gornje šavove na rukavima, a zatim i donje šavove na rukavima. Bočne delove naštepati na srednje prednje i ledjne delove. Umetnuti i ušiti rukave i pri tome prorezati na srednjim prednjim i ledjnim delovima dodatke za šavove u uglovima izreza. Štepanjem spojiti prednje i zadnje opšivke. Opšivke položiti na lice jakne i naštepati ih duž ivica poruba, duž prednjih ivica i duž ivice izreza. Okrenuti opšivke na unutrašnju stranu i profircati ih. Od kraja opšivka porubiti jaknu i proštepati je naokolo na rastojanju od 3/4 cm. Porubiti rukave i ušiti naramenice. Postaviti jaknu. Na desnom prednjem delu izraditi jednu rupicu.

128 Suknja veličina 40

Dužina suknje iznosi 78 cm.
Delovi 21 i 22 ucrtani su na krojnom listu C
kao crvena krojna linija:
Materijal:
1,90 m viskoznolanene tkanine, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 3,40 m tkanine, širina 90 cm, podloga za pojas, 1 patent-zatvarač 18 cm dužine, 1 dugme.





Krojni plan




Knippen:
21 deo suknje 8 puta
22 zvonasti deo 8 puta
a) Krojiti pojas sa donjim prelazom od 78 cm dužine, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.


Šivenje:
Zvonasti deo naštepati na suknju ispod šava broj 1, raspeglati dodatke za šavove prema delovima suknje i pri tome prorezati dodatak kod šava broj 1. Delove suknje proštepati duž šavova sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm i pri tome koso proštepati iznad šava broj 1. Štepanjem spojiti delove suknje počevši od ivice struka sve do ucrtanih poprečnih oznaka, a zatim odmah zvonasti deo naštepati na delove suknje. Na jednom šavu (levi bočni šav) ostaviti gore šlic za patent-zatvarač. Proštepati delove suknje duž šavova i duž prednje ivice šlica sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Patent-zatvarač ušiti skriveno sa jedne strane. Obraditi pojas, kao što je opisano za model 126. Pojas proštepati uzano uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Porub okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ga uzano uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm


Dodatke za šavove i porube morate sami dodavati!

129 Bluza veličina 40

Delovi od 13 do 20 ucrtani su na krojnom listu C
o crvena krojna linija: ∿∿∿∿∿
Materijal:
1,90 m prugastog batista, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 2,90 m tkanine, širina 90 cm, flizelin, 9 dugmadi.
Pri krojenju paziti na sledeće detalje: Desni prednji papirni kroj (deo 13) položiti sa označenom stranom odozgo na lice tkanine i obeležiti ga. Zatim raseći papirni kroj levog prednjeg dela (deo 13) raseći duž linije našivka. Levi prednji deo i levi prednji našivak položiti sa označenom stranom na lice tkanine (pogl. krojni plan).








Krojni plan

Krojenje:
13 desni prednji deo jedanput
13 levi prednji deo jedanput
13 levi prednji našivak jedanput sa pregibom tkanine
14 desna lasjnica jedanput
15 levi riš jedanput
16 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
17 psec 2 puta sa pregibom tkanine
18 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
19 prelaz okovratnika 2 puta sa pregibom tkanine
20 rukav 2 puta
a) Dve manžete sa donjim prelazom od 2,5 cm krojiti 23 cm dužine, 10 cm širine (gotova širina 5 cm); b) Dve trake za opšivanje krojiti 18 cm dužine, 2,5 cm širine. Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šavom i porub. Desni i levi prednji, kao i levi prednji našivak i levi riš položiti na lice tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Podlogu napeglati na okovratnik i na prelaz, kao i dopola na desnu lajsnicu.
Šivenje:
Na levom rišu okrenuti dodatak šava duže ivice na unutrašnju stranu, podviti je i naštepati uz same ivice. Nabrati pravu dužu ivicu riša i fircati je na prednju ivicu levog prednjeg dela. Riš nafircati na izrez oko vrata i na gornju ivicu prednjeg dela. Rameni psec obraditi kao što je opisano za model 107. Proštepati psec duž šavova sasvim uzano. Proštepati bočne šavove. Na desnom opšivku prednjeg dela podviti dodatak duže ivice na unutrašnju stranu i peglati je. Ukrojeni opšivak okrenuti na spoljnu stranu i naštepati ga na ivicu poruba. Okrenuti opšivak na unutrašnju stranu i prifircati ga. Odmah zatim podviti porub i prifircati ga 1 cm od ivica. Proštepati desnu prednju ivicu sasvim uzano. Desnu lajsnicu presaviti po dužini i obrubiti zaobljenu dužu stranu. Izraditi rupice. Lajsnicu fircati pod desni prednji deo. Desni prednji deo proštepati zahvatajući i lajsnicu. Levi prednji našivak naštepati na levi prednji deo zahvatajući i riš. Na našivku okrenuti ukrojeni opšivak na spoljnu stranu, a zatim njime obrubiti donju uzanu stranu našivka. Podviti opšivak i prišiti ga na odgovarajući šav. Proštepati našivak duž odgovarajućeg šava i uzano duž prednje ivice. Proštepati ivicu poruba na rastojanju od 3/4 cm. Okovratnik i prelaz obraditi, kao što je opisano za model 106. Umetnuti i ušiti rukave. Bluzu proštepati duž šavova za umetanje rukava. Desno na prelazu okovratnika izraditi jednu rupicu, a zatim na manžetama po dve.


130 Jakna veličina 42 - 44

Dužina jakne pozadi iznosi 76 cm.
Delove od 35 do 40 ucrtani su na krojnom listu B
kao crvena krojna linija: ～～～～
Materijal:
1,85 m viskoznog lanenog platna, širina 140 cm, 1,50 m postave, širina 140 cm, flizelin, 4 dugmeta, 1 ravnmo dugme, naramenice.
Pre krojenja zalepiti papirne krojne delove 35 i 35a prateći ucrtane linije.





Krojni plan



Krojenje:
35 prednji deo 2 puta *
Leva gornja patna jedanput sa pregibom tkanine
Levi gornji unutrašnji džep jedanput *
Donji unutrašnji džep od postave 2 puta
36 donji unutrašnjin džep od tkanine 2 puta
37 donja patna 2 puta sa pregibom tkanine
38 ledjni deo 2 puta *
Opšivak jedanput sa pregibom tkanine
39 gornji rukav 2 puta *
40 donji rukav 2 puta *
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. * = delove krojiti i od postave zavisno od veličine opšivka. Za prednje delove od postave produžiti na papirnom kroju prednjeg dela prednju liniju ušitaka sve do ivice poruba, a zatim raseći ovu liniju na papirnom kroju. Prednji deo produžiti na strani ušitka za 3 cm i prilepiti otsečeni donji deo. Ledjni deo od postave krojiti duž sredine sa pregibom tkanine i sa faltom od oko 2 cm. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Na levom prednjem delu presaviti patnu po dužini i obrubiti uzane strane. Obraditi džep patne, kao što je opisano za model 116. Na levi prednji deo naštepati uzane strane patni na rastojanjima od po 1/2 cm od ivica. Proštepati zadnji srednji šav i ušitke pozadi. Na prednjim delovima proštepati samo bočne šavove. Izraditi donje džepova patni. Patne presaviti po dužini i obrubiti uzanne strane. Nafircati patne na prednje delove sa lica na lice duž obeleženih linija. Unutrašnje džepove od postave položiti preko patni i fircati ih. Patne naštepati sa naličja zajedno sa unutrašnjim džepovima od postave duž obeleženih linija sve do šava broj 1. Unutrašnje džepove od postave naštepati sa strane sve do ivica dodataka za šavove. Na kraju šava broj 1 koso prorezati dodatak prednjeg dela u uglovima. Unutrašnje džepove od tkanine naštepati duž obeleženih linija za nastavljanje unutrašnjih džepova kod šava broj 2. Unutrašnje džepove od tkanine položiti preko šavova naniže, a unutrašnje džepove od postave okrenuti na unutrašnju stranu. Unutrašnje džepove od postave okrenuti naniže. Patne okrenuti preko šavova naviše. Proštepati prednje ušitke ne zahvatajući pri tome prednje uzane strane patni. Štepanjem sastaviti prednje i donje ivice unutrašnjih džepova. Unutrašnje džepove prifircati na bočne ivice prednjeg dela. Proštepati bočne šavove ne zahvatajući bočne uzane strane patni. Naštepati uzane strane patni na rastojanjima od 1/2 cm. Proštepati ramene šavove. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranuu, a zatim proštepati zadnji opšivak. Opšivcima obrubiti prednji i zadnji iuzrez na jakni. Jaknu porubiti. Opšivke prišiti preko poruba i na ramene šavove. Proštepati prednje ivice i ivice izreza. Obraditi rukave sa dva šava kao što je opisano za model 105. Nabrati kugle rukava sa x na o i prifircati ih. Nabrati rukave, umetnuti ih i ušiti. Ušiti naramenice. Postaviti jaknu. Na desnom prednjem delu izraditi rupicu. Na levom prednjem delu izraditi gornju rupicu za unutrašnje ravno dugme, a zatim ušiti dugme sa unutrašnje strane desnog prednjeg dela.

131 Bluza veličina 42 - 44

Delovi od 84 do 88 ucrtani su na krojnom listu C
kao zelena krojna linija: ◡◡◡◡◡
Materijal:
2,05 m krepdešina, širina 112 cm (originalna tkanina), ili 1,50 m tkanine, širina 140 cm, flizelin, 8 dugmadi, raglan-naramenice.





Krojenje:
84 prednji deo 2 puta
Džep 2 puta
85 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine

Krojni plan




86 psec 2 puta
87 opšivak izreza jedanput sa pregibom tkanine
88 rukav 2 puta
a) Dve manžete sa donjim prelazom od 2,5 cm krojiti 24 cm dužine, 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) Dve kose trake za opšivanje šliceve na rukavima krojiti 18 cm dužine, 2,5 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na gornjim ivicama džepova ukrojiti opšivak od 6,5 cm. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:
Na prednjim delovima upeglati sa lica pregiba falte. Proštepati falte kao što je ucrtano, a zatim ih prepeglati na jednu stranu. Proštepati bočne i ramene šavove. Na donjim ivicama pseca okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i prifircati ih. Na prednje i ledjne delove naštepati psec, a zatim ga prifircati na ivice izreza oko vrata i oko ruku. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu, a zatim ih prikačiti na izrez oko vrata. Opšivcima obrubiti izrez oko vrata, a od prednje štep-linije za falte proštepati na rastojanju od 3 cm. Porub okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ga na rastojanju od 1,5 cm. Opšivke prišiti preko poruba. Proštepati prednje ivice i izrez oko vrata sasvim uzano. Na džepovima okrenuti opšivke dopola i upeglati ih, a zatim duple opšivke okrenuti na spoljnu stranu i naštepati ih na bočne ivice džepova. Opšivke i dodatke na preostalim ivicama džepova okrenuti na unutrašnju stranu i prifircati ih. Proštepati gornje ivice džepova kao što je ucrtano na kroju, kao i pet puta na rastojanjima od po 1/2 cm. Na prednje delove naštepati džepove uz same ivice. Obraditi manžete na rukavima, kao što je opisano za model 106. Na kuglama rukava nabrati falte sa x na o i profircati ih. Umetnuti rukave i ušiti ih. Ušiti naramenice. Na desnom prednjem delu izraditi 6 rupica, a na manžetama po jednu.

132 Kostim veličina 38

Dužina jakne iznosi 63 cm.
Dužina suknje 75 cm.
Delovi od 23 do 31 ucrtani su na krojnmom listu C kao crvena krojna linija: ....
Materijal:
2,70 m viskoznog lanenog platna, širina 150 cm, 2,10 m postave, širina 140 cm, flizelin, flizelin za pojas, 3 veća dugvmetta i 6 manjih ravnih dugmadi, raglan-naramenice.





Krojenje:
Suknja:
23 prednji deo suknje krojiti 2 puta *
Unutrašnji džep 2 puta od postave
24 bočni psec od postave * sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta
25 desna lajsnica jedanput sa pregibom tkanine
26 zadnji deo suknje jedanput sa pregibom tkanine *
Jakna:
27 prednji deo 2 puta *
Opšivak 2 puta
Unutrašnji džep 2 puta *
28 psec jedanput sa pregibom tkanine
29 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine *
30 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
31 rukav 2 puta *
Suknja: a) Krojiti pojas 78 cm dužine, 10 cm širine (gotova širina 5 cm); Jakna: b) Četiri paspul-trake krojiti 16 cm dužine, 3 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. * = delove krojiti i od postave zavisno od veličine opšivka. Za prednji deo suknje od postave prikačiti papirne krojeve prednjeg dela suknje i bočni psec. Na ledjnom delu od postave jakne duž sredine krojiti sa faltom od oko 2 cm. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na jedan deo okovratnika, kao i na polovinu desne lajsnice napeglati podlogu. Na porube rukava takodje napeglati podlogu.

Šivenje:
Suknja: Na prednjim delovima suknje obrubiti proreze i duže strane sve do gornje ivice suknje unutrašnjim džepovima od postave. Proštepati proreze sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Prednje delove suknje prikačiti na bočne delove pseca. Naštepati dužu ivicu suknje počevši od šava broj 1 (gornja ivica suknje) na bočni deo pseca sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Štepanjem spojiti unutrašnje džepove. Položiti falte sa x na o i naštepati ih sa lica sve do oznaka za falte sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Unutrašnje džepove potfircati pod prednje delove suknje. Proštepati zadnje ušitke i bočne šavove. Porubiti suknju. Na prednjim delovima suknje okrenuti ukrojene opšivke na unutrašnju stranu i prišiti ih preko poruba. Prednje ivice proštepati sasvim uzano. Desnu lajsnicu sa rupicama presaviti po dužini, a zatim obrubiti donju uzanu stranu. Izraditi rupice za manju dugmad, a zatim lajsnicu fircati pod desni prednji deo suknje. Desni prednhji deo suknje proštepati kao što je ucrtano zahvatajući i lajsnicu. Lajsnicu prišiti na ivicu poruba. Malim omčicama (od konca) prišiti lajsnice izmedju rupica na opšivak. Na suknji od postave proštepati ušitke i šavove. Suknju od postave prikačiti sa naličja na naličje suknje. Na postavi podviti porub i naštepati je tako da je za 2 cm kraća od suknje. Posatvu prifircati na gornju ivicu suknje. Pojas presaviti po dužini i obrubiti uzane strane. Pojas naštepati na gornju ivicu suknje, podviti ga i prišiti na odgovarajući šav. Pojas uzano proštepati i izraditi jednu rupicu za veće dugme.
Jakna: Na prednjim delovima džepove obraditi **paspulima:** Paspul prikačiti sa lica na lice linije proreza i naštepati ga ga na rastojanju od 1/2 cm. Prorezati izmedju šavova po dužini, a zatim koso u uglovima ne zahvatajući paspul-traku. Raspeglati dodatke za šavovve. Paspul fircati ravnomerno oko ivica proreza i profircati ih. Unutrašnje džepove od postave položiti pod proreze tako da unutrašnji džepovi leže naviše. Donji paspul naštepati sa lica duž šava zahvatajući unutrašnje džepove. Unutrašnje džepove peglati naniže. Unutrašnje džepove od tkanine podvući i naštepati gornji paspul. Male trouglove na krajevima proreza podviti i naštepati paspul od kraja do kraja šava. Unutrašnje džepove jednako obrezatii i spojiti štepanjem. Psec naštepati na gornje ivice prednjeg i psecu. Proštepati bočne šavove. Obrubiti spoljne ivice okovratnika, opšivke položiti sa lica na lice na prednje delove i naštepati ih duž prednjih ivica i na gornje ivice sve do šava broj 6. Kod šava broj 6 prorezati dodatak. Donji okovratnik naštepati na izrez oko vrata, a gornji na opšivke. Pri tome okovratnik leži izmedju prednjeg dela i opšivka. Raspeglati ravno sve dodatke okovratnika. Opšivke okrenuti na unutrašnju stranu. Napred prikačiti šavove za nastavljanje okovratnika i sastaviti ih šivenjem sa unutrašnje strane. Gornji okovratnik položiti pozadi sasvim ravno preko šava i naštepati ga sa lica duž šava. Porubiti jaknu. Opšivke prišiti preko poruba i na šavove za nastavljanje pseca. Proštepati prednje i gornje ivice, a odmah zatim spoljne ivice okovratnika na rastojanjima od po 1/2 cm od ivica. Prednje delove proštepati kao što je ucrtano na kroju. Proštepati šavove na rukavima, a zatim rukave umetnuti i ušiti. Psec proštepati duž šavova za nastavljanje i duž šavova za umetanje rukava, a zatim ga proštepati sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Na desnom prednjem delu izraditi rupice za veću dugmad. Ušiti naramenice. Postaviti jaknu.





Krojni plan

133 Bluza veličina 38

Delovi od 62 do 69 ucrtani su na krojnom listu B kao zelena krojna linija: ^^^^^^^^
Materijal:
2,00 m pamučnog prugastog tkanja, širina 150 cm (originalna tkanina) ili 3,20 m tkanine, širina 90 cm, flizelin, 15 dugmadi.
Pre krojenja raseći papirni krojni deo donjeg bočnog prednjeg dela (deo 63) duž ucrtane linije za našivak = donji bočni prednji deo i našivak.







Krojni plan


Krojenje:
62 gornji bočni prednji deo sa ukrojenim
Unutrašnji džep 2 puta
63 donji bočni prednji deo 2 puta
Našivak 2 puta sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 2 puta
64 srednji prednji deo 2 puta
66 psec 2 puta sa pregibom tkanine
65 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
66 psec 2 puta sa pregibom tkanine
67 prelaz okovratnika 2 puta sa pregibom tkanine
68 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
69 rukav 2 puta

a) Krojiti 2 manžete sa donjim prelazom od 2,5 cm 22 cm dužine, 10 cm širine (gotova širina 5 cm); b) Dve kose trake za šliceve na rukavima krojiti 22 cm dužine, 2,5 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Papirne krojne srednje predneje delove položiti na lice tkanine pazeći na različite linije za desnu i levu donju ivicu. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Unutrašnje džepove prikačiti sa naličja na gornje ivice bočnih prednjih delova. Na donje bočne prednje delove naštepati našivke zahvatajući i gornje ivice unutrašnjih džepova. Našivke okrenuti po dužini, podviti ih i prišiti na odgovarajuće šavove. Proštepati našivke duž ivica pregiba sasvim uzano. Našivke prikačiti na gornje bočne prednje delove kod šava br. 1. Štepanjem spojiti ivice unutrašnjih džepova, a zatim ove džepove potfircati pod prednje delove. Na bočnim prednjim delovima podviti porub i naštepati ga. Srednje prednje delove naštepati na bočne i prepeglati dodatke za šavove prema srednjim delovima. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i njima obrubiti izrez sve do šava br. 7, a odmah zatim i donje ivice prednjeg dela. Opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i prišiti ih, a zatim ih prifircati uz izrez oko vrata. Srednje prednje delove proštepati duž odgovarajućih šavova, kao i duž donjih i prednjih ivica, a zatim proštepati izrez oko vrata sve do šava br. 7 sasvim uzano. Na ledjnom delu podviti porub i naštepati ga. Falte peglati sa x na o i uzano proštepati pregibe. Prifircati falte na gornju ivicu ledjnog dela. Obraditi rameni psec, kao što je opisano za model 107. Psec proštepati duž odgovarajućih šavova sasvim uzano. Proštepati bočne šavove. Okovratnik obraditi sa prelazom, kao što je opisano za model 121. Obraditi manžete na rukavima, kao što je opisano kod modela 106. Umetnuti i ušiti rukave. Bluzu proštepati duž šavova za umetanje rukava i uzano ih proštepati. Na desnom prednjem delu i desno na prelazu okovratnika izraditi rupice za dugmad. Na našivcima džepova izraditi po jednu rupicu, kao što je ucrtano na kroju. Na manžetama izraditi po dve rupice.

134 Bluzon — veličina 42


Dužina jakne pozadi iznosi 74 cm.
Delovi od 25 do 29 ucrtani su na krojnom listu D
kao crvena krojna linija: —×—×—×
Materijal:
2,10 m karirane tkanine, širina 140 cm, malo postave za unutrašnje džepove, flizelin, 6 većih i 5 manjih dugmadi, raglan-naramenice. Materijal za pletenje: oko 150 g bež prediva srednje debljine (Sirovinski sastav: 100% pamuk; Dužina niti: oko 132 m/50 g), igle za pletenje br. 2½.





Krojenje:
25 prednji deo 2 puta
Leva gornja kapna 2 puta
Donji unutrašnji džep po 2 puta od tkanine i od postave
26 prednji rukav 2 puta
27 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
28 zadnji rukav 2 puta
29 osnovni krojni oblik okovratnika

Krojni plan



a) Krojiti kosu traku za paspul za levi gornji džep sa kapnom 17 cm dužine, 4 cm širine; b) Unutrašnji džep (za džep sa kapnom) krojiti 17 cm dužine, 13 cm širine po jedanput od tkanine i od postave; c) Dve kose trake za paspuliranje donjih džepova krojiti 17 cm dužine, 6 cm širine; d) Dve manžete sa donjim prelazima od po 2,5 cm krojiti po 25 cm dužine, 10 cm širine (gotova širina 5 cm); e) Ramene gajčice krojiti 4 puta 19 cm dužine, 4 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Paziti na uklapanje dezena kod ucrtanih oznaka na kroju. Donje unutrašnje džepove od tkanine krojiti sve do odgovarajuće linije za dodavanje džepova, a donje delove sve do linije za papspul. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Podlogu napeglati samo na jednu kapnu.
Pletenje:
Ranfla: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.
Pleteni pojas: početi ranflu sa 125 p. i plesti 15 cm. Petlje završiti kako nailaze.
Okovratnik: Početi sa 89 petlji i plesti ranflu. Za okrugline dodati sa obe strane u svakom 2. redu 9 puta po 3 petlje = 143 petlje. Posle 4,5 cm = 18 r. od početka uradjen je pregib za okovratnik. Odavde okovratnik plesti i završiti na isti način, ali u suprotnom smeru. Pri tome dodavanja postaju oduzimanja.
Šivenje:
Na prednjim delovima obraditi papulirane džepove, kao što je opisano za model 107. Na levom prednjem delu obraditi **džep sa kapnom:** Na linije proreza napeglati sa naličja traku podloge 4 cm širine. Obrubiti kapnu i proštepati je na ¾ cm od ivica, a zatim je naštepati sa lica na odgovarajuću liniju. Paspul prifircati i proštepati na istom rastojanju, ali šavove na krajevima skraćivati za po ½ cm. Prorezati izmedju šavova, a zatim koso prema krajevima, ali pri tome ne zahvatati džepove. Kapne peglati preko proreza. Paspule složiti oko proreza na unutrašnju stranu i naštepati ih sa lica duž šava. Unutrašnje džepove od postave naštepati sa unutrašnje strane na dodatke šavova paspula, a zatim unutrašnje džepove od tkanine naštepati na šav paspula. Unutrašnje džepove od tkaninne naštepati na dodatke za šavove kapni. Male trouglove sa krajeva proreza okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ih od kraja do kraja šava na džepove. Unutrašnje džepove obrezati podjednako i spojiti ih štepanjem. Pleteni pojas presaviti dopola po dužini, skupiti ivice pojasa i naštepati ih na ivicu ledjnog dela. Pri tome pojas malo rastegnuti (gotova širina pojasa iznosi 7 cm). Prednje delove rukava naštepati na prednje delove, a zadnje delove na ledjni deo. Proštepati prednje i ledjne delove duž šavova za nastavljanje rukava. Proštepati ramene šavove i gornje šavove na rukavima ostavljajući šliceve. Proštepati prednje rukave duž ivica šlica i duž šavova na rastojanjima od ¾ cm. Na zadnjim rukavima podviti za donji deo šlica dodatke za 1 cm od obeležene linije šava i uzano proštepati. Proštepati bočne šavove i donje šavove na rukavima. Porubiti prednje delove. Okovratnik presaviti duž linije pregiba dopola. Ivice okovratnika nafircati od sredine napred na izrez oko vrata. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i naštepati ih preko okovratnika na izrez oko vrata, a od kraja opšivka naštepati okovratnik. Opšivke okrenuti na unutrašnju stranuu i prišiti ih preko poruba. Jaknu proštepati duž prednjih ivica i duž šava za nastavljanje okovratnika na rastojanju od ¾ cm. Manžete presaviti po dužinii, obrubiti uzane strane i 1,5 cm za donji prelaz. Preostali 1 cm donjeg prelaza pri daljoj obradi naštepati na donji deo šlica za rukave. Donje ivice rukava nabrati na 23,5 cm i složiti dve falte ispred i jednu iza šlica. Manžete naštepati na donje ivice rukava, podviti ih i naštepati na odgovarajuće šavove. Manžete proštepati svuda naokolo. Po dva dela gajčica položiti jedan deo na drugi (sa licem na lice), obrubiti duže strane i po jednu užu u vidu špica. Prave krajeve gajčica naštepati tako na rukave da špicevi leže naniže. Sada gajčice okrenuti naviše i prišiti ih sa po jednim dugmetom na ramene šavove. Na desnom prednjem delu izraditi rupice za veću dugmad, a na manžete i na kapnu po jednu rupicu za manju. Ušiti naramenice.


135 Pantalone — veličina 42


Bočna dužina pantalona iznosi 106 cm.
Delovi od 47 do 50 ucrtani su na krojnom listu C
kao crvena krojna linija: ⟶ ⟶ ⟶
Materijal:
1,50 m viskoznog lanenog platna, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 2,60 m tkanine, širina 90 cm, podloga za pojas, flizelin, 1 patent-zatvarač 20 cm dužine, 1 dugme.



Krojenje:
47 prednji deo pantalona 2 puta
Unutrašnji džep 2 puta
48 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta
49 zadnji deo pantalona 2 puta
50 omču za pojas 8 puta
a) Krojiti levi deo pojasa sa donjim prelazom od 3 cm 43 cm dužine, a desni deo 40 cm dužine - po 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Bočne delove pseca krojiti duž prednjih ivica (leva i desna ivica) bez dodatka za šav. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Na prednjim delovima položiti falte sa x na o i profircati ih. Obraditi džepove na psecu, kao što je opisano za model 118. Proštepati zadnje ušitke, bočne šavove i unutrašnje šavove nogavica. Ojačani i neojačani deo omče pojasa okrenuti na lice i obrubiti bočne i gornje ivice. Bočne ivice proštepati sasvim uz ivice. Omče fircati napred preko falti, a pozadi preko ušitaka na gornje ivice pantalona. Obraditi šlic za patent- zatvarač i pojas, kao što je opisano kod modela 118. Na pojasu izraditi jednu rupicu. Omče položiti preko pojasa naviše i naštepati ih uzano uz gornju ivicu pojasa. Porubiti pantalone i upeglati pregibe.

Krojni plan







Pre krojenja isprobajte krojne delove!

136 Mantil — veličine 44 i 48

Podaci za veličine 48 dati su u zagradama.
Dužina pozadi iznosi 120 (122) cm.
Veličina 44: Delovi od 64 do 73 ucrtani su na krojnom listu C
kao zelena krojna linija:
Veličina 48: Delovi od 74 do 83 ucrtani su na krojnom listu C
kao zelena krojna linija:
Materijal:
2,75 (2,80) m prugastog gabardena, širina 150 cm, 1,90 (1,95) m postave, širina 140 cm, flizelin, 3 veća dugmeta, 6 manjih dugmadi, raglan-naramenice.
Naš savet: Ako uz mantil za vel. 48 želite da sašijete odgovarajuću suknju, kao napr. model 138, za oba modela potrebno je 4,10 m tkanine, širine 150 cm.




Krojenje:
64 (74) srednji prednji deo 2 puta *
Unutrašnji džep 2 puta od postave
Opšivak 2 puta
65 (75) bočni prednji deo sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta *
66 (76) leva gornja patna jedanput sa pregibom tkanine
67 (77) levi gornji unutrašnji džep jedanput *
68 (78) donja patna 2 puta sa pregibom tkanine
69 (79) srednji ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine *
70 (80) bočni ledjni deo 2 puta *
71 (81) okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
72 (82) gornji deo rukava 2 puta *
73 (83) donji deo rukava 2 puta *



Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. * = delove krojiti i od postave zavisno od veličine opšivka. Za prednje delove od postave zalepiti srednji prednji deo na papirni kroj bočnog prednjeg dela tako da se gore oblikuje ušitak. Na srednjem ledjnom delu od postave ukrojiti duž sredine faltu od oko 2 cm. Papirne krojne delove za rukave od postave podviti duž linija za opšivak i donjeg dela. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na donji okovratnik i na spoljne delove patni napeglati podlogu.

Šivenje:
Presaviti donje patne po dužini in obrubiti uže strane. Patne naštepati na srednje prednje delove od ugla (šav broj 2) do ucrtane poprečne crte. Bočne prednje delove položiti na lice patni srednjih prednjih delova tako da ukrojeni unutrašnji džep leže naviše. Zatim patne sa strane proštepati kraći kosi šav. Kod šava broj 2 proštepati dodatak za šav na srednjim prednjim delovima koso u uglovima. Bočne prednje delove i patne peglati naviše tako da patne dotiču odgovarajuće linije na bočnim prednjim delovima. Štepati unutrašnje džepove od postave na dodatke šavova patni. Proštepati prednje uzdužne šavove počevši od ramenih ivica sve do uglova džepova ne zahvatajući patne. Srednje prednje delove proštepati duž kraćih poprečnih šavova i duž šavova na patnama na rastojanju od 1/2 cm i pri tome ne zahvatati ukrojene unutrašnje džepove na bočnim prednjim delovima. Zatim srednje prednje delove proštepati duž uzdužnih šavova. Unutrašnje džepove spojiti sa unutrašnje strane štepanjem. Prišiti uzane strane patni. Levu gornju patnu presaviti po dužini i obrubiti uzane strane. Džep sa patnom na levom prednjem delu obraditi kao što je opisano za model 116. Bočne ledjne delove naštepati na srednji ledjni deo ostavljajući dole šliceve. Peglati dodatke za šavove i za šlic prema srednjem ledjnom delu. Srednji ledjni deo proštepati duž šavova na rastojanju od 1/2 cm. proštepati bočne i ramene šavove. Obrubiti spoljne ivice okovratnika. Opšivke prikačiti sa licem na lice prednjih delova, a zatim ih naštepati na prednje ivice i na ivice revera sve do šava broj 6. Kod ovog šava prorezati dodatak. Donji okovratnik naštepati na izrez oko vrata, a gornji na opšivke. Okovratnik pri tome leži izmedju prednjeg dela i opšivka. Raspeglati dodatke za šavove okovratnika sasvim ravno, a zatim opšivke okrenuti na unutrašnju stranu. Napred prikačiti šavove okovratnika i šivenjem spojiti dodatke za šavove. Unutrašnju ivicu gornjeg okovratnika položiti ravno na šav pozadi i naštepati ga sa lica duž šava. Opšivke prišiti iznad ramenih šavova. Porubiti mantil. Na donjim delovima šlica na bočnim ledjnim delovima peglati ukrojene opšivke duž linija pregiba na unutrašnju stranu. Sve opšivke prišiti prekom poruba. Proštepati prednje ivice, ivice revera i okovratnika na rastojanju od 1/2 cm. Na ledjnim delovima proštepati ivice šlica i duže ivice donjeg dela. Početak šlica proštepati popreko. Obraditi rukave sa dva šavova, kao što je opisano za model 119. Rukave nabrati, umetnuti ih i ušiti. Ušiti naramenice. Postaviti mantil, a zatim podviti postavu na zadnjim ivicama šlica i prišiti je na unutrašnje ivice donjih delova šlica. Postavu iznad toga iseći pravougaono (sa dodatkom za šav), podviti je i prišiti na početak šlica. Na desnom prednjem, delu izraditi rupice za veću dugmad.


Krojni plan za vel. 44
Veličinu 48 krojiti na odgovarajući način



137 Dve bluze radjene prema jednom kroju veličina 48

Sl. A: Bluza krojena od krepdešina sa dezenom tačkica.
Sl. B: Bluza krojena od desenirane tkanine.
Bluze obraditi na isti način.
Delovi od 8 do 13 ucrtani su na krojnom listu D kao crvena krojna linija:

Materijal:
Sl. A: 1,70 m krepdešina, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 3,00 m tkanine, širina 90 cm, flizelin, 7 dugmadi, naramenice.
Sl. B: 2,00 m tkanine, širina 140 cm (originalna tkanina), ili 3,00 m tkanine, širina 90 cm, a ostali pribor je isti kao kod sl. A.
Naš savet: Ako uz bluzu želite da sašijete odgovarajuću suknju (model 138) potrebno je ukupno 3,20 m tkanine, širina 140 cm.
Pre krojenja prilepiti papirne krojne delove 13 i 13a prateći ucrtane linije.





Krojenje, sl. A, B:
8 prednji deo 2 puta
Džep jedanput
9 ledjni deo jendanput sa pregibom tkanine
10 psec 2 puta
11 opšivak 2 puta
12 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
13 rukav 2 puta


a) Krojiti 2 manžete sa donjim prelzom od 2,5 cm 25 cm dužine, 8 cm širine (gotova širina 4 cm); b) Dve trake za opšivanje šliceva na rukavima krojiti 20 cm dužine, 2,5 cm širine; c) Dve ramene gajčice krojiti 20 cm dužine, 11 cm širine (gotova širina 5,5 cm); d) Dve omče za gajčice krojiti 12 cm dužine, 1,5 cm širine (gotova širina 3/4 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Pri krojenju gornje ivice džepa dotati opšivak od 5 cm. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Samo na jedan deo okovratnika napeglati podlogu.

Šivenje, sl. A, B:
Nabrati gornje ivice prednjeg dela. Na prednje i na ledjne delove naštepati psec, a zatim ga proštepati pored samih šavova. Proštepati bočne šavove. Porub podviti i naštepati ga. Ramene gajčice presaviti po dužini, a zatim obrubiti duže strane i po jednu užu. Gajčice proštepati sasvim uzano, položiti ih na rameni psec tako da opšivene uzane strane leže za oko 1 cm iznad izreze oko ruku. Gajčice prifircati uz izrez oko vrata, a zatim odrezati višak tkanine sve do dodatka za šav. Obrubiti spoljne ivice okovratnika i proštepati ih. Fircati okovratnik na izrez oko vrata i proštepati ga. Na prednje delove položiti opšivke (sa licem na lice tkanine), naštepati ih na prednje ivice, na ivice revera i izreza oko vrata zahvatajući pri tome okovratnik. Odmah zatim na okovratnik i na zadnji izrez oko vrata naštepati kraj opšivka. Opšivke okrenuti na unutrašnju stranu. Na zadnjem šavu za nastavljanje okovratnika peglati dodatke naniže, podviti opšivke i prišiti ih na ivicu poruba. Proštepati duž prednjih ivica, duž ivica revera i duž šava za nastavljanje okovratnika sasvim uzano. Na džepu okrenuti ukrojeni opšivak na spoljnu stranu, a zatim ga naštepati na bočne ivice džepa. Opšivak i dodatke bočnih i donjih ivica džepova okrenuti na unutrašnju stranu. Proštepati prednju ivicu zdžepa izmad ucrtane poprečne oznake, a zatim proštepati i gornju ivicu džepa. Džep fircati na levi prednji deo, a odmah zatim naštepati i preostale ivice. Obraditi manžete na rukavima, kao što je opisano za model 106. Umetnuti i ušiti rukave ne zahvatajući ramene gajčice. Presaviti omčice za gajčice po dužini, obrubiti ih i proštepati. Omčice saviti u prstenčiće i šivenjem spojiti krajeve. Na psec prišiti omče na oko 3 cm od šavova za umetanje rukava. Gajčice provući kroz omčice. Na desnom prednjem delu i na džepu izraditi rupice, kao što je ucrtano. Na manžetama izraditi po jednu rupicu. Ušiti naramenice.

Krojni planovi









Pre krojenja isprobajte krojne delove!

138 Dve suknje radjene prema jednom kroju veličina 48

Sl. A: Suknja od prugastog gabardena.
Sl. B: Suknja od desenirane tkanine.
Obe suknje raditi na isti način.
Dužina suknje iznosi 78 cm.
Delovi 6 i 7 ucrtani su na krojnom listu D kao crvena krojna linija:
Materijal:
Sl. A: 1,70 m prugastog gabardena, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 1,85 m tkanine, širina 90 cm, 1 patent-zatvarač 20 cm dužine, 1 dugme. Materijal za suknju i za odgovarajući mantil dat je kod modela 136.
Sl. B: 1,70 m tkanine, širina 140 cm (originalna tkanina), ili 1,85 m tkanine, širina 90 cm, a ostali pribor je isti kao kod sl. A. Materijal za suknju i odgovarajuću bluzu dat je kod modela 137.
Pre krojenja produžiti i zalepiti papirne krojne delove 6 i 6a prateći ucrtane linije.



Krojni plan




Krojenje, sl. A, B:
6 prednji deo suknje jedanput
7 zadnji deo suknje 2 puta
a) Krojiti pojas sa donjim prelazom od 3 cm 97 cm dužine, 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Pri tome papirni krojni delovi leže (prema našem krojnom planu) na licu tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje, sl. A, B:
Na prednjem delu suknje položiti falte sa x na o i proštepati ih sa unutrašnje strane sve do oznaka za falte. Falte peglati sa x na o i proštepati ih sa unutrašnje strane sve do oznaka za falte. Peglati falte sa x na o i štepati ih sa unutrašnje strane sve do oznaka za falte. Peglati falte sa x na o i proštepati ih duž šavova sasvim uz šavove. Proštepati zadnji srednji šav ostavljajući šlic za patent-zatvarač. Proštepati ušitke i bočne šavove. Ušiti patent-zatvarač. Pojas obraditi kao što je opisano kod modela 126. Porubiti suknju i ispeglati falte.

139 Haljina veličina 50


Dužina od struka iznosi 75 cm.
Delovi od 6 do 12 ucrtani su na krojnom listu C kao crvena krojna linija:
Materijal:
2,70 m krepdešina, širina 150 cm, malo postave za rameni psec, flizelin, 9 dugmadi, raglan-naramenice.






Krojenje:
6 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
Unutrašnji džep 4 puta
7 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
8 psec po jedanput sa pregibom tkanine od postave i od tkanine
9 prednji našivak 2 puta sa pregibom tkanine
10 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
11 prelaz okovratnika 2 puta sa pregibom tkanine
12 rukav 2 puta
a) Dva dela suknje krojiti 145 cm u širinu, jedan deo suknje 135 cm u širinu - po 27 cm u dužinu; b) Dve paspul-trake krojiti 16 cm dužine, 5 cm širine; c) Dve manžete sa donjim prelazom od 2,5 cm krojiti 25,5 cm dužine, 8 cm širine (gotova širina 4 cm); d) Dve trake za opšivanje šliceva na rukavima krojiti 20 cm dužine, 2,5 cm širine.


Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Za paspulirane džepove prvo krojiti dva unutrašnja džepa sve do ucrtane linije na kroju, kao i dva unutrašnja džepa sve do linije za nastavljanje paspula. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Plise:
Porubiti delove suknje i dati ih na plisiranje (3-struki plise, širina faltica iznosi 3 cm). Za ovu suknju potrebno je 132 cm (sa složenim faltama).
Šivenje:
Na prednjim delovima obraditi jednostrano paspulirane džepove, kao što je opisano za model 107. Podštepati unutrašnje džepove pod prednje delove. Prednje završne našivke naštepati na duže ivice prednjeg dela i prorezati dodatke za šavove koso u uglovima. Peglati dodatke za šavove prema našivcima. Okrenuti našivke dopola na unutrašnju stranu, podviti ih i prišiti na odgovarajuće šavove. Našivke proštepati duž odgovarajućih šavova i uzano duž prednjih ivica pregiba. Sredinu desnog našivka položiti na sredinu levog. Donje uzane strane našivka naštepati na prednji deo. Na gornjim prednjim i ledjnim delovima položiti falte sa x na o i profircati ih. Rameni psec obraditi kao što je opisano za model 107 i ne štepati psec. Proštepati bočne šavove. Okovratnik i prelaz obraditi kao što je opisano za model 121. Obraditi manžete kao što je opisano kod modela 106 i proštepati ih uzano uz samo šavove. Na kuglama rukava falte položiti sa x na o i profircati ih. Umetnuti i ušiti rukave. Štepanjem spojiti delove suknje pazeći da šavovi leže u unutrašnjem pregibu falte. Na suknji odbrojati 44 falte. Proštepati preostali šav suknje duž unutrašnjeg pregiba falte. Pri složenim faltama širina suknje iznosi 132 cm. Falte prifircati na gornju ivicu suknje. Suknju naštepati na donju ivicu haljine. Na desni završni našivak i desno na prelazu okovratnika izraditi rupice za dugmad. Na manžetama izraditi po jednu rupicu. Ušiti naramenice.



140 Bluza veličina 44-46


Dužina bluze pozadi iznosi 78 cm.
Delovi od 14 do 20 ucrtani su na krojnom listu D kao crvena krojna linija:
Materijal:
2,10 m prugastog krepdešina, širina 140 cm (originalna tkanina), ili 3,20 m tkanine, širina 90 cm, flizelin, 11 dugmadi, naramenice.
Pre krojenja zalepiti papirne krojne delove 18 i 18 a prateći ucrtane linije.





Krojenje:
14 srednji prednji deo 2 puta
15 srednji ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
16 bočni ledjni deo 2 puta
17 bočni ledjni deo 2 puta
18 rukav 2 puta
19 prelaz okovratnika 2 puta sa pregibom tkanine
20 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
a) Krojiti 2 našivka 154 cm dužine, 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) Dve manžete krojiti sa donjim prelazom od 2,5 cm 24,5 cm dužine, 6 cm širine (gotova širina 3 cm); c) Dve trake za opšivanje šliceva na rukavima krojiti 18 cm dužine, 2,5 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na prednjim delovima pri krojenju dužih ivica opšivka izostaviti dodatak. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni plan




Šivenje:
Proštepati ramene šavove. Našivke presaviti po dužini i obrubiti uzane strane. Skupiti ivice našivka i fircati ih na prednje i ledjne delove. Proštepati bočne šavove


ostavljajući šliceve. Proštepati šavove na rukavima ispod ucrtanih poprečnih oznaka (šava broj 5). Na bočne prednje i ledjne delove naštepati ivice rukava (iznad ucrtanih oznaka). Gornje ivice rukava nabrati kao što je ucrtano. Srednje prednje i ledjne delove naštepati na bočne delove i na rukave zahvatajući pri tome našivke. Našivke peglati na jednu stranu. Podviti porub i dodatke sa šliceva i naštepati ih. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati. Obraditi okovratnik i prelaz, kao što je opisano kod modela 121. Obraditi manžete na rukavima kao što je opisano za model 106. Nabrati donje ivice rukava. Ušiti naramenice. Na desnom prednjem delu izraditi 8 rupica, a desno na prelazu okovratnika i na manžete po jednu.

141 Suknja veličina 46

Dužina suknje iznosi 72 cm.
Delovi od 83 do 85 ucrtani su na krojnom listu B kao zelena krojna linija: ⟶ ⟶ ⟶
Materijal:
1,80 m kineske svile, širina 90 cm, 0,80 m postave, širina 140 cm, podloga za pojas, 1 patent-zatvarač 18 cm dužine, 1 dugme.




Krojni plan



Krojenje:
83 srednji prednji deo suknje jedanput sa pregibom tkanine *
83 srednji zadnji deo suknje jedanput sa pregibom tkanine *
84 bočni prednjin deo suknje 2 puta *
85 bočni zadnji deo suknje 2 puta *
a) Krojiti pojas sa donjim prelazom od 3 cm 91 cm dužine, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. U delovima za kroj suknje sadržani su i neophodni dodaci za deone šavove i za šlic. Osim toga samo na duže ivice ukrojiti još dodatak od 1 cm. * = delove krojiti i od postave sa dodacima za šavove i za šlic od 2 cm. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Na prednjim i zadnjim delovima suknje proštepati deone šavove iznad oznaka za šlic. Dodatke za šavove i za šlic peglati prema srednjim delovima suknje. Srednje delove suknje proštepati duž deonih šavova. Proštepati ušitke i bočne šavove. Na levom bočnom šavu ostaviti šlic za patent-zatvarač. Ušiti patent-zatvarač. Na postavi proštepati šavove i ušitke. uvući postavu sa lica u naličje suknje i prifircati je. Obraditi pojas kao što je opisano za model 126, ali ga ne štepati. Porubiti delove suknje. Na donjim delovima šlica okrenuti i prepeglati ukrojene opšivke. Opšivke šlica prišiti na srednje i bočne delove suknje, odnosno na porub. Srednje delove suknje proštepati koso na samom početku šlica zahvatajući i donje delove. Podviti i naštepati porub postave tako da je postava kraća od suknje za 1 cm. Na šlicevima postave podviti dodatke i naštepati ih. Donje uglove postave spojiti sa suknjom sa po jednom stazicom napravljenom od konca.


Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav. Paziti na različite ivice prednjeg dela (desna i leva ivica). Pri krojenju gornjih ivica džepova dodavati opšivak od po 4 cm. * = delove krojiti i od satena. Prednje delove od satena krojiti na isti način kao desni i levi prednji deo od teksas-platna, ali u suprotnom smeru. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Na prednjim delovima obraditi džepove i patne kao što je opisano za model 116. Patne obrubiti satenskim delovima i proštepati ih sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Sve unutrašnje džepove obraditi od satena. Na kraju uzane strane patni naštepati tačno duž štep-linija. Na ledjnim delovima proštepati srednji šav. Levi ledjni deo proštepati duž šava sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Psec naštepati na prednje i na ledjne delove i proštepati ga duž svih šavova. Opšivke šlica prikačiti sa lica na lice rukava i proštepati linije proreza sasvim uz ivice. Prorezati šliceve. Opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i prifircati ih. Rukave naštepati na izreze oko ruku. Jaknu proštepati duž šavova za rukave, a zatim proštepati bočne šavove i šavove rukava. Na džepovima okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu i naštepati ih na bočne ivice. Opšivke i preostale dodatke džepova okrenuti na unutrašnju stranu. Gornje ivice džepova proštepati kao što je ucrtano. Džepove naštepati na prednje delove sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Satenskim delovima obrubiti bočne i donje ivice kapni, a zatim gornje ivice štepati sa lica na prednje delove tako da kapne leže naviše. Kapne okrenuti naniže i naštepati još jednom uz same ivice duž šavova. Satenskim delovima obrubiti duže strane i po jednu dužu stranu gajčica. Uzane strane obrubiti u vidu špiceva. Gajčice proštepati, a zatim ih nafircati na prednju ivicu desnog prednjeg dela. Štepanjem spojiti jaknu od satena na isti način kao jaknu od teksas-platna ali pri tome šavove ne štepati posebno. Jaknu od satena prikačiti sa lica na jaknu od teksas-platna. Na desnom prednjem delu štepanjem spojiti ivicu izreza oko vrata (počevši od sredine napred) duž prednji ivica, a odmah zatim štepanjem spojiti i ivice poruba. Na izrezu oko vrata prorezati dodatke za šavove. Okrenuti jaknu. Na levom prednjem delu podviti dodatke za šavove prednjih dužih ivica na unutrašnju stranu. Patent-zatvarač potfircati pod prednji deo od teksas-platna. Prednji deo od satena fircati na traku patent-zatvarača i proštepati ga uz same zubiće. Proštepati ivicu poruba i levu ivicu prednjeg dela uzano uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Ušiti patent-zatvarač. Sredinu desnog prednjeg dela prikačiti na sredinu levog prednjeg dela, a zatim slobodnu traku patent-zatvarača štepati pod desni prednji deo. Satenskim delom obrubiti prednje i gornje ivice visokog okovratnika. Okovratnik naštepati na izrez oko vrata, podviti satenski deo i prišiti ga uz šav. Okovratnik proštepati sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Satenske rukave fircati na donje ivice rukava od teksas-platna, prorezati dužinu za šlic, odviti je i prišiti na opšivke. Na donjim ivicama rukava složiti po jednu faltu ispred i iza šlica i prifircati ih (obim rukava iznosi 24,5 cm). Obrubiti satenskim delovima manžete, a zatim manžete naštepati na rukave. Satenske delove podviti na unutrašnju stranu i prišiti ih na odgovarajuće šavove. Proštepati manžete. Završne gajčice prikopčati na levi prednji deo (kod tanjih vrsta teksas-tkanina ojačati prednji deo podlogom) sa po jednim drikerom. Kapne prikopčati sa po dva drikera na džepove. Manžete završiti sa po jednim drikerom.

Krojni planovi



142 Jakna za devojčice veličina 170-176


Dužina jakne pozadi iznosi 79 cm.
Delovi od 30 do 34 ucrtani su na krojnom listu D kao crvena krojna linija: ⟗⟗⟗⟗⟗⟗
Materijal:
1,60 m teksas-platna, širina 150 cm, 1,55 m postave (pamučni saten), širina 150 cm, flizelin, 1 deljivi patent-zatvarač 70 cm dužine, 11 drikera.
Pre krojenja zalepiti papirne krojne delove 34 i 34a zalepiti jedan uz drugi prateći ucrtane linije.




Krojenje:
30 prednji deo 2 puta *
Patna 2 puta *
Unutrašnji džep 4 puta od satena
Džep 2 puta
31 psec jedanput sa pregibom tkanine *
32 ledjni deo 2 puta *
33 visoki okovratnik jedanput sa pregibom tkanine *
34 rukav 2 puta *
Opšivak šlica 2 puta od satena
a) Krojiti * 2 kapne 20 cm dužine, 5,5 cm širine; b) Tri završne gajčice krojiti * 5 cm dužine, 4 cm širine; c) Dve manžete * sa donjim prelazom od 2,5 cm krojiti 27 cm dužine, 5 cm širine.

143 Jakna za dečake veličina 170-176

Dužina jakne pozadi iznosi 77 cm.
Delovi od 35 do 42 ucrtani su na krojnom listu D kao crvena krojna linija: ••••••••••••••••
Materijal:
2,20 m teksas-platna, širina 150 cm, 0,15 m pamučnog satena, širina 150 cm, 1 deljivi patent-zatvarač 75 cm dužine, 4 drikera, 0,35 m lepljive trake 2 cm širine.





Krojenje:
35 prednji deo 2 puta
Patna 2 puta sa pregibom tkanine
Unutrašnji džep 4 puta
36 džep 2 puta
37 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
38 prednji deo rukava 2 puta
39 srednji deo rukava 2 puta
40 zadnji deo rukava sa ukrojenim psecom 2 puta
41 visoki okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
42 završni našivak jedanput i jedanput kao opšivak od satena
a) Krojiti 2 manžete sa donjim prelazom od 2,5 31,5 cm dužine, 10 cm širinne (gotova širina 5 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Završni našivak krojiti na kraju od rastavljene tkanine, našivak od satena krojiti na isti način u suprotnom smeru. Prema našem krojnom planu završni našivak leži na naličju presavijenog teksas-platna i na licu satena.

Šivenje:

Na prednjnim delovima obraditi džepove sa patnama, kao što je opisano za model 116, ali bez podloge. Patnu presaviti po dužini i obrubiti uže strane. Patne proštepati duž uzanih strana i duž ivice pregiba sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Umesto džepova od tkanine upotrebiti džepove od postave. Na ledjnom delu položiti faltu sa x na x i proštepati ih iznad gornje oznake zha falte, a štepati ispod oznake. Faltu peglati sa x na o i sa obe strane proštepati donji šav falte sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm i koso štepati krajeve šavova. Proštepati bočne šavove. Ledjni deo proštepati duž šavova. Srednje delove rukava naštepati na prednje i na zadnje delove rukava ostavljajući šliceve. Na ukrojenim donjim prelazima šliceva podviti i naštepati dodatke. Srednje delove rukava proštepati duž ivica šlica i šavova. Proštepati donje šavove na rukavima. Na ukrojenom psecu proštepati zadnji srednji šav. Levi psec proštepati duž šava. Rukave i psec naštepati na prednje i ledjne delove i duž šavova. Okrenuti porub i naštepati ga na 2 cm od ivica. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, prifircati ih i prišiti na porub. Na gornjim ivicama džepova okrenuti ukrojene opšivke duž pregiba na spoljnu stranu, a zatim ih naštepati na bočne ivice džepa. Opšivke i dodatke sa preostalih ivica džepova okrenuti na unutrašnju stranu. Proštepati gornje ivice džepova sasvim uz ivice i kao što je ucrtano na kroju. Džepove naštepati na prednje delove sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Manžete presaviti po dužini i obrubiti uže strane. Na rukavima položiti falte sa x na o i profircati ih. Manžete naštepati na rukave, podviti ih na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajuće šavove. Obrubiti prednje i gornje ivice visokog okovratnika, a zatim okovratnik naštepati na izrez oko vrata, podviti ga i prišiti uz šav. Podviti gornju ivicu okovratnika sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Na desnoj prednjoj ivici okovratnika i na desni prednji deo potfircati desnu polovinu patent-zatvarača tako da su zubići vidljivi. Na isti način prifircati levu polovinu patent-zatvarač sa spoljne strane na levu prednju ivicu jakne i na levi prednji deo. Trake patent-zatvarača naštepati sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Našivak obrubiti naokolo opšivkom od satena, a zatim proštepati gornju uzanu stranu, desnu dužu stranu i donju užu. Našivak naštepati na levu ivicu prednjeg dela okovratnika i na ivicu prednjeg dela, a zatim i levu dužu stranu našivka. Odmah zatim naštepati našivak duž ucrtane štep-linije. Ušiti patent-zatvarač. Na našivak utisnuti dva drikera. Donje delove drikera utisnuti na okovratnik. Pod sam kraj našivka zalepiti po dve lepljive trake od oko 8 cm dužine (jednu do druge) i naštepati ih na desni prednji deo. Za štepanje lepljive trake primeniti konac iste boje. Na manžete utisnuti po jedno driker- dugme.



144 Pantalone za dečake veličina 176

Bočna dužina pantalona iznosi 110 cm.

Delovi od 50 do 54 ucrtani su na krojnom listu D kao crvena krojna linija: ～～～

Materijal:

1,40 m prugastog teksas-platna, širina 150 cm, malo postave za unutrašnje džepove, podloga za pojas, 1 patent-zatvarač 16 cm dužine, 1 dugme.



Krojenje:

50 prednji deo pantalona 2 puta
Levi opšivak šlica jedanput
Unutrašnji džep 2 puta od postave
51 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta
52 desni donjin deo šlica jedanput sa pregibom tkanine
53 zadnji deo pantalona 2 puta
Džep 2 puta
54 zadnji deo pseca 2 puta


a) Desni deo pojasa sa donjim prelazom od 3,5 cm krojiti 42,5 cm dužine, levi deo 39 cm dužine - po 8 cm širine (gotova širina 4 cm); b) Pet omči krojiti 8 cm dužine, 3 cm širine (gotova širina 1,5 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Pri krojenju prednjih ivica pseca ne dodavati za šavove. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:

Obraditi džepove na psecu, kao što je opisano za model 118, uzano proštepati proreze i na rastojanju od 3/4 cm. **Obrada šlica sa patent-zatvaračem:** Proštepati prednji srednji šav ispod oznake za šlic na rastojanju od 4 cm. Opšivkom obrubiti levu ivicu šlica i profircati je. Na desnoj ivici šlica okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i potfircati patent-zatvarač pored samih zubića. Donji deo šlica presaviti po dužini i obrubiti kosu donju uzanu stranu. Proštepati ivicu pregiba i donju uzanu stranu sasvim uzano. Duže ivice potfircati pod desnu ivicu šlica. Proštepati uzano desnu ivicu šlica zahvatajući patent-zatvarač i donji deo šlica. Sredinu šlica prikačiti na sredinu pantalona, a zatim slobodnu traku patent-zatvarača prikačiti na levi opšivak šlica ne zahvatajući pantalone. Levu ivicu šlica proštepati zahvatajući u štep i opšivak. Zadnje delove pseca naštepati na zadnje delove pantalona i proštepati ih duž šavova sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Na zadnjim džepovima okrenuti dodatke sa gornje ivice na unutrašnju stranu, a zatim ih proštepati sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Na preostalim ivicama džepova fircati dodatke na unutrašnju stranu. Džepove naštepati na zadnje delove pantalona. Proštepati bočne šavove, a zatim proštepati zadnje delove pantalona. Proštepati unutrašnje šavove nogavica. Omnče presaviti po dužini, obrubiti ih i proštepati sasvim uz ivice. Na gornju ivicu pantalona nafircati 4 omče. - **Obrada pojasa:** Na gornje ivice pantalona naštepati delove pojasa i obrubiti prednje uže strane. Podviti unutrašnje ivice pojasa i prišiti ih na odgovarajuće šavova. Proštepati delove pojasa. Preostali prednji i zadnji srednji šav štepati sve do gornje ivice pojasa. Na levom prednjem kraju pojasa izraditi jedn rupicu. Omče položiti preko pojasa naviše, podviti ih i naštepati na gornju ivicu pojasa. Petu omču naštepati iznad srednjeg šava pojasa. Porub podviti za 1,5 cm širine.

Krojni plan




145 Pulover za devojčice veličina 170-176

Delovi od 32 do 34 ucrtani su na krojnom listu C kao crvena krojna linija: ～～～


Materijal:

1,30 m žerseja, širina 150 cm, 0,15 m duplih lasjnica, širina 80 cm, malo postave za opšivak šlica, 1 patent-zatvarač 25 cm dužine, raglan-naramenice.



Krojenje:

32 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
33 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
34 rukav 2 puta



a) Krojiti okovratnik 38 cm dužine, 10 cm širine (gotova širina 5 cm); b) Dve lasjnice rukava krojiti 17 cm dužine, 10 cm širine (gotova širina 5 cm). Od ostatka postave krojiti opšivak šlica 23 cm dužine, 4 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Okovratnik i lasjnice krojiti od duple tkanine za lasjnice.

Šivenje:

Na žerseju uvek štepati elastičnim specijalnim ili uskim cik-cak bodovima. Na prednjem delu fircati opšivvak sa lica duž linije proreza i proštepati oko obeleženog proreza na rastojanju od 3 mm od sredine napred (poprečna oznaka na izrezu oko vrata). Prorezatii izmedju štep-linija, a zatim koso u uglovimma. Okrenuti opšivak na unutrašnju stranu, profircati ivice šlica i prepeglati ih. Opšivak okrenuti na unutrašnju stranu, a zatim profircati i prepeglati ivice šlica. Proštepati bočne šavove ispod šava broj 1, a zatim proštepati ramene šavove. Rastegnuti jednu dužu stranu okovratnikka i naštepati je na izrez oko vrata. Prepeglati dodatke za šavove prema prednjem i ledjnom delu. Na prednjim ivicama okovratnika profircati dodatke na unutrašnju stranu. Od sredine okovratnika potfircati patent-zatvarač pod prednje ivice okovratnika, a odmah zatim ivice šlica potfircati tako da zubići ostaju vidljivi. Patent-zatvarač naštepati uzano uz ivice. Okovratnik okrenuti dopola na unutrašnju stranu, naštepati unutrašnju dužu stranu okovratnika sa lica duž šava, a zatim prednje ivice podviti i prišiti ih sa unutrašnje strane preko traka patent-zatvarača. Proštepati šavove na rukavima i na lasjnicama, a zatim lajsnice okrenuti dopola, malo ih rastegnuti i naštepati na donje ivice rukava. Umetnuti i ušiti rukave. Pulover proštepati duž šavova za umetanje rukava na rastojanju od 1/2 cm. Porub naštepati 3 cm širine iglom "bliznjakinjom". Ušiti naramenice.


146 Pantalone za devojčice veličina 176


Dužina pantalona iznosi 101 cm.
Delovi 62 i 63 ucrtano su na krojnom listu D kao zelena krojna linija:
Materijal:
1,50 m prugaste teksas-tkanine, širina 150 cm, za džepove i opšivke uzeti odgovarajući flizelin, kao i flizelin za pojas, 1 patent-zatvarač 18 cm dužine, 7 drikera, 1 dugme.
Pre krojenja prilepiti papirne krojne delove 62 i 62a, kao i 63 i 63a prateći ucrtane linije.



Krojenje:
62 prednji deo pantalona 2 puta
Unutrašnji džepovi 4 puta
63 zadnji deo pantalona 2 puta
a) Levi deo pojasa krojiti sa donjim prelazom od 3 cm 40,5 cm dužine, desni deo 37,5 cm dužine - po 10 cm širine (gotova širina 5 cm); b) Pet omči za pojas krojiti 10 cm dužine, 3 cm širine (gotova širina 1,5 cm); c) Četiri kose papsul-trake krojiti za prednje džepove 17 cm dužine, 4 cm širine; d) Kosu paspul-traku krojiti 15 cm dužine, 5 cm širine; e) Zadnje unutrašnje džepove krojiti jedanput 12,5 cm i jedanput 14 cm dužine - po 15 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Na prednjim delovima pantalona obraditi paspulirane džepove, kao što je opisano za model 132. Prethodno na obeležene linije proreza napeglati sa ličja trake podloge od 4 cm širine. Umesto unutrašnjih džepova od postavve upotrebioti džepove od tkanine. Na zadnjimm delovima pantalona proštepati ušitke, a zatim ih raspeglati duž sredina. Na desnom zadnjem delu pantalona obraditi jedan paspulirani džep, kao što je opisano za model 107. Na prednjim delovima pantalona položiti falte sa x na o i profircati ih. Proštepati bočne šavove iznad ucrtanih oznaka za šliceve, a zatim proštepati unutrašnje šavove nogavica. Omče presaviti po dužini, obrubiti ih i uzano proštepati. Omče nafircati na gornju ivicu pantalona osim omče iznad sredine pozadi. Obrada šlica i pojasa ista je kao kod modela 118. Na pojasu izraditi jednu rupicu. Omče okrenuti preko pojasa naviše, a zatim ih naštepati na gornju ivicu pojasa. Petu omču podviti i naštepati je preko srednjeg šava na pojasu. Podviti porube na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati za 1,5 cm od ivica. Na bočnim ivicama šlica okrenuti ukrojene opšivke duž linija pregiba na unutrašnju stranu i prišiti ih preko poruba. Prednje ivice šlica po dužini ne zahvatajući donji deo pozadi, a zatim koso proštepati kraj šlica zahvatajući donje delove. Na bočnim šlicevima utisnuti drikere (gornje delove napred, a donje delove pozadi). Na zadnji džep uutisnuti driker (prethodno odgovarajuće mesto ojačati podlogom).

Krojni plan






147 Košulja za dečake za obim oko vrata od 37 cm


Delovi od 43 do 49 ucrtani su na krojnom listu D kao crvena krojna linija:
Materijal:
1,90 m tkanine, širina 140 cm, flizelin, 12 prstenastih drikera.
Pre krojenja prilepiti papirne krojne delove 49 i 49a prateći ucrtane linije.





Krojenje:
43 prednji deo 2 puta
Kapna 4 puta
44 džep 2 puta
45 psec 2 puta sa pregibom tkanine
46 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
47 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
48 prelaz okovratnika 2 puta sa pregibom tkanine
49 rukav 2 puta
a) Krojiti 2 našivka za šliceve na rukavima 12 cm dužine, 4 cm širine (gotova širina 2 cm); b) Dve manžete sa donjim prelazom od 3 cm krojiti 26 cm dužine, 8 cm širine (gotova širina 4 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Prednje delove krojiti duž uzdužnih strana bez dodatka. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Samo na jedan deo prelaza okovratnika napeglati podlogu.

Krojni plan





Šivenje:
Na ledjnom delu položiti falte sa x na o i profircati ih. Obraditi rameni psec, kao što je opisano za model 107. Proštepati psec duž šava za nastavljanje uzano i na rastojanju od $3/4$ cm. Proštepati bočne šavove. Ledjni deo proštepati duž šavova. Podviti porub i naštepati ga. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih duž linije pregiba i naštepati ih. Proštepati ivice sasvim uzano. Džepove presaviti duž sredine sa lica i spojiti ih štepanjem duž obeleženih štep-linija. Upeglati falte, a zatim ih proštepati sasvim uzano i na rastojanju od $3/4$ cm. Falte prifircati gore i dole. Na gornjim ivicama džepova okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i proštepati ih. Okrenuti dodatke na preostalim ivicama džepova. Džepove naštepati na prednje delove. Obrubiti kapne i proštepati ih. Kapne naštepati na prednje delove, peglati ih naniže i naštepati ih pored samih šavova uz ivice. Obraditi okovratnik i prelaz, kao što je opisano kod modela 121. Okovratnik i prelaz štepati sasvim uz ivice i na rastojanju od $3/4$ cm. Šliceve rukava obraditi kao što je opisano kod modela 117. Našivke šliceva rukava obrubiti duž gornjih užih strana i 2,5 cm dužih strana. Gornje krajeve našivaka na šlicevima rukava naštepati u vidu četvorougla i ukršteno. Na donjim ivicama rukava složiti falte sa x na o i profircati ih. Manžete presaviti po dužini i obrubiti uže strane i gore 2,5 cm za donji prelaz. Preostalih $1/2$ cm naštepati na donji deo šlica na rukavima. Manžete naštepati na rukave, podviti ih na unutrašnju stranu i prišiti ih na odgovarajući šav. Umetnuti i ušiti rukave. Košulju proštepati duž šavova za umetanje rukava sasvim uzano. Utisnuti drikere kao što je ucrtano, a na manžetama utisnuti po jednu.

148 Suknja i bluzon za devojčice veličina 170

Dužina bluzona sa pojasom iznosi 53 cm.
Dužina suknje iznosi 48 cm.
Delovi od 64 do 72 ucrtani su na krojnom listu D kao zelena krojna linija:
Materijal:
1,90 m kepera, širina 150 cm, 0,45 m tkanine za lasjnice (duplih), širine 35 cm, malo postave za unutrašnje džepove, flizelin, malo flizelina za pojas suknje, 1 deljivi patent-zatvarač 45 cm dužine i 1 patent-zatvarač 18 cm dužine, 6 drikera, raglan-naramenice.








Krojenje:
Suknja:
64 prednji deo suknje 2 puta
65 zadnji deo suknje 2 puta
66 džep 2 puta
Bluzon:
67 prednji deo 2 puta
Opšivak 2 puta
Unutrašnji džep po 2 puta od tkanine i od postave
68 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
69 prednji deo rukava 2 puta
70 zadnji deo rukava 2 puta
71 kapna 4 puta
72 našivak za izrez jedanput sa pregibom tkanine
Suknja: a) Pojas sa donjim prelazom od 3 cm krojiti 77 cm dužine, 10 cm širine (gotova širina 5 cm); b) Dva našivka za porub krojiti 26 cm dužine, 14 cm širine (gotova širina 7 cm).
Bluzon: c) Pojas krojiti 60 cm dužine, 14 cm širine (gotova širina 7 cm); d) 4 paspul-trake krojiti koso 16 cm dužine, 3 cm širine; e) Dve manžete krojiti sa donjim prelazima od po 2 cm po 26 cm dužine, 8 cm širine (gotova širina 4 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav. Našivke za porub suknje, pojas i našivak za izrez bluzona krojiti od lajsnica. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Suknja: Na zadnjim delovima suknje proštepati srednji šav ostavljajući šlic za patent-zatvarač. Dodatke za šavove i za šliceve peglati prema levom zadnjem delu suknje. Za donji deo šlica prorezati dodataka sa desnog dela suknje u visini oznake za šlic popreko sve do oko 2 mm od obeležene linije šava. Zatim dodatak šlica podviti za 2 mm od obeležene linije šava na unutrašnju stranu i štepati ga sasvim uz zubiće. Levu ivicu šlica proštepati sasvim uzano. Šlic položiti tako da pokriva štep-liniju patent-zatvarača, a zatim slobodnu traku patenta potfircati pod levu ivicu šlica. Proštepati levu ivicu šlica za 1 cm širine zahvatajući i patent-zatvarač. Proštepati levi zadnji deo suknje duž šava sasvim uz ivice i na rastojanju od 1 cm od ivice. Proštepati prednji srednji šav. Desni prednji deo suknje proštepati duž šava, a zatim štepati ušitke i bočne šavove. Proštepati i zadnji deo suknje. Na džepovima okrenuti dodatke sa kosih ivica proreza na unutrašnju stranu, podviti ih i fircati na unutrašnju stranu. Džepove naštepati na prednje delove suknje uz same ivice i na rastojanju od 1 cm. Pojas obraditi kao što je opisano za model 126 i

proštepati pojas uz same ivice i na rastojanju od 1 cm. Na pojas utisnuti 2 drikera. Našivke za porub presaviti po dužini, malo rastegnuti uzdužne strane i naštepati ih na ivicu suknje. Zatim naštepati uzane strane našivaka na suknju. Porube suknje okrenuti duž linija pregiba na unutrašnju stranu i naštepati ih kao što je ucrtano. Podviti porube i naštepati ih preko šava za nastavljanje našivaka.


Bluzon: Na prednjim delovima obraditi džepove na sledeći način: Paspul naštepati (sa lica na lice) iznad i ispod obeleženih linija proreza (širina šava iznosi 1/2 cm), prorezati izmedju šavova, a zatim i koso prema krajevima. Dodatke za šavove ravno raspeglati. Paspul-trake složiti ravnomerno oko ivica proreza na unutrašnju stranu i prišiti ih sa lica duž šavova paspula. Male trouglove sa krajeva proreza okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ih na paspul. Unutrašnje džepove od postave naštepati na dodatke za savove donjeg paspula. Kapne obrubiti i proštepati ih sasvim uz ivice i na rastojanju od 1 cm. Gornje ivice kapni podvući pod gornje paspule i štepati ih sa unutrašnje strane pored samog šava na dodatke, a zatim unutrašnje džepove od tkanine naštepati na dodatke za šavove. Štepanjem spojiti unutrašnje džepove. Proštepati bočne šavove. ledjni deo proštepati duž šavova. Proštepati gornje šavova na rukavima ostavljajući dole šliceve. Raspeglati dodatke za šavove i za šliceve, kao i donje delove šliceva prema prednjim delovima rukava. Na dužim ivicama prelaza presaviti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati. Proštepati prednje ivice šlica i prednje delove rukava. Proštepati donje šavove na rukavima. Na donjim ivicama rukava fircati falte sa x na o. Manžete presaviti po dužini i obrubiti uže strane. Na donje ivice rukava naštepati manžete, a donji prelaz naštepati na donji deo šlica. Podviti manžete na unutrašnju stranu i prišiti ih na odgovarajuće šavove. Proštepati spoljne ivice manžeti sasvim uzano i na rastojanju od 1 cm, a zatim proštepati uzano šav za nastavljanje. Rukave naštepati na izreze oko ruku i prepeglati dodatke za šavove prema rukavima. Proštepati rukave duž odgovarajućih šavova na po oko 10 cm od donjih šavova na rukavima. Pojas presaviti po dužini, a duže strane malo rastegnuti i naštepati ih na bluzon. Na prednjim delovima koso prorezati dodatke za šavove, a zatim naštepati uzane strane pojasa na bluzon. Na prednjim delovima fircati dodatke prednjih ivica na unutrašnju stranu. Patent-zatvarč štepati pored samih zubića uzano uz ivice i na arastojanju od 3/4 cm. Našivak izreza presaviti duž linije pregiba, a zatim duže strane malo rastegnuti i naštepati ih na izrez oko vrata. Lice opšivaka položiti na lice prednjih delova tako da opšivci leže na našivku izreza i naštepati ih duž ivice izreza oko vrata, pored samog šava na našivak i na donju ivicu bluzona. Opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i prišiti na trake patent-zatvarača i na šav za nastavljanje pojasa. Nadalje štepati sa lica prema šavu za nastavljanje pojasa i preko prednjih delova. Proštepati izrez oko vrata duž šavova za dodavanje našivka sasvim uzano. Na manžete i na džepove utisnuti po jedno driker-dugme. Ušiti naramenice.


Krojni planovi



149 Bluzon za dečake — veličina 170-176


Dužina jakne pozadi iznosi 59 cm.
Delovi od 21 do 24 ucrtani su na krojnom listu D
kao crvena krojna linija: ∿∿∿∿∿∿∿
Materijal:
0,70 m kariranog impregniranog platna, širina 150 cm, 0,60 m jednobojne mako-tkanine, širina 160 cm. 0,35 m duple tkanine za lajsnice, širina 80 cm, flizelin, 4 okrugle nitne.
Pre krojenja prilepiti papirne krojne delove 24 i 24a prateći ucrtane linije. Zatim raseći papirni kroj rukava duž linije za nastavljanje našivka (= rukav i našivak).





Krojenje:
21 prednji deo 2 puta
Patna 2 puta sa pregibom tkanine
Unutrašnji džep 2 puta
22 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
23 osnovni krojni oblik našivka
24 rukav 2 puta
Našivak 4 puta
a) Završni našivak i našivak izreza krojiti 147 cm dužine, 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) Dve lajsnice rukava krojiti 20 cm dužine, 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) Dve lajsnice krojiti 20 cm dužine, 10 cm širine (gotova širina 5 cm).

Krojni planovi



Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na krajeve završnog našivka i našivka za izrez napeglati podlogu od 25 cm dužine. Na obeležene proreze džepova napeglati i trake od podloge 4 cm širine.

Šivenje:
Na prednjim delovima obraditi džepove sa patnama: Patne presaviti po dužini, a zatim obrubiti uzane strane. Na prednje delove naštepati patne duž obeleženih linija, ali tako da patne leže naniže. Na prednje delove prikačiti unutrašnje džepove u suprotnom smeru patni i naštepati ih na istom rastojanju. Pri tome šavove na krajevima proštepati za po 1/2 cm kraće. Prorezati izmedju šavova, a zatim koso prema krajevima šavova ne zahvatajući unutrašnje džepove. Pri prorezivanju ne zahvatati unutrašnje džepove. Patne položiti naviše, a zatim provući na unutrašnju stranu. Male trouglove na krajevima proreza okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ih na unutrašnje džepove od kraja do kraja šava. Unutrašnje džepove potfircati pod prednje delove i naštepati ih. Proštepati ramene šavove. Po dva našivka složiti jedan na drugi i fircanjem spojiti ivice. Našivke naštepati na rukave, a zatim i na izreze oko ruku. Proštepati rukave i jaknu duž linija za nastavljanje našivka na rastojanju od 1/2 cm. Proštepati bočne šavove i šavove na rukavima. Na donjoj ivici jakne položiti falte sa x na o i proštepati ih sve do oznaka za falte. Donju ivicu jakne okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati je. Završni našivak i našivak za izrez presaviti po dužini i obrubiti uzane strane. Prikačiti duže ivice našivka. Peglati našivak prema krojnom obliku, skupiti ivice i naštepati ih na prednju ivicu jakne i na ivicu izreza. Jaknu proštepati duž šava za nastavljanje našivka. Na lajsnicama rukava proštepati šavove, a zatim lajsnice okrenuti dopola, naštepati in na donje ivice rukava i rastegnuti lajsnice. Utisnuti drikere (levo gornje, a desno donje delove).

Veličine za mališani

Visina stasa i konfekcijska veličina	cm	68	74	80	86	92
Obujam grudi	cm	49	51	53	55	56
Obim nadlaktice	cm	22,5	23,5	24	25	25,5
Dužina rukava	cm	21	23,5	26	28,5	31


U burdinim krojevima uračunati su i dadaci za ležernost modela. Zbog toga nemojte meriti kroj, već uporedite vaše mere sa odgovarajućom tabelernom merom.

150 Haljinica za bebe — veličina 86


Dužina pozadi iznosi 48 cm.
Delovi od 103 do 109 ucrtani su na krojnom listu C
kao zelena krojna linija: ••••••••••••••
Materijal:
0,70 m plavog kretona, širina 150 cm, za okovratnik i donju haljinicu 0,65 m belog batista, širina 140 cm, 3,60 m bortne sa ivicom lukova duž jedne strane, 5 cm širine, 1 patent- zatvarač od 20 cm dužine, uzani gajtan u raznim bojama i malo satenske trake za ukrašavanje okovratnika.



Krojenje:
Haljinica:
103 predjni deo jedanput sa pregibom tkanine
104 ledjni deo 2 puta
105 rukav 2 puta
106 prednji psec jedanput sa pregibom tkanine
107 zadnji psec 2 puta
108 džep 2 puta
Donju haljinicu:
103 predjni deo jedanput sa pregibom tkanine
104 ledjni deo 2 puta
Okovratnik:
109 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine



Krojni planovi



Haljina: a) Kosu traku za opšivanje izreza oko vrata krojiti 32 cm dužine; b) Kosu traku za opšivanje rukava krojiti 2 puta 20 cm dužine - po 3 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.


Šivenje:
Obrada džepova: Odrezati bortnu 2 puta 20 cm dužine i potfircati je duž donje obeležene štep-linije za prolaz lastiša na džepove (gotova širina bortni iznosi 2,5 cm). Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu, podviti ih i prifircati, a zatim naštepati sa lica za prolaz lastiša. Uvući po 10 cm lastiša i naštepati krajeve. Okrenuti dodatke na bočnim i na donjim ivicama džepova na unutrašnju stranu. Džepove naštepati na haljinu uzano uz ivice. Na haljinicama gore i dole proštepati zadnje srednje šavove i šavove sa strane. Donju haljinicu uvući sa licem tkanine u naličje haljine i prifircati je duž ivica šlica pozadi, duž obeleženih linija pseca i duž ivica izreza oko ruku. Proštepati šavove na rukavima, odrezati dodatke na donjim ivicama i nabrati ih. Na donje ivice rukava naštepati trake za opšivanje na rastojanju

od 3/4 cm, podviti krajeve, presaviti traku na unutrašnju stranu, podviti je i prišiti na odgovarajuće šavove. Umetnuti i ušiti rukave. Nabrati rukave i ledjni deo. Na psecu proštepati ramene šavove, a zatim psec naštepati na haljinu i duž šava uz same ivice. Obrubiti izrez oko vrata, kao što je opisano kod obrubljivanja rukava. Ušiti patent-zatvarač. Na haljini okrenuti porub, podviti ga i naštepati uz same ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Odrezati 2,00 m bortne, nabrati je i naštepati na ivicu poruba donje haljinice. Donju haljinicu proštepati duž šava za nastavljanje sasvim uz ivice. Obrada okovratnika: Preostalu bortnu obrubiti duž užih strana, nabrati je i nafircati je na donju ivicu jednog dela okovratnika. Delove okovratnika položiti sa lica na lice i obrubiti zadnje i donje ivice. Sada ivice proštepati sasvim uzano. Ivicu izreza oko vrata obrubiti kao što je opisano kod obrubljivanja rukava, ali na krajevima ostaviti trake za vezivanje iste dužine. Pre obrubljivanja opšiti preostale krajeve za vezivanje 3/4 cm širine. Uzanim gajtanom "napisati" ime na okovratnik. Od satenske trake oblikovati bonbonu, ispuniti je sa malo vate i krajeve vezati gajtanom. Bonbone prišiti uz okovratnik.

151 Jaknica i pantalonice za bebe veličina 92


Dužina jakne pozadi iznosi 37 cm.
Dužina pantalona sa strane iznosi 45 cm.
Delovi od 110 do 116 ucrtani su na krojnom listu C kao zelena krojna linija: ●●●●●●●●
Materijal:
1,10 m jednobojnog kepera, širina 150 cm, 0,80 m deseniranog, širina 150 cm, 1,10 m paspul-trake, podloga za pojas, 1 patent-zatvarač 14 cm dužine, 0,85 m lastiša 1 cm širine, 0,70 m kose trake 4 cm širine, 7 dugmadi.






Krojenje:
Pantalone:
110 prednji deo pantalona 2 puta od jednobojne tkanine
Unutrašnje džepove 4 puta od desenirane tkanine
Opšivak poruba 2 puta od desenirane tkanine
111 zadnji deo pantalona 2 puta od jednobojne tkanine
Opšivak poruba 2 puta od desenirane tkanine
Jakna od jednobojne i desenirane tkanine
112 srednji prednji deo po 2 puta
113 bočni prednji deo sa ukrojenim rukavom po 2 puta
114 džep po 2 puta
115 ledjni deo sa ukrojenim rukavom po jedanput sa pregibom tkanine
116 okovratnik po jedanput sa pregibom tkanine
Pantalone: a) Desni deo prednjeg pojasa krojiti sa donjim prelazom od 1 cm 14,5 cm dužine, a levi deo deo 13,5 cm dužine - po 6 cm širine (gotova širina 3 cm) od jednobojne tkanine.
Jakna: b) Manžete krojiti po 2 puta od jednobojne i desenirane tkanine 18 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz, 3 cm širine; b) Kosu traku za omčice krojiti od jednobojne tkanine 20 cm dužine, 3 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav. Desenirane prednje delove jakne krojiti bez uzdužnog deonog šava, a papirne krojne delove srednjeg i bočnog prednjeg dela položiti jedan na drugi. Donji okovratnik krojiti od desenirane tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na desni prednji kraj pojasa napeglati traku podloge od 8,5 cm dužine, a na levi 7,5 cm dužine.
Šivenje:
Pantalone: Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je, a zatim je fircati sa unutrašnje strane preko obeleženih štep-linija na prednje delove pantalona. Proštepati prednje delove pantalona kao što je ucrtano na kroju. Faltice položiti sa x na o i profircati ih. Proštepati prednji srednji šav ispod oznake za šlic za oko 5 cm, a zatim fircati ukrojene opšivke šlica duž odgovarajućih linija pregiba na unutrašnju stranu. Prednje delove pojasa naštepati na gornje ivice prednjeg dela pantalona, a zatim peglati dodatke za šavove prema pojasu. Proštepati bočne šavove, a zatim pojas naštepati na zadnje delove pantalona. Na bočnim šavovima ostaviti proreze za džepove. Unutrašnje džepove prikačiti sa lica na dodatke za šavove proreza i proštepati ih pored obeleženih linija šavova. Prednje unutrašnje džepove peglati prema napred. Prednje delove pantalona proštepati duž proreza džepova sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm, a dodatke za šavove i zadnje unutrašnje džepove peglati napred. Štepanjem spojiti unutrašnje džepove, a zatim ih proštepati iznad i ispod proreza na prednje delove pantalona. Proštepati unutrašnje šavove nogavica i preostali srednji šav. Delove pojasa presaviti po dužini i obrubiti prednje uzane strane. Od bočnih falti podviti delove pojasa i naštepati ih na odgovarajuće šavove. Napred ostaviti delove pojasa za uvlačenje lastiša, a odmah zatim podviti zadnju ivicu pantalona i prifircati je. Delove pojasa podviti i nafircati ih na zadnju ivicu pantalona. Delove pojassa proštepati po dužini duž odgovarajućih šavova za prolaz lastiša, a odmah zatim naštepati gornju ivicu pantalona. Uvući po dva lastiša od oko 38 cm dužine i naštepati krajeve. Napred podviti slobodne ivice pojasa i prišiti ih na odgovarajuće šavove. Proštepati pojas. Pod desnu prednju ivicu šlica potštepati patent-zatvarač pored samih zubića. Zatvoriti šlic i naštepati slobodnu traku patent-zatvarača na levu ivicu šlica. Proštepati šavove na opšivku. Donje ivice pantalona obrubiti opšivcima i proštepati ih sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Prišiti unutrašnje ivice opšivka. Preklopiti donje ivice pantalona.
Jakna: Po jedan jednobojni i desenirani unutrašnji džep spojiti obrubljivanjem ivica prihvatajući i paspul. Ivice proreza džepova proštepati sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Fircanjem spojiti bočne i donje ivice džepova. Obraditi rupice za dugmad. Džepove fircati na bočne prednje delove. Srednje prednje delove naštepati na bočne zahvatajući na levom deonom šavu paspul. Srednje prednje delove proštepati duž odgovarajućih šavova. Proštepati ramene šavove, a odmah zatim ramene šavove i gornje šavove na rukavima ostavljajući šliceve. Na početku šlica zadnjeg dela rukava prorezati dodatak za šav. Dodatke za šliceve fircati na unutrašnju stranu. Prednje delove proštepati duž šavova, a zatim in prednje rukave. Proštepati bočne šavove i donje šavove na rukavima. Kosu traku za omčice obrubiti što uže. Iseći traku za tri omčice. Prvo fircati paspul, a zatim omčice na ivicu levog prednjeg dela. Obrubiti i proštepati spoljne ivice okovratnika, a zatim okovratnik fircati na izrez oko vrata. Na desenirani delovima proštepati ramene šavove i gornje šavove na rukavima ostavljajući šliceve. Na početku šlica zadnjeg dela rukava prorezati dodatak za šav. Fircati dodatke za šliceve. Proštepati bočne šavove, a odmah zatim i donje šavove na rukavima. Oba dela jakne položiti sa licem tkanine na lice i štepanjem spojiti ivice poruba, prednje ivice jakne i ivicu izreza oko vrata. Na sredini pozadi na porubu ostaviti 10 cm za okretanje. Jaknu okrenuti, a zatim ivice jakne proštepati sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Na donjim ivicama rukava položiti faltice sa x na o i profircati ih. Po jedan jednobojni i desenirani deo manžete spojiti obrubljivanjem dužih strana, užih strana i gornje ivice prelaza. Na donje ivice rukava naštepati manžete, podviti ih i naštepati na odgovarajuće šavove. Izraditi po jednu rupicu.


Krojni planovi




152 Majica i pantalonice za bebe veličina 80

Dužina pantalona sa strane iznosi oko 43 cm.
Delovi od 98 do 101 ucrtani su na krojnom listu D kao zelena krojna linija: —x—x—x
Materijal:
0,70 m tkanine za majicu, širina 160 cm, 0,25 m duplih lasjnica, širina 57 cm (za ovaj model upotrebiti samo rastegljiv materijal), 0,90 m gajtana, 1/2 cm debljine, lastiš od 3/4 cm debljine, 3 gotova motiva za napeglavanje.





Krojni planovi



Krojenje:
Majica:
98 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
99 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
100 rukav 2 puta
Pantalone:
101 deo pantalona 2 puta
Džep 2 puta
Majica: a) Okovratnik krojiti 47 cm dužine, 12 cm dužine (gotova širina 6 cm); b) Krojiti dve lasjnice rukava 14 cm dužine, 8 cm širine (gotova širina 4 cm); c) Pojas krojiti 52 cm dužine, 8 cm širine (gotova širina 4 cm).
Pantalone: d) Dve lasjnice krojiti 18 cm dužine, 9 cm širine (gotova širina 4,5 cm). Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav.
Šivenje:
Kod rastegljivih tkanina šavove proštepati elastičnim specijalnim ili uskim cik-cak bodovima.
Majica: proštepati bočne šavove, ramene šavove i šavove na rukavima. Na okovratniku u sredini ostaviti šav od 6 cm dužine i raspeglati dodatke. Presaviti okovratnik po dužini i proštepati ivicu pregiba za 1 cm širine za prolaz gajtana. Ivice okovratnika naštepati na izrez oko vrata. Majicu proštepati duž šava na 1/2 cm od ivice. Proštepati šavove na lasjnicama i na pojasu. Pojas i lajsnice presaviti po dužini, malo ih rastegnuti i naštepati na odgovarajuće ivice. Umetnuti i ušiti rukave. Majicu proštepati duž šavova za umetanje rukava na rastojanju od 1/2 cm. U prolaz uvući gajtan. Motive napeglati na prednji deo i prišiti ih i rukom.
Pantalone: a džepovima okrenuti dodatke sa ivica proreza na unutrašnju stranu i naštepati ih na rastojanju od 1/2 cm. Na preostalim ivicama džepova okrenuti dodatke i naštepati ih na pantalone. Proštepati unutrašnje šavove nogavica i srednji šav. Na zadnjem srednjem šavu ostaviti iznad obeležene linije pregiba šav za uvlačenje lastiša. Okrenuti gornju ivicu pantalona duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati je za prolaz lastiša. Uvući dva lastiša na oko 51 cm. Proštepati šavove na lasjnicama, okrenuti lasjnice dopola, malo ih rastegnuti i naštepati na donje ivice pantalona.

153 Majica i pantalonice za bebe veličina 80


Delovi od 102 do 110 ucrtani su na krojnom listu D kao zelena krojna linija:


Materijal:

Majica: 0,40 m žerseja, širina 130 cm, 20 x 40 cm bele tkanine (kao za okovratnik i za lajsnice rukava), malo flizelina, 3 sitnih drikera.

Pantalonice: 0,60 m kariranog impregniranog platna, širina 150 cm, flizelin, 0,20 m lastiša 2 cm debljine, 10 drikera.

Krojni planovi





Krojenje:

Majica:

102 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine

103 završni našivak 2 puta

104 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine

105 okovratnik jedanput sa pregibom tkanine (od tkanine za lasjnice)

106 rukav 2 puta

Pantalonice:

107 prednji deo pantalonica 2 puta

108 prednji umetak 2 puta sa pregibom tkanine

Džep jedanput sa pregibom tkanine

109 zadnji deo pantalona 2 puta

Opšivak 2 puta

110 treger 4 puta

Majica: 2 lasjnice rukava krojiti od bele tkanine 16 cm dužine, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).

Pantalonice: a) Prednji našivak krojiti (kose pad niti) 28 cm dužine, 3 cm širine, b) 2 omče (kose pad niti) krojiti 8 cm dužine, 2 cm širine (gotova širina 1 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na gornjoj ivici džepa pri krojenju dodati 3 cm. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Osim toga na donje uglove izreza napeglati po komad podloge.

Šivenje:

Majica: Kod rastegljivih tkanina švaove uvek štepati elastičnim ili uskim cik-cak bodovima. Na ramenim šavovima pri štepanju zahvatati rezervnu kosu traku. Proštepati ramene šavove. Našivke naštepati na duže ivice prednjeg dela, a zatim prorezati dodatke šavova na prednjim delovima koso u uglovima. Ivice okovratnika fircati na izrez oko vrata. Ukrojene opšivke našivaka okrenuti na spoljnu stranu i naštepati je na izrez oko vrata. Od kraja opšivka naštepati okovratnik. Opšivke okrenuti na unutrašnju stranu. Uzano proštepati ivice pregiba našivka i ivicu izreza oko vrata. Sredinu desnog našivka položiti na sredinu levog, a zatim donje uzane strane našivka naštepati na prednji deo. Štepanjem spojiti našivke. Proštepati bočne šavove, šavove na rukavima i na lasjnicama. Lajsnice okrenuti dopola, malo ih rastegnuti i naštepati na donje ivice rukava. Umetnuti i ušiti rukave. Utisnuti drikere, kao što je ucrtano na kroju.


Pantalone: Proštepati bočne šavove ispod šava broj 7, a zatim unutrašnje šavove nogavica i srednji šav. Na prednjim delovima pantalona ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i profircati ih. Omče presaviti po dužini i obrubiti ih. Omče nafircati na gornju ivicu jednog dela umetka. Prednje delove umetka položiti na lice i obrubiti bočne i gornje ivice. Na prednji deo pantalona naštepati umetak, podviti ga i prišiti na odgovarajući šav. Na prednjem našivku okrenuti dodatke na unutrašnju stranu. Našivke naštepati uzano uz ivice pantalona. Bočne našivke prednjeg dela pantalona i umetka proštepati uz same ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Okrenuti dodatak sa gornje ivice džepa na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati kao što je ucrtano. Na preostalim ivicama džepova okrenuti dodatke na unutrašnju stranu. Džep naštepati na umetak sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm, a odmah zatim ih proštepati duž sredine džepa. Na zadnjem delu pantalona ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i prikačiti ih gore. Na zadnjem opšivku proštepati srednji šav. Opšivak položiti na lice zadnjeg dela pantalona. Opšivkom obrubiti zadnje ivice pantalona, a zatim opšivak podviti, prifircati i naštepati po dužini za prolaz lastiša. Rasparati firc-bodove. Uvući oko 16 cm lastiša i krajeve naštepati popreko. Proštepati zadnje ivice pantalona i proštepati ih uz same ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Na krajevima proštepati preko opšivka i donjeg prelaza. Okrenuti porube na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Obrubiti duže strane tregera, a zatim i prednje uže. Leve i desne delove tregera položiti duž zadnjih užih strana i potšiti ih pod ivicu pantalona. Prednje krajeve tregera provući za oko 5 cm kroz omče i zakopčati ih jednim drikeromm. Na bočnim završnim ivicama utisnuti drikere.

154 Majica i pantalonice sa umetkom za bebe veličina 68

Delovi od 111 do 117 ucrtani su na krojnom listu D kao zelena krojna linija:

Materijal:

Majica: 0,45 m prugastog žerseja, širina 140 cm, 25 x 40 cm tkanine kao za lajsnice, malo flizelina, 4 prstenasta drikerra. Za pantalone sa umetkom: 0,45 m pliša, širina 160 cm, 0,65 m lastiša, 3 cm širine, malo flizelina, 10 prstenastih drikera, 1 gotov motiv za napeglavanje.



Krojni planovi



Krojenje:

Majica:

111 prednji deo 2 puta

112 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine

113 rukav 2 puta

Pantalone sa umetkom:

114 prednji deo pantalona 2 puta

115 zadnji deo pantalona 2 puta

116 prednji deo po jedanput sa pregibom tkanine od žerseja i od pliša

117 ledjni deo po jedanput sa pregibom tkanine od žerseja i od pliša

Majica: Od tkanine za lajsnice krojiti okovratnik 24 cm dužine, 6 cm širine (gotova širina 3 cm); Dve lajsnice rukava krojiti 16 cm dužine, 4 cm širine (gotova širina 2 cm).

Pantalone sa umetkom: a) Dve lajsnice krojiti 18 cm dužine, 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm); b) Dva tregera krojiti 30 cm dužine, 6 cm širine (gotova širina 2 cm). Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Kod majice paziti na uklapanje pruga, a kod pantalonica na pad niti tkanja. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:

Majica: Proštepati bočne, ramene i šavove rukava. Okovratnik presaviti po dužini, a zatim obrubiti uže strane. Ivice okovratnika fircati na prednju sredinu izreza oko vrata. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu, naštepati ih na izrez oko vrata i od kraja opšivka naštepati okovratnik. Opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, raspeglati dodatke za šavove naniže. Podviti porub i naštepati ga na 3/4 cm od ivice. Proštepati šav za nastavljanje okovratnika. Proštepati šavove na lajsnicama. Ivice lajsnica malo rastegnuti i naštepati ih na donje ivice rukava. Umetnuti i ušiti rukave. Na prednje delove utisnuti drikere.


Pantalone sa umetkom: Na delovima pantalona proštepati bočne šavove ispod ucrtanih poprečnih oznaka kod šava broj 6, a zatim proštepati i unutrašnje šavove nogavica. Na zadnjim delovima pantalona prorezati dodatak za šav broj 6. Proštepati prednji i zadnji srednji šav jednim postupkom. Gornje ivice pantalona nabrati, kao što je ucrtano na kroju. Na završnim ivicama okrenuti ukrojene opšivke na unutrašnju stranu. Štepati sa unutrašnje strane završne krajeve preko opšivaka i donjih prelaza. Prednje i ledjne delove od žerseja i od pliša položiti jedan deo na drugi (sa lica na lice tkanine) i obrubljivanjem spojiti gornje ivice. Prednji i ledjni deo od pliša naštepati na odgovarajuće gornje ivice, a delove od žerseja podviti sa unutrašnje strane i prišiti ih na odgovarajuće šavove. Prednje i ledjne delove proštepati naokolo uzano uz ivice. Nabrati donje ivice pantalona prema obimima lajsnica. Proštepati šavove na lasjnicama, a zatim ih presaviti dopola. Ivice lajsnica naštepati na donje ivice pantalona. Tregere presaviti po dužini i obrubiti ih. Lastiše podeliti na dva jednaka dela, uvući ih u tregere i naštepati pod prednje krajeve. Tregere proštepati 14 cm od prednjih krajeva popreko. Nabrati tregere iznad prolaza za lastiše na oko 10 cm dužine i proštepati ih popreko. Preostale lastiše odrezati. Tregere štepati pod gornju ivicu ledjnog dela. Opšiti prednje krajeve tregera. Na bočnim završnim ivicama utisnuti drikere, a gore na prednji deo utisnuti po jedan gornji deo drikera (komadićima tkanine ojačatai odgovarajuća mesta). Na prednje krajeve tregera utisnuti odgovarajuće donje delove drikera. Motiv napeglati prema slici na prednji deo.

155 Odelce za bebe veličina 74


Delovi od 118 do 122 ucrtani su na krojnom listu D kao zelena krojna linija: ....

Materijal:

0,65 m kepera, širina 150 cm, 30 x 40 cm tkanine za lajsnice, 15 sitnih drikera.



Krojni plan



Krojenje:

118 prednji psec 2 puta

119 prednji deo 2 puta

120 zadnji psec jedanput sa pregibom tkanine

121 ledjni deo 2 puta

122 rukav 2 puta

Od tkanine za lajsnice krojiti sledeće delove: Okovratnik 27 cm dužine, 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm); b) Dve lasjnice rukava 15 cm dužine, 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm); 2 lajsnice za pantalone 16 cm dužine, 7 cm širinę (gotova širina 3,5 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na unutrašnjim ivicama nogavica prednjih i ledjnih delova krojiti bez dodataka za šavove.


Šivenje:


Proštepati prednji srednji šav ispod poprečno ucrtane oznake, a zatim i zadnji srednji šav. Nabrati gornju ivicu prednjeg i ledjnog dela. Psec naštepati uz same gorenje ivice prednjeg i ledjnog dela, a zatim ga proštepati sasvim uz sve šavove.

Proštepati bočne i ramene šavove. Okovratnik presaviti po dužini i obrubiti uzane strane. Ivicu okovratnika nafircati od sredine napred na izrez oko vrata. Na prednjim završnim ivicama okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu i naštepati ih na izrez oko vrata i na kose donje završne strane. Odmah zatim gore (od kraja opšivka) naštepati okovratnik. Opšivke okrenuti na unutrašnju stranu. Dodatke za šavove okovratnika peglati naniže. Opšivke prišiti iznad ramenih šavova i iznad šavova za dodavanje pseca. Proštepati prednje završne ivice duž šava za nastavljanje okovratnika. Desni prednji deo položiti na sredinu levog prednjeg dela i proštepati desnu završnu uzanu stranu sasvim uz ivice levog prednjeg dela. Nabrati donje ivice pantalona na oko 22 cm. Lajsnice presaviti po dužini i obrubiti uzane strane. Skupiti ivice lajsnica, malo ih rastegnuti i naštepati na donje ivice pantalona. Na unutrašnjim ivicama nogavica ukrojene opšivke presaviti na unutrašnju stranu, podviti ih duž linija pregiba i naštepati sa lica. Proštepati šavove na rukavima i nabrati donje ivice rukava. Lajsnice rukava spojiti štepanjem, presaviti ih dopola, skupiti ivice i naštepati ih na donje ivice rukava. Nabrati kugle rukava. Rukave umetnuti i ušiti. Na prednjim završnim ivicama utisnuti drikere kao što je ucrtano i pri tome sa unutrašnje strane odgovarajuća mesta ojačati podlogom. Na unutrašnjim ivicama nogavica i na uzane strane lajsnica utisnuti po 2 drikera.

156 Pantalone i jakna za dečake vel. 152


Dužina jakne pozadi iznosi 63 cm.
Dužina pantalona sa strane iznosi 94 cm.
Delovi od 94 do 103 ucrtani su na krojnom listu A
kao zelena krojna linija:
Materijal:
Pantalone: 1,35 m prugastog kretona, širina 150 cm, 1 patent-zatvarač 14 cm dužine, flizelin, 1 dugme.
Jakna: 1,45 m kepera, širina 150 cm, flizelin, 11 dugmadi.






Krojenje:
Pantalone:
94 prednji deo pantalona 2 puta
Unutrašnji džep 2 puta
95 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta
96 zadnji deo pantalona 2 puta
97 levi džep jedanput
98 kapna džepa 2 puta
Jakna:
99 prednji deo 2 puta
Levi gornji džep jedanput
Donji džep 2 puta
100 kapna džepa 4 puta
101 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
102 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
103 rukav 2 puta
Pantalone: a) Desni deo pojasa sa donjim prelazom od 3 cm krojiti 37 cm dužine, a levi deo 34 cm dužine - po 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) Pet omči krojiti 5 cm dužine, po 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm).
Jakna: c) Dve manžete sa donjim prelazom od 2,5 cm krojiti 24,5 cm dužine, 8 cm širine (gotova širina 4 cm); d) Dve trake za opšivanje šliceva na rukavima krojiti 18 cm dužine, 2,5 cm širine; e) Omču za levi gornji džep krojiti 11 cm dužine, 6 cm širine; f) Dve ramene gajčice krojiti 30 cm dužine, 8 cm širine (gotova širina 4 cm); g) Dve omče za ramene gajčice krojiti 8 cm duzine, 3 cm širine (gotova širina 1,5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na bočnim delovima pseca pantalona duž prednjih ivica (duž leve i desne ivice) krojiti bez dodataka. Na donje ivice džepova pri krojenju dodati 6 cm za opšivkak. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Samo na jedan deo kapne napeglati podlogu.
Šivenje:
Pantalone: Na prednjim delovima pantalona položiti faltice sa x na o i profircati ih. Obraditi džepove na psecu kao što je opisano za model 118. Proštepati proreze uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepati bočne šavove, a zatim i zadnje delove pantalona duž svih šavova. Na gornjoj ivici džepa podviti dodatak i naštepati ga uz same ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Na bočnim i donjim ivicama džepova okrenuti dodatke i naštepati džep na levu nogavica uz same ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Kapnu obrubiti i proštepati, a zatim je naštepati na levu nogavicu, peglati naniže i još jednom proštepati pored samog šava. Proštepati unutrašnje šavove nogavica. Omče presaviti po dužini, obrubiti ih i uzano proštepati. Omče fircati napred preko falti, a pozadi pored bočnih šavova na gornje ivice pantalona. Obraditi šlic za patent-zatvarač i pojas, kao što je opisano za model 118. Izraditi jednu rupicu. Omče okrenuti naviše i naštepati ih na gornju ivicu pojasa. Podviti petu omču i prišiti je pozadi na srednji šav pojasa. Okrenuti porub i naštepati ga na 2 cm od ivice.
Jakna: Proštepati bočne u ramene šavove. Ledjni deo proštepati duž bočnih šavova sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Ramene gajčice presaviti po dužini, a zatim obrubiti dužu strani i po jednu užu u vidu spica. Proštepati gajčice. Prave krajeve gajčica fircati preko ramenih šavova na izrez oko vrata. Obrubiti i proštepati spoljne ivice okovratniika, a zatim okovratnik fircati na izrez. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu, naštepati ih na izrez oko vrata, a od kraja opšivka naštepati na okovratnik. Naštepati dole opšivke na ivicu poruba, okrenuti opšivke i porubiti jaknu. Proštepati ivice prednjeg dela počevši od šava za okovratnik, a zatim ivice poruba proštepati uzano ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepati izrez oko vrata duž šava za okovratnik, a zatim proštepati prednje delove kao što je ucrtano na kroju. Na levom gornjem džepu podviti dodatak sa gornje ivice i naštepati ga sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Na omči (e) okrenuti dodatke dužih strana na unutra, a zatim ih proštepati uz same ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Omču prikačiti na džep i prifircati je sa strane. Podviti prednju užu stranu omče i naštepati je uzano uz ivice. Višak širine rasporediti, a zatim proštepati omču po dužini. Na bočnim i donjim ivicama džepova okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepati džep na levi prednji deo sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Obrubiti i proštepati kapne, a zatim ih naštepati na desni i na levi prednji deo, peglati naniže i još jednom uzano proštepati. Na donjim džepovima ukrojene opšivke ookrenuti na spoljnu stranu i naštepati ih na bočne ivice džepova. Opšivke i dodatke sa preostalih ivica džepova okrenuti na unutrašnju stranu. Proštepati gornje ivice džepova kao što je ucrtano na kroju. Džepove naštepati na prednje delove. Obraditi manžete na rukavima, kao što je opisano za model 106. Rukave umetnuti i ušiti. Jaknu proštepati duž šavova za umetanje rukava sasvim uzano. Obraditi omču za gajčicu i uzano je proštepati. Krajeve omče podviti i prišiti je na ramene šavove jakne. Provući gajčice kroz omče i naštepati ih pored šavova za umetanje rukava u vidu četvorougla i ukršeno na prednje na prednje i ledjne delove. Na levom prednjem, delu izraditi rupice. Na levoj kapni izraditi takodje rupicu, kao što je ucrtano na kroju, a na desnoj kapni na sredini. Na špicevima gajčica i na manžetama izraditi po jednu rupicu.

Krojni planovi






157 Kombinezon-odelo za devojčice veličina 134


Dužina od struka iznosi 83 cm.
Delove od 87 do 93 ucrtani su na krojnom listu A
kao zelena krojna linija:
Materijal:
1,70 m štampanog teksas-platna, širina 150 cm, flizelin, 6 drikera, 2 polualke sa prečkom od 4 cm.
Pre krojenja prilepiti papirne krojne delove 89 i 89a prateći ucrtane linije.





Krojenje:
87 srednji prednji deo 2 puta
88 bočni prednji deo 2 puta
89 ledjni deo 2 puta
90 džep 2puta
91 prelaz okovratnika 2 puta sa pregibom tkanine
92 okovratnik 2 puta sa pregibom
93 rukav 2 puta
a) Krojiti 4 omče 10 cm dužine, 8 cm širine (gotova širina 4 cm); b) Pojas krojiti 85 cm dužine, 8 cm širine (gotova širina 4 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Samo na jedan deo okovratnika i prelaza napeglati podlogu.

Krojni plan




Šivenje:
Proštepati bočne šavove. Na džepovima okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranuu i naštepati ih na zadnje i donje ivice džepova, a odmah zatim okrenuti dodatke na zadnjim i donjim ivicama džepova na unutrašnju stranu. Proštepati gornje ivice džepova, kao što je ucrtano. Džepove fircati na pantalone. Naštepati zadnje i donje ivice džepova sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Srednje prednje delove naštepati na bočne delove, a zatim ih proštepati duž odgovarajućih šavova. Proštepati ramene šavove, unutrašnje šavove nogavica i srednji šav. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu. Proštepati prednje

ivice i donje završne uzane strane sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Obraditi okovratnik i prelaz, kao što je opisano za model 121. Okovratnik proštepati uz same ivice i na rastojanju od 3/4 cm, a prelaz samo uz ivice. **Obrada šavova na rukavima:** Proštepati šav i prepeglati dodatke na jednu stranu. Zaseći donji dodatak, a gornji podviti, prifircati i naštepati sa lica sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Na pantalonama i na rukavima podviti porube i naštepati ih. Umetnuti i ušiti rukave. Proštepati kombinezon duž šavova za umetanje rukava sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Omče presaviti po dužini, obrubiti dužu i po jednu užu stranu - u vidu špica. Proštepati omče. Prave krajeve omči naštepati duž linija na kombinezon. Omče peglati naniže i još jednom ih naštepati duž šavova sasvim uzano. Proštepati preko omči u visini ucrtanih poprečnih oznaka. Pojas obraditi na isti način kao omče i proštepati ga. Pravi kraj pojasa složiti oko obe polualke i prišiti ih. Pojas provući kroz omče. Utisnuti drikere i to sa lica gornje delove, a sa naličja donje.

158 Majica i pantalone za devojčice vel. 128


Dužina pantalona sa strane iznosi 76 cm.
Delovi od 104 do 108 ucrtani su na krojnom listu A
kao zelena krojna linija:
Materijal:
Majica: 1,05 m žerseja, širina 140 cm, podloga za pojas, flizelin, 3 manja drikera.
Pantalone: 1,10 m kepera, širina 150 cm, podloga za pojas, flizelin, 4 manja drikera, 4 polualke sa prečkom od 3 cm.
Pre krojenja zalepiti papirne krojne delove 104 i 104a prateći ucrtane linije.






Krojenje:
Majica:
104 prednji deo sa ukrojenim rukavom jedanput
105 prednji opšivak šlica jedanput
106 ledjni deo sa ukrojenim rukavom jedanput sa pregibom tkanine
Pantalone:
107 prednji deo pantalona 2 puta
Unutrašnji džep 4 puta
108 zadnji deo pantalona 2 puta

Krojni planovi





Majica: a) Traku za opšivanje izreza oko vrata krojiti 45 cm dužine, 3 cm širine.
Pantalone: b) Zadnji deo pojasa (sa obe strane po 3 cm za donji prelaz) krojiti 34 cm dužine, prednji deo pojasa 31 cm dužine - po 8 cm širine (gotova širina 4 cm); c) Gajku krojiti 2 puta 12 cm i 2 puta 10 cm dužine - po 6 cm širine (gotova širinna 3 cm); d) Dve lajsnice krojiti 30 cm dužine, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Krojni deo za majicu leži (prema našem krojnom planu) na licu tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Majica: Prednji opšivak šlica polkožiti na lice prednjeg dela tako da se obeležene linije prednjeg dela i opšivka poklapaju. Proštepati uzano oko obeleženog proreza i prorezati izmedju štep-linija. Okrenuti opšivak na unutrašnju stranu i peglati ga prema desnoj polovini prednjeg dela. Na desnoj strani šlica prifircati opšivak. Desnu ivicu šlica uzano proštepati, a odmah zatim proštepati prednji deo. Prednji deo proštepati unutar ovih linija na rastojanju od 3/4 cm. Na levoj strani šlica opšivak postaje donji prelaz. Na donjem prelazu presaviti unutrašnji opšivak duž linije pregiba na naličje i prifircati ga, a zatim proštepati donji prelaz duž šava i ivice pregiba sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Prikačiti šlic i štepanjem spojiti sa unutrašnje strane kose donje ivice opšivka pored obeležene linije šava. Proštepati ramene šavove i gornje šavove na rukavima. Proštepati bočne šavove i donje šavove na rukavima. Sa izreza odrezati dodatke, a zatim ga obrubiti trakama opšivaka 3/4 cm širine. Na majici i na rukavima podviti porube, podviti ih i naštepati uz same ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Na prednji deo utisnuti gornje delove drikera, a na donji deo donje.


Pantalone: Proštepati bočne šavove ispod proreza džepova. Zatim unutrašnje džepove okrenuti sa unutrašnje strane na lice, prikačiti ih na lice dodataka za šavove i proštepati ih direktno duž obeleženih linija za šavove. Prednje unutrašnje džepove peglati prema napred. Prednje delove pantalona proštepati duž proreza džepova sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Prepeglati zadnje unutrašnje džepove prema napred, spojiti unutrašnje džepove štepanjem ostavljajući duž unutrašnje ivice šlic. Uzano porubiti ivice šlica. Prednje unutrašnje džepove fircati na gornje ivice pantalona. Ispod proreza proštepati prednje delove pantalona duž bočnih šavovva. Proštepati unutrašnje šavove nogavica, a zatim i srednji šav. Na prednjim delovima pantalona falte položiti sa x na o i prifircati ih na gornje ivice pantalona. Falte sa strane fircati sve do donje ivice gajke. Nabrati zadnju gornju ivicu pantalona. Delove pojasa naštepati na gornje ivice, a donje prelaze pojasa (pozadi) naštepati na zadnje unutrašnje džepove. Presaviti delove pojasa po dužini i obrubiti uzane strane. Podviti unutrašnje ivice pojasa i prišiti ih uz odgovarajuće šavove. Proštepati sve delove pojasa. Gajke presaviti po dužini, a zatim obrubiti po jednu dužu i po jednu užu stranu. Na dužim gajkama proštepati užu stranu u vidu špica. Gajke proštepati uz same ivice, podviti neobradjene krajeve i naštepati ih u vidu četvorougla i ukršteno na delove pantalona (napred kraće, a pozadi duže). Prednje gajke složiti oko po 2 polualke i prišiti ih. Nabrati donje ivice pantalona. Proštepati šavove na lasjnicama. Lajsnice presaviti po dužini dopola, a zatim ih naštepati na donje ivice pantalona. Na krajeve pojasa utisnuti po dva drikera (napred gornje, a pozadi donje delove).

Dodatke za šavove i porube morate sami dodavati!

159 Pantalone i bluzon za dečake veličina 128


Dužina jakne pozadi iznosi 51 cm.
Dužina pantalona sa strane iznosi 76 cm.
Delovi od 89 do 99 ucrtani su na krojnom listu C
kao zelena krojna linija:
Materijal:
2,15 m kepera, širina 150 cm, flizelin, 1 patent-zatvarač 12 cm dužine, 1,50 m lastiša 3/4 cm širine i 1,00 m od 1,5 cm širine, 11 dugmadi za jaknu, 5 dugmadi za pantalone, raglan- naramenice.
Pre krojenja raseći papirni kroj levog prednjeg dela jakne duž linije za našivak (= levi prednji deo i levi našivak).





Krojenje:
Pantalone:
89 prednji deo pantalona 2 puta
Unutrašnji džep 2 puta
90 bočni deo pseca sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta
91 zadnji deo pantalona 2 puta
92 džep jedanput
Jakna:
93 levi prednji deo jedanput
Kapne po 2 puta
93 levi završni našivak jedanput sa pregibom tkanine
94 desni prednji deo jedanput
Kapna 2 puta
95 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
96 džep 2 puta
97 rameni psec 2 puta
98 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
99 rukav 2 puta
Pantalone: a) Desni prednji deo pojasa sa donjim prelazom od 3 cm krojiti 19,5 cm dužine, a levi predjnji deo 16,5 cm dužine - po 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm); b) Krojiti 2 omče 8 cm dužine, 6 cm širine (gotova širina 3 cm); c) Dve gajčice krojiti 18 cm dužine, 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm).
Jakna: d) Krojiti 2 manžete sa donjim prelazom od 2,5 cm 22 cm dužine, 8 cm širine (gotova širina 4 cm); e) Dva našivka za šliceve na rukavima krojiti 11 cm dužine, 4 cm širine (gotova širina 2 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Asimetrični prednji delovi jakne leže prema našem krojnom planu na lice tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Sve ukrasne štepove na pantalonama i na jakni štepati duplim koncem u boji.
Pantalone: Na prednjim delovima pantalona položiti faltice sa x na o i profircati ih.

Obraditi džepove na psecu, kao što je opisano za model 118. Proreze džepova proštepati uz same ivice i na rastojanju od 3/4 cm. **Obrada šlica za patent-zatvarač:** Proštepati prednji srednji šav ispod oznake za šlic za 4 cm. Ukrojene opšivke šlica *okrenuti duž linija pregiba, a na donji deo patent-zatvarač potštepati pored samih zubića.* Prikačiti šlic. Slobodnu traku patent-zatvarača prikačiti i naštepati na opšivak ne zahvatajući pri tome prednji deo pantalona. proštepati prednji deo pantalona (kao što je ucrtano) prihvatajući u štep i opšivak. Omče presaviti po dužini, obrubiti ih *i proštepati uz same ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Omče nafircati* na gornje ivice prednjih delova. Delove pojasa naštepati na prednje delove pantalona, a na desnom prednjem delu napred ostaviti donji deo pojasa. Delove pojasa presaviti po dužini i obrubiti prednje krajeve, podviti unutrašnju ivicu i prišiti je na odgovarajuće šavove. Proštepati delove pojasa. Omče okrenuti preko pojasa na unutrašnju stranu i prišiti ih. Proštepati bočne šavove počevši gore prvo sa 5 cm ispod šavova za nastavljanje pojasa. Preostali deo proštepati kasnije posle uvlačenja lastiša. Na džepu (deo 92) okrenuti ukrojenin opšivak na unutrašnju stranuu, podviti ih i naštepati. Na bočnim i donjim ivicama džepova okrenuti na unutrašnju stranu. Na desnu nogavica naštepati džep sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepati unutrašnje šavove i preostali srednji šav. Na zadnjoj gornjoj ivici pantalona okrenuti opšivak duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati je za prolaz lastiša. Uvući tri lastiša od po 27 cm i naštepati krajeve. Proštepati preostale bočne šavovve, a zatim rastaviti dodatke za šavove i prišiti ih sa unutrašnje strane na pojas i na prolaze za lastiš. Okrenuti porube, podviti ih i naštepati sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Gajčice presaviti po dužini, obrubiti duže i uže strane (uže strane u vidu špica). proštepati gajčice duž dužih strana i duž špicaste uže, a prave krajeve prikačiti na zadnje delove pamntalona i naštepati ih sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Levo na pojasu i na špiceve gajčica uraditi po jednu rupicu. **Jakna:** Proštepati ramene šavove. Na donjim ivicama pseca peglati dodatke na unutrašnju stranu. Psec našteppati na prednje i ledjne delove sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepati bočne šavove. Donju ivicu jakne okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i proštepati je tri puta za prolaz lastiša. U prolaze uvući lastiše od 25 cm dužine i naštepati ih na prednje krajeve. Na džepovima (deo 96) okrenuti dodatke na gpornjim ivicama na ujnutrašnju stranu i naštepati ih na rastojanju od 1,5 cm. Na bočnim i donjim ivicama džepova fircati dodatke na unutrašnju stranu. Falte peglati sa x na o. Prvo proštepati bočne ivice džepova na prednje delove ne zahvatajući falte. Zatim falte položiti sa x na o i pri tome naštepati donje ivice džepova. Obrubiti i proštepati sve kapne, a zatim ih naštepati na odgovarajuće linije ucrtane na prednjem delu. Kapne peglati naniže. Na donjoj ivici jakne uvući oko 14 cm lastiša, a krajeve naštepati popreko na ledjni deo i odrezati preostale delove. Odmah zatim proštepati ledjni deo prema gornjoj štep-linija za prolaz lastiša. Na desnom prednjem delu okrenuti ukrojeni opšivak na unutrašnju stranu i profircati ga, a zatim ga prišiti na porub. Završni našivak naštepati na dužu ivicu levog prednjeg dela, a zatim dodatke za šavove peglati prema našivku. Okrenuti našivak po dužini, obrubiti uzanu stranu prema sredini napred i obrubiti donju užu stranu. Podviti unutrašnju ivicu pojasa i prišiti je na odgovarajući šav. Proštepati našivak. Obrubiti spoljne ivice okovratnika, a zatim okovratnik naštepati na izrez oko vrata, podviti ga na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajući šav. Proštepati okovratnik. Obraditi šliceve na rukavima, kao što je opisano za model 117. Našivke za šliceve na rukavima presaviti po dužini, obrubiti uzane strane i štgepanjem spjiti duže strane za još 2,2 cm. Proštepati šavove na rukavima. Na donjim ivicama rukava složiti jednu faltu ispred i jednu iza šlica tako da rukav dole ima obim od 20,5 cm. Manžete presaviti po dužini, obrubiti uže strane i gore 1,5 cm za donji deo šlica. Manžete naštepati na donje ivice rukava, podviti ih i prišiti na odgovarajuće šavove. Manžete proštepati sasvim uz ivice. Umetnuti i ušiti rukave. Jaknu proštepati duž šavova za umetanje rukava. Ušiti naramenice. Obraditi rupice. Na manžetama izraditi po jednu rupicu.





Krojni plan

Pri upotrebi žerseja rukave možete iskrojiti i malo uže!

160 Suknja i bluzon za devojčice veličina 140

Dužina suknje iznosi 39 cm.
Dužina bluzona pozadi iznosi 53 cm.
Delovi od 73 do 84 ucrtani su na krojnom listu D kao zelena krojna linija: ﹏﹏﹏
Materijal:
1,70 m teksas-platna, širina 150 cm, 1 patent-zatvarač 15 cm dužine, 1 dugme za suknju, 7 dugmadi za bluzon, raglan-naramenice.






Krojenje:
Suknja:
73 prednji deo suknje 2 puta
Unutrašnji džep 2 puta
74 desni džep jedanput
75 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 puta
76 zadnji deo suknje 2 puta
Bluzon:
77 prednji deo 2 puta
78 prednji psec 2 puta
79 prednji našivak 2 puta sa pregibom tkanine
80 džep 2 puta
81 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
82 zadnji deo pseca jedanput sa pregibom tkanine
83 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
84 rukav 2 puta
Suknja: a) Krojiti pojas sa donjim prelazom od 3 cm 65 cm dužine, 8 cm širine (gotova širina 4 cm); b) Pet omči krojiti 8 cm dužine, 2 cm širine (gotova širina 1 cm). Bluzon: c) Dve manžete sa donjim prelazom od 1,5 cm krojiti 22 cm dužine, 8 cm širine (gotova širina 4 cm); d) Dva našivka za šliceve na rukavima krojiti 80 cm dužine, 10 cm širine (gotova širina 5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.
Šivenje:
Suknja: Na desnom prednjem delu suknje cik-cak bodovima proštepati šlic. Proštepati prednji srednji šav ispod oznake za šlic sve do ucrtane poprečne oznake. Ispod ove oznake profircati faltu, a zatim falte, dodatke za šavove i za šliceve peglati prema prednjem delu suknje. **Obrada šlica za patent-zatvarač:** Na donjem delu šlica levog dela suknje prorezati dodatak, prepeglati ga duž pregiba i prifircati. Patent-zatvarač položiti (sa gornjom stranom odozdo) tako na donji deo šlica da zubići leže izmedju sredine napred i linije za nastavljanje patent-zatvarača. Proštepati duž obeležene linije za nastavljanje patent-zatvarača. Patent-zatvarač presaviti prema unutarnjoj ivici donjeg prelaza i prepeglati ga. Na desnom delu suknje uzano proštepati desnu ivicu šlica. Sredinu šlica prikačiti na sredinu, zatim prikačiti slobodnu traku patent-zatvarača na desni dodatak šlica i naštepati je ne zahvatajući suknju. Desni deo suknje proštepati po dužini i koso na kraju šlica zahvatajući u štep donji deo šlica. Na prednjem delu suknje štepanjem spojiti uzdužne ivice falti sve do oko 5 cm od ivice poruba, a zatim štepati gore popreko falti. Obrubiti proreze unutrašnjim džepovima i proštepati ih uz same ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Proreze prikačiti na delove pseca sa strane. Štepanjem spojiti unutrašnje džepove. Unutrašnje džepove potfircati pod gornju ivicu desnog prednjeg dela suknje i pod gornju i bočnu ivicu levog prednjeg dela suknje. Na desnom džepu okrenuti dodatak gornje ivice na unutrašnju stranu i naštepati ga. Džep prikačiti na desni prednji deo suknje. Naštepati prednje ivice džepa počevši od proreza sve do donje ivice unutrašnjeg džepa, a zatim na suknji naštepati bočne ivice i same džepove. Proštepati zadnji srednji šav. Levi zadnji deo suknje proštepati duž šava sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepati ušitke pozadi, a zatim ih raspeglati prema sredini i naštepati sa lica duž šava. Proštepati bočne šavove, a zatim i zadnje delove suknje. Omče presaviti po dužini, obrubiti ih i uzano proštepati. Omče fircati na gornju ivicu suknje. Pojas presaviti po dužini i obrubiti uzane strane. Naštepati pojas na gornju ivicu suknje, podviti ga i proštepati duž šava uz same ivice. Omče složiti preko pojasa i prišiti ih sa unutrašnje strane na pojas. Porub podviti i naštepati ga na 2 cm od ivica. Proštepati napred preostali šav falte, a zatim sa lice pregib falte na desnom prednjem delu suknje. **Bluzon:** Prednje delove pseca naštepati na prednje delove, a zadnji psec na ledjni deo. Proštepati psec duž svih šavova sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Na gornjim i prednjim ivicama džepova okrenuti dodatke na unutrašnju stranuu, a zatim džepove prikačiti na prednje delove. Naštepati prednje i gornje ivice džepova, a zatim prifircati bočne i donje ivice. Proštepati bočne i ramene šavove. Zadnji psec i ledjni deo proštepati duz ivice bluzona uz same šavove i na rastojanju od 3/4 cm. Na donjoj ivici bluzona falte fircati sa x na o. Pojas naštepati na donju ivicu bluzona, presaviti ga po dužini, podviti i prišiti na odgovarajući šav. Pojas proštepati duž šava i duž donje ivice. Prednje našivke naštepati na prednje delove i i na prednje uže strane pojasa. Prepeglati dodatke za šavove prema našivcima. Našivke presaviti po dužini, obrubiti gornje uže strane do šava broj 8 i donje uže. Našivke podviti i prišiti ih na odgovarajuće šavove, a zatim ih proštepati naokolo. Obrubiti spoljne ivice okovratnika, naštepati ga na izrez oko vrata, podviti na spoljnu stranu i prišiti na šav. Okovratnik proštepati duž spoljnih ivica i duž odgovarajućeg šava. Obraditi šliceve na rukavima, kao što je opisano za model 117. Štepanjem spojiti uže strane našivaka za 1 cm. Na rukavima proštepati šavove. Na donjim ivicama rukava složiti jednu faltu ispred i iza šlica i prifircati ih tako da obim rukava iznosi 20 cm. Manžete presaviti po dužini, obrubiti uzane strane i gore 2 cm za donji prelaz. Preostali donji deo manžete naštepati na donji deo šlica. Manžete naštepati na donje ivice rukava, podviti ih i prišiti na odgovarajuće šavove. Bluzon proštepati duž šavova za umetanje rukava. Na desnom prednjem našivku izraditi rupice za dugmad. Izraditi rupice. Ušiti naramenice.




Krojni plan

161 Košulja, pantalone i prsluk za dečake veličina 134


Dužina pantalona sa strane iznosi 81 cm.
Delovi od 85 do 97 ucrtani su na krojnom listu D kao zelena krojna linija:
Materijal:
Košulja: 1,10 m desenirane tkanine, širina 140 cm, flizelin, 8 dugmadi.
Pantalone: 1,00 m kepera, širina 150 cm, podloga za pojas, 1 patent-zatvarač od 12 cm dužine, lastiša 3/4 cm debljine, 1 dugme.
Prsluk: 0,80 m Kretona, širina 150 cm, flizelin, 7 dugmadi.





Krojenje:
Košulja:
85 prednji deo 2 puta
86 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
87 prelaz okovratnika 2 puta sa pregibom tkanine
88 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
89 rukav 2 puta
Pantalone:
90 prednji deo pantalona 2 puta unutrašnjim džepom 2 puta
91 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta
92 zadnji deo pantalona 2 puta
Prsluk:
93 prednji deo 2 puta
Levi gornji džep sa ukrojenom kapnom jedanput
Opšivak kapne jedanput
94 psec jedanput sa pregibom tkanine
95 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
96 prelaz okovratnika 2 puta sa pregibom tkanine
97 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
Košulja: a) Dve manžete sa donjim prelazom od 2,5 cm krojiti 20,5 cm dužine, 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) Dve trake opšivka za šliceve na rukavima krojiti 18 cm dužine, 2,5 cm širine.
Pantalone: c) Desni prednji deo pojasa sa donjim prelazom od 3 cm krojiti 20 cm dužine, a levi prednji deo pojasa 17 cm dužine - po 6 cm širine (gotova širina 3 cm); d) Tri omče krojiti 6 cm dužine, 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm).
Prsluk: e) Levi donji džep krojiti 10 cm dužine, 13 cm širine; f) Pojas krojiti 93 cm dužine, 6 cm širine (gotova širina 3 cm); g) Dve kose trake za izreze oko ruku krojiti 56 cm dužine, 4 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porun. Na gornjoj ivici levog džepa prsluka ukrojiti i dodatak od 5 cm. Na prednjim delovima košulje i prsluka krojiti bez dodataka. Prednje ivice psečeva takodje krojiti bez dodataka. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Samo na jedan deo okovratnika napeglati podlogu.
Šivenje:
Košulja: Proštepati bočne šavove iznad oznaka za šliceve, a zatim i ramene šavove. Podviti porube i dodatke na šlicevima i naštepati ih sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Okrenuti ukrojene opšivke prednjih delova, podviti ih duž linija pregiba i prifircati. Opšivke prišiti preko poruba. Proštepati prednje ivice sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Obraditi prelaz i okovratnik, kao što je opisano za model 121. Okovratnik proštepati uz same ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Prelaz proštepati sasvim uzano. Manžete obraditi kao što je opisano za model 106. Umetnuti i ušiti rukave. Košulju proštepati duž šavova za umetanje rukava sasvim uzano. Na levom prednjem delu izraditi pet rupice, a levo na prelazu okovratnika i na manžetama izraditi po jednu rupicu.
Pantalone: Na prednjim delovima pantalona položiti falte sa x na o i prifircati ih. Obraditi džepove na psecu, kao što je opisano za model 118. Proreze džepova proštepati sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Šlic za patent-zatvarač obraditi kao što je opisano za model 159. Omče presaviti po dužini, obrubiti ih i proštepati. Po jednu omču fircati izmedju falti na gornju ivicu prednjeg dela pantalona. Prednje delove pojasa naštepati na prednje delove pantalona, a napred ostaviti preostali donji deo. Proštepati bočne šavove,a gore naštepati delove pojasa na zadnje delove pantalona. Presaviti delove po dužini, obrubiti prednje uže strane i donju ivicu prelaza. Okrenuti zadnju gornju ivicu pantalona duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Zadnju gornju ivicu pantalona podviti duž linije pregiba na unutrašnju stranu, podviti je i naštepati za prolaz lastiša. Uvući tri lastiša od po oko 28 cm dužine i naštepati krajeve uz bočne šavove. Podviti unutrašnje ivice pojasa i prišiti ih na odgovarajuće šavove. Proštepati prednje delove pojasa sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Izraditi jednu rupicu. Omče okrenuti preko pojasa naviše, podviti ih i naštepati na gornju ivicu pojasa. Omču podviti duž sredine pozadi i naštepati je preko prolaza za lastiš. Podviti porub i naštepati ga na rastojanju od 2 cm.


Prsluk: Na levom donjem džepu podviti dodatak gornje ivice i naštepati ga sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Na bočnim ivicama džepova fircati dodatke na unutrašnju stranu. Džep prikačiti na levi prednji deo, a zatim naštepati bočne ivice džepova i prifircati donje. Na levom gornjem džepu presaviti dodatak za 4 cm na spoljnu stranu i naštepati ga na bočne ivice džepova. Zatim kapnu opšivka položiti na lice ukrojene kapne džepa i naštepati je duž bočnih i donjih ivica kapni. Opšivak i dodatke sa gornje ivice džepa, kao i dodatke sa bočnih ivica džepova okrenuti na unutrašnju stranu i prifircati ih. Gornju ivicu džepa naštepati sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm, a kapne pored samih ivica ispod obeleženih donjih štep-linija. Džep prikačiti na levi prednji deo, a zatim ga naštepati na ivice džepova sa strane sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Dole štepati preko džepa. Psec naštepati na gornje ivice prednjeg i ledjnog dela, a zatim i duž odgovarajućih šavova. Na prednjim delovima presaviti ukrojene opšivke na spoljnu stranu, podviti ih duž linija pregiba i naštepati sa lica. Proštepati prednje ivice sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Okovratnik i prelaz obraditi kao što je ucrtano, pogledajte model 121. Okovratnik proštepati uz same ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Uzano proštepati prelaz. Kosu traku za izreze oko ruku presaviti po dužini i prepeglati je. Duplom kosom trakom obrubiti ivice izreza oko ruku i proštepati ih uz same ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepati bočne šavove. Pojas naštepati na donju ivicu prsluka, presaviti ga po dužini, obrubiti uzane strane, podviti i prišiti na odgovarajući šav. Na pojas svuda uz same ivice. Na levom prednjem delu izraditi uzdužne rupice, a levo na prelazu okovratnika i levo na pojasu izraditi po jednu poprečnu rupicu. Na ukrojenoj kapni izraditi jednu rupicu.



162 Suknja i bluza za devojčice veličina 110

Dužina suknje iznosi 45 cm.
Delovi od 95 do 100 ucrtani su na krojnom listu B kao zelena krojna linija:
Materijal:
1,60 m desenirane tkanine, 1,10 m jednobojne - po 140 cm širine, flizelin, 8 dugmadi za bluzu, lastiša od 3/4 cm za suknju.






Krojenje:
Bluza:
95 prednji deo 2 puta
Džep jedanput
96 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
97 prelaz okovratnika 2 puta sa pregibom tkanine
98 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
99 rukav 2 puta
Suknja:
100 gornji deo suknje krojiti 2 puta sa pregibom tkanine
100 donji deo suknje krojiti 2 puta sa pregibom tkanine
Bluza: a) Krojiti 2 manžete sa donjim prelazom od 2,5 cm 19,5 cm dužine, 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) Dve trake za opšivanje šliceva na rukavima krojiti 17 cm dužine, 2,5 cm širine.
Suknja: c) Pojas krojiti 68 cm dužine, 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm); d) Tri omče za pojas krojiti 8 cm dužine, 4 cm širine (gotova širina 2 cm); e) Dva džepa krojiti 17 cm dužine, 15 cm širine; f) Dve trake opšivka gornjih ivica džepova krojiti 15 cm dužine, 6 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na duže ivice opšivka prednjih delova bluze pri krojenju ne dodavati za šav, a na gornju ivicu džepa dodati 3 cm. Na donjim delovima suknje dodati 6 cm za porub. Unutrašnji deo prelaza okovratnika, donji okovratnik, donje delove suknje i opšivke džepova krojiti od jednobojne tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Bluza: Proštepati bočne i ramene šavove. Podviti i uzano proštepati porub, a zatim ga proštepati i na rastojanju od 3/4 cm. Okrenuti ukrojene opšivke prednjih delova na unutrašnju stranu, podviti ihn duž linija pregiba i naštepati kao što je ucrtano. Proštepati prednje ivice sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Obrada okovratnika sa prelazom opisana je modela 121. Proštepati okovratnik sasvim uzano i kao što je

ucrtano na rastojanju od 3/4 cm. Uzano proštepati ivice prelaza. Na džepu okrenuti dodatak gornje ivice na spoljnu stranu i naštepati ga na bočne ivice. Profircati sve ostale dodatke sa naličja i proštepati gornju ivicu džepa. Džep naštepati na levi prednji deo sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Obraditi manžete kao što je opisano za model 106. Nabrati donje ivice rukava. Rukave umetnuti i ušiti. Na desnom prednjem delu i desno na prelazu okovratniku izraditi rupice, a na manžetama po jednu.

Suknja: Na donjim i gornjim delovima suknje složiti falte sa x na o i profircati ih. Na džepovima *okrenuti opšivke na lice i naštepati ih na gornje ivice.* Opšivke fircati sa naličja tako da na gornjim ivicama džepova ostaju paspuli od 3 mm širine. Gornje ivice džepova pproštepati duž šavova paspula sasvim uzano, a zatim i na rastojanju od 3,3 i 4 cm. Na bočnim i donjim ivicama džepova okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, a zatim džepove naštepati sasvim uzano na prednji, gornji deo suzknje, a zatim i na rastojanju od 3/4. Na gornji ivici suknje podviti porub in naštepati ga sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Podviti porub na donjem delu suknje i naštepati ga za 5 cm širine. Gornji deo suknje položiti sa naličja na lice donjeg dela suknje i fircanjem spojiti gornje ivice suknje. Omče presaviti po dužini, obrubiti ih i naštepati uz same ivice. Omče fircati rastoajnju od po 4 cm od sredine napred, kao i na sredinu pozadi gornje ivice suknje. Štepanjem spojiti uzane strane pojasa. Pojas naštepati na gornju ivicu suknje, podviti ga i prifircati na odgovarajući šav ostavljajući izmedju toga slobodne prednje omče. Pojas proštepati uz same ivice pored samog šava 2 puta na rastojanjima od 1 cm širine za prolaz lastiša. Pri tome *početi i završiti na po 4 cm od sredine napred.* Uvući tri lastiša od po 48 cm i naštepati krajeve. Slobodnu unutrašnju ivicu pojasa podviti i prišiti preko šava. Omče okrenuti naviše i prišiti ih sa unutrašnje strane na pojas.





Krojni planovi



163 Košulja i pantalone za devojčice vel. 116

Dužina pantalona sa pojasom iznosi 68 cm.
Delovi od 101 do 109 ucrtani su na krojnom listu B
kao zelena krojna linija:
Materijal:
Pantalone: 0,80 m karirane pamučne tkanine, širina 150 cm, flizelin, 1 patent-zatvarač 12 cm dužine, 1,30 m lastiša, 1 cm širine, 4 dugmeta.
Košulja: 1,10 m tkanine, širina 140 cm, flizelin, 12 dugmadi, 1 motiv za napeglavanje, malo zelenog konca za vez.







Krojenje:
Pantalone:
101 pantalone 2 puta
Unutrašnji džepovi 4 puta
102 zadnji deo pantalona 2 puta
Košulja:
103 prednji deo 2 puta
Džep 2 puta
104 prednji psec 4 puta
105 završni našivak 2 puta sa pregibom tkanine
106 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
107 prelaz okovratnika 2 puta sa pregibom tkanine 08 okovratnik 2 puta sa
108 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
109 rukav 2 puta
Pantalone: a) Pojas sa donjim prelazomm od 3 cm krojiti 84 cm dužine, 8 cm širine (gotova širina 4 cm); b) Dve lajsnice krojiti sa donjim prelazom ood 2 cm 28 cm dužine, 6 cm širine (gotova širina 3 cm); c) Krojiti 3 omče za pojas 6 cm dužine, 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm).
Košulja: a) Krojiti 2 manžete sa donjim prelazom od 2,5 cm 20 cm dužine, 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm); e) Dve trake za opšivanje šliceva na rukavima krojiti 17 cm dužine, 2,5 cm širine; f) Dve naramenice gajčice krojiti 22 cm dužine, 6 cm širine (gotova širine); g) Dve omče za ramene gajčice krojiti 7 cm dužine, 2 cm širine (gotova širina 1 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na desni kraj pojasa napeglati traku podloge 8 cm dužine, a na levi kraj od 11 cm dužine. Na po jedan desni i levi deo pseca napeglati sa naličja po komad podloge na obeleženin deo sa rupicama.

Šivenje:
Pantalone: Proštepati bočne šavove ostavljajući gore neušivene proreze, a dole neušivene šliceve. Okrenuti dodatke na šlicevima na unutrašnju stranu i proštepati ivice na rastojanju od 3/4 cm. **Obrada džepova u šavovima:** Unutrašnje džepove prikačiti sa lica na proreze i proštepati ih duž obeležene linije šava. Peglati unutrašnje džepove prema napred i spojiti ih štepanjem. Šlic za patent-zatvarač obraditi kao što je opisano za model 159. Proštepati unutrašnje šavove nogavica, kao i preostali srednji šav. Omče presaviti po dužini, obrubiti ga i proštepati sasvim uz ivice. Na gornju ivicu pantalona nafircati omče i naštepati pojas na gornuju ivicu (pri tome donji doeo prelaza ostaje slobodan). Pojas presaviti po dužini i obrubiti prednjje uže strane i donji prelaz. Od sredine napred odmeriti na pojasu 8 cm i obeležiti ovaj deo za prolaz lastiša. Podviti unutrašnju ivicu pojasa i prišiti je na odgovarajući šav ostavljajući napred od obeleženog mesta slobodnu unutrašnju iviucu pojasa. Za prolaze lastiša proštepati pojas 2 puta na rastojanjima od po 1,3 cm. Uvući tri lastiša od po 41 cm i naštepati krajeve. Ragvni deo pojasa naštepatii sa lica uzano uz ivice. Omče okrenuti naviše, podviti ih i naštepati ih na gornju ivicu pojasa. Na donjim ivicama pantalona položiti nabore sa x na o i profircati ih. Naštepati lajsnice na donjen ivice pantalona ostavljajući na zadnjoj ivici šlica slobodan donji deo. Podviti lajsnice na unutrašnju stranuu, prišiti ih na odgovarajuče šavove i proštepati uzano uz same ivice. Na pojasu izraditi 2 rupice, a na lajsnicama po jednu.

Košulja: Na džepovima okrenuti dodatke gornjih ivica, a zatim ih proštepati sasvim *uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm Profircati dodatke na preostalim ivicama džepova.* Na prednje delova naštepati džepove uz same ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Po 2 prednja pseca položiti sa lica na lice tkanine, obrubiti prednje i donje ivice pseca i proštepati ih sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Psec položiti na predjne delove, prifircati ga duž ivica izreza rukava, duž ramenih ivica i izreza oko vrata. Proštepati bočne šavove iznad oznaka za šliceve, a zatim proštepati ramene šavove. Porube i dodatke na bočnim ivicama šlica fircati na unutrašnju stranu. Na gornjim ivicama prednjih delova podviti dodatke i prifircati ih. Proštepati prednje ivice, ivice poruba i ivice šlica sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Na duže ivice prednjeg dela i odmah zatim na kose ivice naštepati završne našivke (prorezati dodatke za šavovve prednjih delova koso u uglovima). Našivke presaviti po duužin, a zatim obrubiti kose donje uže strane našivka. Podviti našivke i prišiti ih na odgovarajuće šavove. Našivke proštepati sasvim uz ivice i na rastojanjima od 3/4 cm. Ramene gajčice presaviti po dužini, obrubiti dužu stranu i jednu užu (u vidu špica). Gajčice proštepati, a prave krajeve prifircati na izrez oko vrata iznad ramenih šavove. Obrada okovratnika sa prelazom ista je kao kod modela 121. Okovratnik proštepati sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm i sasvim uzanom proštepati ivice prelaza. Obrada manžeta je ista kao za model 106. Umetnuti rukave i ušiti ih. Omče presaviti preko ramenih gajčica, obrubiti ih i uzano proštepati. Omče saviti ukrug i šivenjem spojiti krajeve. Prišiti omče na oko 2 cm od šavova za umetanje rukava, odnosno na ramene šavove. Špiceve gajčica preklopiti za oko 7 cm i provući krajeve kroz omčice. Prišiti špiceve sa po jednim dugmetom na gajčice. Na desnom našivku, desno na prelazui okovratnika i na prednjim delovima pseca izraditi rupice. Na manžetama izraditi po jednu rupicu. Na levi prednji deo pseca napeglati motiv i vesti ga odgovarajućim koncem.






Krojni planovi

164 Suknja-pantalone za devojčice veličina 146


Dužina suknje-pantalona iznosi 62 cm.
Delovi od 100 do 102 ucrtani su na krojnom listu C
kao zelena krojna linija: ⟶ ⟶ ⟶
Materijal:
1,35 m kepera, širina 150 cm, flizelin, 1 patent-zatvarač od 14 cm dužine, 1 dugme.




Krojenje:
100 prednji deo suknje-pantalona 2 puta
101 zadnji deo suknje-pantalona 2 puta
102 džep 2 puta
a) Pojas sa donjim prelazom od 3 cm krojiti 67 cm dužine, 9 cm širine (gotova širina 4,5 cm); b) Krojiti 4 omče 7 cm dužine, 11 cm širine (gotova širina 5,5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Prednje delove pantalona položiti sa licem tkanine na lice i proštepati ih duž prednjeg srednjeg šava izmedju oznaka za šlic i x-oznaka. Iznad tih oznaka profircati šlic, a ispod njih faltu. Raspeglati falte. Rasparati firc-bodove. Spoljne pregibe falti (x-linije) položiti na o-linije i upeglati unutrašnje pregibe falti. Zadnji deo suknje-pantalona položiti na lice tkanine i proštepati srednji šav iznad x-oznake, a ispod oznake profircati faltu. Faltu upeglati. Na levom zadnjem delu suknje-pantalona potštepati patent-zatvarač pored ivice šlica uz same zubiće. Prikačiti šlic tako da je štep-linija ivice šlica leži sakrivena ispod desnog prednjeg dela pantalona. Slobodnu traku patent-zatvarača naštepati na donji deo falte na desnom delu pantalona. Desni prednji deo suknje-pantalona proštepati kao što je ucrtano prihvatajući u štep i faltu. Proštepati bočne šavove, a zatim ušitke pozadi. Na prednjim delovima suknje-pantalona položiti falte sa x na o i profircati ih. Na

džepovima okrenuti dodatke sa ivica proreza na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati uz same ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Na prednjim, donjim i zadnjim ivicama džepova okrenuti dodatke na unutrašnju stranuu. Prednju faltu položiti sa x na o i upeglati pregibe. Spoljni pregib falte proštepati sasvim uzano. Preostale falte fircati na gornju ivicu džepa sa x na o. Džepove prikačiti na suknju-pantalone i naštepati prednje ivice džepova sasvim uzano ne zahvatajući faltu. Zatim faltu položiti sa x na o, a zatim donje i zadnje ivice džepova naštepati uz same ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Naštepati gornje ivice džepova na gornje ivice suknje-pantalona. Proštepati srednji šav duž raskoraka, a zatim proštepati sa unutrašnje strane ispod šlica za patent- zatvarač preko falte. Omče presaviti po dužini, obrubiti ih i proštepati. Omče nafircati na džepove, a pozadi iznad ušitaka na gornju ivicu pantalona. Pojas obraditi kao što je opisano za model 126. Pojas podviti i proštepati ga sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Omče oreknuti preko pojasa naviše, podviti ih i naštepati na gornju ivicu pojasa. Podviti porub na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati na rastojanju od 2 cm. Peglati falte duž poruba.

Krojni plan






165 Košulja i pantalone za dečake veličina 122

Dužina pantalona iznosi 72 cm.
Delovi od 86 do 94 ucrtani su na krojnom listu B kao zelena krojna linija: ....
Materijal:
Košulja: 1,00 m žerseja, širina 150 cm, flizelin, 10 dugmadi.
Pantalone: 0,90 m kepera, širina 150 cm, 0,90 m lastiša, 1 cm širine, podloga za pojas, 1 veće dugme, 3 manja dugmeta, 1 polualka sa kopčom od 2,5 cm, malo postave za unutrašnje džepove.






Krojenje:
Košulja:
86 prednji deo 2 puta
Džep 2 puta
87 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
88 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
89 prelaz okovratnika 2 puta sa pregibom tkanine
90 rukav 2 puta
Pantalone:
91 prednji deo pantalona 2 puta
Unutrašnji džep 2 puta od postave
92 Bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta
93 leva lajsnica sa rupicama jedanput sa pregibom tkanine
94 zadnji deo pantalona 2 puta
Košulja: a) Krojiti 2 manžete sa donjim prelazom od 2,5 cm 20 cm dužine, 8 cm širine (gotova širina 4 cm); b) Dve trake za opšivanjne šliceva na rukavima krojiti 16 cm dužine, 2,5 cm širine.
Pantalone: c) Opšivak za donji prelaz šlica krojiti 13,5 cm dužine, 3,5 cm širine; d) Dva prednja našivka za pantalone krojiti 75 cm dužine, 2 cm širine; e) Desni prednji deo pojasa sa donjim prelazom od 3,5 cm krojiti 19 cm dužinne, levi prednji deo pojasa 15,5 cm dužine - po 8 cm širine (gotova širina 4 cm). f) Dve omče krojiti 6 cm dužine, a 1 omču 9 cm dužine - po 4 cm širine (gotova širina 2 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na gornje ivice džepova ukrojiti dodatak od 4,5 cm. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Samo na jedan deo prelaza napeglati podlogu.
Šivenje:
Košulja: Žersej-tkanine uvek štepati elastičnim specijalnim ili gustim cik-cak bodovima. Na džepovima okrenuti gornje ivice na spoljnu stranu i naštepati ih na bočne ivice džepova. Na svim ivicama džepova okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i profircati ih. Proštepati gornje ivice džepvva, a zatim džepove naštepati na prednje delove sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Ušiti bočne i ramene šavove. Podviti porub i naštepati ga uz same ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na unutrašnju stranu, podviti ih i prifircati. Prednje ivice proštepati sa lica uz same ivice i na rastojanju od 3/4 cm, a zatim i kao što je ucrtano na kroju. Okovratnik i prelaz obraditi kao što je opisano za model 121. Proštepati prelaz okovratnika duž prednjih i gornjih ivica. Obrtaditi manžete na rukavima, kao što je opisano za model 106. Umetnuti i ušiti rukave. Košulju proštepati duž šavova za umetanje rukava sasvim uzano. Na levom prednjem delu i levo na prelazu okovratnika izraditi rupice, a zatim na manžetama izraditi po jednu rupicu. Na levi džep prišiti jedno dugme.

Pantalone: Na prednjim našivcima pantalona profircati dodatke dužih strana sa naličja. Duuže strane našivka naštepati za 1/2 cm. Na prednjim delovima pantalona položiti falte sa x na o i profircati ih. Obraditi džepove kao što je opisano za model 118, a zatim proštepati proreze sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepati prednji srednji šav ispod oznake za šlic za 4 cm. Na levoj ivici šlica ukrojeni opšivak fircati duž linije pregiba na unutrašnju stranu, a zatim ovu ivicu proštepati 3 puta popreko, kao što je ucrtano na kroju. Na levu prednju ivicu šlica potfircati lasjnicu. Proštepati ivicu šlica sa lica po dužini, kao što je ucrtano zahvatajući i lajsnicu. Na desnom donjem prelazu obrubiti dužu ivicu opšivkom. Proštepati desnu donju ivicu prelaza na rastojanju od 3,5 cm. Sredinu šlica prikačiti na sredinu pantalona. Kraj šlica koso proštepati zahvatajući i donji deo. Prednje delove pojasa naštepati na gornje ivice pantalona, a napred donji deo pojasa naštepati na donji deo šlica. Proštepati bočne šavove, a gore na naštepati delove pojasa na zadnje delove pantalona. Zadnje delove pantalona proštepati duž šavova sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepati unutrašnje šavove nogavica. Preostali prednji srednji šav proštepati, a odmah zatim i zadnji srednji šav. Presaviti delove pojasa i obrubiti prednje uzane strane. Okrenuti zadnju gornju ivicu pantalona duž linije pregiba na unutrašnju stranu, podviti je i naštepati za prolaz lastiša. Uvući 3 lastiša od po 27 cm i krajeve naštepati na bočne šavove. Podviti unutrašnje ivice prednjih delova pojasa i prišiti ih na odgovarajuće šavove. Uzano proštepati prednje delove pojasa. Omče presaviti po dužini, obrubiti ih i proštepati. Na dužoj omči okrenuti 2 cm oko alke i prifircati je, a zatim omču naštepati preko našivka desnog prednjeg dela pantalona duž šava pojasa tako da leži za 1,5 cm naniže. Pdviti gornji kraj omče i naštepati ga na gornju ivicu pojasa. Preostale omče podviti preko našivka levog prednjeg dela pantalona i pozadi preko srednjeg šava i prišiti ih na pojas, odnosno na prolaz lastiša. Porubiti pantalone. Na levom prednjem kraju pojasa izraditi jednu rupicu.


Krojni planovi



RUČNI RAD


8702/01 Pulover, veličina 146

Materijal: Uzeti po 200 g zelenog i žutog pamučnog prediva, kao i po oko 100 g boje rdje i plave boje (sirovinski sastav: 100% egipatskog pamuka; dužina niti: 200 m/100 g), igle za pletenje br. 3½ i 4, jedna okrugla igla br. 3½ 50 cm dužine.
Ranfla: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.
Pravi glatki bod: Polazni red prave petlje, povratni obrnute.
Proba rada: 20,5 p. i 30 r. = 10 x 10 cm pravog-glatkog boda iglama br. 4.



Ledja: Početi sa 90 p. zelenim predivom i iglama br. 3½ i za pojas plesti 6 cm ranfle = 21. r. dodajući ravnomerno 10 p. = 100 petlji. Nastaviti iglama br. 4 pravim-glatkim prugama ovako: 9,5 cm = 28 r. žutog prediva, 1,5 cm = 4 r. ljubičastog, 5,5 cm = 16 r. plavog, 4 cm = 12 r. ljubičastog, 9 cm = 26 r. boje rdje, 2,5 cm = 8 r. žutog, 9,5 cm = 28 r. zelenog, 4 cm = 12 r. plavog i 2,5 cm = 8 r. ljubičastog. Izmedju toga, odnosno nakon poslednje plave pruge završiti za okrugli izrez oko vrata 26 p. iz sredine i obe strane završiti odvojeno. Nadalje za okruglinu oduzeti u svakom 2. r. još jedanput 3 p., jedanput 2 p. i jedanput 1 petlju. Na 2,5 cm = 8 r. izreza odjednom završiti 31 preostalu ramenu petlju. Drugu stranu završiti odvojeno na isti način, ali u suprotnom smeru.
Prednji deo: Plesti kao ledja, ali sa dubljim izrezom oko vrata. Već posle 9 cm = 26 r. zelenog reda (treća pruga od xkraja) završiti 14 p. iz sredine i obe strane završiti odvojeno. Za nastavaljanje okrugline oduzeti u svakom 2. r. još jedanput 3 p., 3 puta po 2 p. i 3 puta po 1 petlju. Ramene petlje završiti na isti način, ali u suprotnom smeru.
Rukav: Početi sa 40 p. zelenim predivom i plesti iglama br. 3½ za lajsnicu 6 cm = 21 r. ranfle i pri tome u poslednjem redu ravnomerno dodati 14 p. = 54 petlje. Nastaviti iglama br. 4 i plesti prave-glatke pruge ovako: 2,5 cm = 8 r. ljubičastog prediva, 4,5 cm = 14 r. zelenog, 9,5 cm = 28 r. žutog, 2,5 cm = 8 r. ljubičastog, 4 cm = 12 r. plavog, 5,5 cm = 16 r. boje rdje, 1,5 cm = 4 r. zelenog i 9,5 cm = 28 r. žutog. Izmedju toga dodati za kosine, sa obe strane u 3.r. 1 p., zatim naizmenično u svakom 4. r. 11 puta po 1 p. i u svakom 6. r. 11 puta po 1 p. = 100 petlji. Nakon poslednjeg reda poslednje žute pruge završiti sve petlje.
Završna obrada modela: Delove razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove ostavljajući na bočnim šavovima po 24 cm odozgo neušiveno. Okruglom iglom povaditi iz ivice izreza zelenim predivom 96 p. i plesti za našivak ranflu u krugovima. Na 2,5 cm našivka labavo završiti sve petlje kako nailaze. Umetnuti i ušiti rukave.

8702/02 Pulover, veličina 134



Materijal: Oko 450 g plavozelenog meliranog prediva (sirovinski sastav: 100% pamuk; dužina niti: oko 185 m/50 g), igle za pletenje br. 3½ i 4½, 1 igla za kukičanje vune br. 4½, 3 dugmeta od po 15 mm u prečniku, 3 drikera.

Pažnja: Plesti duplim nitima.


Ranfla: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.

Jedna izvučena petlja: U 1.r. plesti pravo, u svakom sledećem polaznom redu pravo, zatim u svakom sledećem polaznom redu plesti petlje i navijutke iz prethodnog reda pravo i ujedno. U povratnim redovima petlje podizati uvek sa 1 navijutkom obrnuto.

Obrnuto-glatki bod: Polazni redovi obrnute petlje, povratni prave.

Pletenica A: Plesti iznad 10 p. prema objašnjenju znakova. Brojevi desno spolja predstavljaju polazne redove. U svim povratnim redovima plesti petlje kako nailaze. Nakon 28. r. stalno ponavljati 1. do 28. red.

Pletenica B: Plesti kao pletenicu A, ali početi od 15. reda.



Objašnjenje znakova:

= 1 p. pravo

= 1 p. obrnuto

= 3 p. ukrstiti obrnuto: Položiti 2 p. na pomoćnu iglu **ispred** rada, sledeću p. plesti obrnuto, 2 p. sa pomoćne igle pravo

= 3 p. ukrstiti pravo: Položiti 1 p. na pomoćnu iglu **iza** rada, 2 sledeće petlje plesti pravo, 2 p. sa pomoćne igle obrnuto

= 4 p. ukrstiti obrnuto: 2 p. položiti na pomoćnu iglu **ispred** rada, 2 sledeće p. pravo, zatim 2 p. sa pomoćne igle pravo

Proba rada: 23 p. i 26 r. = 10 x 10 cm obrnutog-glatkog boda sa pletenicama i izvučenim petljama i iglama br. 4½.

Ledja: Početi sa 80 p. iglama br. 3½ i plesti za pojas 5 cm = 17 r. ranfle dodajući u poslednjem redu 16 p. ravnomerno = 96 petlji. Nastaviti iglama br. 4½ sledećim rasporedom: Ivična petlja, 2 p. obrnutog-glatkog boda, * 10 p. pletenice A, 3 p. obrnutog-glatkog boda, 1 izvučena p., 2 p. obrnutog-glatkog boda, 1 izvučena p., 3 p. obrnutog-glatkog boda, 10 p. pletenice B, 3 p. obrnutog-glatkog boda, 1 izvučena p., 2 p. obrnutog- glatkog boda, 1 izvučena p., 3 p. obrnutog-glatkog boda, od * ponoviti jedanput, 10 p. pletenice A, 2 p. obrnutog-glatkog boda, ivična petlja. Posle 23 cm = 60 r. od pojasa početi sa psecom u vidu slova "V" iznad 4 srednje petlje prema šari ranfle i širiti je na sledeći način: U svakom sledećem redu plesti 13 puta po 1 p., u svakom 2. r. 8 puta po 1 p. i u svakom 4. r. 2 puta po 1 p., ostale šare umanjivati sa obe strane za isti broj petlji. Na 16 cm = 42 r. pseca oduzeti za izrez oko vrata 20 p. iz sredine i obe strane nastaviti odvojeno. Za okruglinu nadalje oduzeti u 2.r. još 6 petlji. Na 2 cm = 6 r. izreza oduzeti 32 ramene petlje odjednom. Drugu stranu završiti na isti način, ali u suprotnom smeru.

Prednji deo: Plesti kao ledja, ali sa šlicem i dubljim izrezom oko vrata. Za obradu šlica podeliti rad u sredini i obe strane nastaviti odvojeno. Za završni našivak doplesti još 4 p. i nastaviti prema šari ranfle. Na 13 cm = 34 r. pseca oduzeti duž unutrašnje ivice za okruglinu izreza 9 p., zatim u svakom 2. r. još jedanput 4 p., jedanput 3 p., jedanput 2 p. i 2 puta po 1 petlju. Ramene petlje završiti na istoj visini kao na ledjima. Drugu stranu završiti na isti način, ali u suprotnom smeru.

Rukav: Početi sa 36 p. iglama br. 3½ i plesti za lajsnicu 5 cm = 17 r. ranfle dodajući u poslednjem redu 16 p. = 52 petlje. Zatim nastaviti iglama br. 4½ sledećim rasporedom: Ivična p., 10 p. pletenice B, 3 p. obrnutog-glatkog boda, 1 izvučena petlja, 2 p. obrnutog-glatkog boda, 1 izvučena p., 3 p. obrnutog-glatkog boda, 10 p. pletenice A = sredina; red odavde dopuniti na isti način, ali u suprotnom smeru, odnosno početi sa 3 p. obrnutog-glatkog boda. Za kosine dodati sa obe strane u 3. r. 1 p., zatim naizmenično u svakom 4. r. 10 puta po 1 p. ; i u svakom 2. r. 10 puta po 1 p., dodati zatim još u svakom 4. r. 4 puta po 1 petlju = 102 petlje, Dodavanja dopuniti sa obe strane prema šari. Posle 33 cm = 86 r. od lajsnice završiti petlje.


Završna obrada modela: Delove razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Završni našivak preklopiti i prišiti ga na donje uzane strane (desni deo položiti preko levog). Prišiti drikere na ravnomernim rastojanjima. Na desni našivak prišiti dugmad. Ušiti šavove ostavljajući na bočnim šavovima po 22 cm odozdo neušiveno. Ivicu pseca okukičati jednim krugom mrtvih petljica. Umetnuti i ušiti rukave.

---

p. = petlja = očica
lan. = lančić
kr. = krug
nst. bez. nav. = niski stubić bez navijutka = niski štapić bez navoja
nst. sa nav. = niski stubić sa navijutkom = niski štapić sa navojem

---

8702/03 Jakna, veličina 38 - 40



Materijal: Oko 1350 g debljeg pamučnog trakastog prediva plave boje (sirovinski sastav: 100% pamuk; dužina niti: oko 65 m /50 g), igle za pletenje br. 4½ i 5, 3 dugmeta od po 18 mm u prečniku.

Ranfla: 3 p. pravo, 3 p. obrnuto, naizmenično.

Polupatent-šara: 1. r.: Ivična p., * 1 p. pravo, 1 p. podići sa 1 nav. obrnuto, od * stalno ponavljati, ivična petlja. **2. r.:** Ivična p., * p. i nav. prethodnog reda plesti pravo i ujedno, 1 p. obrnuto, od * stalno ponavljati, ivična petlja. Stalno ponavljati 1. i 2. red.

Proba rada: 18 p. i 34 r. = 10 x 10 cm polupatent-šare iglama br. 5.

Ledja: Početi sa 92 p. iglama br. 4½ i plesti za pojas 15 cm = 39 r. ranfle dodajući u poslednjem redu ravnomerno 14 p. = 106 petlji. Nastaviti iglama br. 5 polupatent-šarom. Posle 47,5 cm = 162 r. od pojasa završiti 22 p. iz sredine za okrugli izrez i obe strane nastaviti odvojeno. Za okruglinu nadalje završavati u svakom 2. r. još jedanput 3 p. i jedanput 2 petlje. Na 2,5 cm = 8 r. izreza odjednom završiti 37 preostalih ramenih petlji. Drugu stranu završiti na isti način, ali u suprotnom smeru.

Levi prednji deo: Početi sa 50 p. iglama br. 4 ½ i plesti 15 cm za pojas = 39 r. ranfle počevši na desnoj ivci sa 3 obrnute petlje i zavvršiti na levoj ivici sa 3 prave petlje. U poslednjem redu pojasa dodati ravnomerno 8 p. = 58 petlji. Nastaviti iglama br. 5 i polupatent-šarom. Za kosinu izreza oduzeti sa leve ivice u 5. r. od pojasa 1 p., zatim još u svakom 8. r. 20 puta po 1 petlju. Ramene petlje završiti u istoj visini kao na ledjima.


Desni prednji deo: Plesti na isti način kao levi, ali u suprotnom smeru i pri tome uplesti na desnoj ivici 3 rupice ovako : Za 1. rupicu završiti u 5. r. od početka od 4. do 6. p. sa desne ivice, a zatim ih ponovo dodati u sledećem redu. Preostale dve rupice plesti na rastojanju od po 14 petlji.

Rukav: Početi sa 38 p. iglama br. 4½ i plesti za lajsnicu 5 cm = 13 r. ranfle dodajući u poslednjem redu ravnomerno 18 p. = 56 petlji. Nastaviti iglama br. 5 polupatent- šarom. Za kosine dodati sa obe strane u 7. r., zatim naizmenično u svakom 6. r. 12 puta po 1 p. i u svakom 4. r. 12 puta po 1 p. = 106 petlji. Posle 39 cm = 134 r. od pojasa završiti sve petlje ravno.

Okovratnik: Početi sa 287 p. iglama br. 4½ i plesti izmedju ivičnih petlji ranflu. Posle 6 r. od početka oduzeti sa obe strane u svakom 2. r. 24 puta po 5 p. i jedanput 3 petlje. Preostalu 41 p. završiti odjednom u sledećem redu.

Završna obrada modela: Delove malo razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove ostavljajući sa strane gore po 29 cm neušiveno. Okovratnik sa iskošenim ivicama prišiti na kosine izreza i na ivicu izreza pozadi ne zahvatajući lajsnicu prednjih delova. Okovratnik presaviti na spoljnu stranu i prišiti ga sa obe strane lajsnice prednjeg dela, odnosno za po oko 10 cm. Prišiti dugmad. Rupice obraditi bodovima. Umetnuti i ušiti rukave.

8702/04 Jakna, veličina 52 - 54



Materijal: Oko 500 g zelenog i oko 50 g žutog pamučnog prediva srednje debljine (sirovinski sastav: 50% pamuk, 50 % vuna; dužina niti: oko 165 m/50 g), igle za pletenje br. 3 i 3½, jedna okrugla igla za pletenje br. 3, 120 cm dužine, 4 dugmeta od po 20 mm u prečniku.


Ranfla: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.

Pruge: Početak i prvi red plesti zelenim predivom, - zatim plesti po 2 r. žutim i zelenim naizmenično.

Pravi glatki bod: Polazni red prave p., povratni obrnute.

Proba rada: 24 p. i 34 r. = 10 x 10 cm pravog-glatkog boda iglama br. 3½.

Ledja: Početi sa 136 p. zelenim predivom iglama br. 3 i plesti za pojas 6,5 cm = 23 r. ranfle prema prugama dodajući u poslednjem redu 18 p. = 154 petlje. Nastaviti iglama br. 3½ zelenim predivom i pravim-glatkim bodom. Posle 37 cm = 126 r. od pojasa završiti za okrugline rukava sa obe strane 1 p., zatim u svakom 6. r. 8 puta po 1 p., u 4. r. sa obe strane 1 p., u svakom 2. r.4 puta po 1 p., jedanput 2 p., jedanput 5 p. i jedanput 10 petlji. U 2. sledećem redu odjednom završiti 92 petlje.



Levi prednji deo: Početi sa 65 p. zelenim predivom i plesti iglama br. 3 za pojas 6,5 cm = 23 r. ranfle prema prugama dodajući u poslednjem redu ravnomerno 7 p. = 72 petlje. Nastaviti iglama br. 3½ zelenim predivom i glatkim bodom. Posle 34,5 cm = 118 r. od pojasa oduzeti sa leve ivice za kosinu izreza 1 p., zatim u svakom 2. r. 6 puta po 1 p. i u svakom 4. r. 15 puta po 1 petlju. Oduzimanja izvesti ovako: Plesti po 2 p. ispred ivičnih petlji pravo i ujedno. Izmedju toga izraditi okrugline za nastavljanje rukava, odnosno posle 37 cm = 126 r. od pojasa kao na ledjnom delu. Zatim završiti 19 preostalih petlji.

Desni prednji deo: Plesti prema levom, ali u suprotnom smeru i pri tome plesti za kosinu izreza na desnoj ivici po 2 p. iza ivične petlje prebačeno i ujedno = podići 1 p., sledeću p. plesti pravo i podignutu petlju prebaciti preko nje.


Levi rukav sa ramenim psecom: Početi sa 52 p. zelenim predivom, iglama br. 3 i plesti za lajsnicu 6,5 cm = 23 r. ranfle prema prugama dodajući u poslednjem redu ravnomerno 20 p. = 72 petlje. Nastaviti iglama br. 3½ zelenim predivom pravim-glatkim bodom. Za kosine dodati sa obe strane u svakom 4. r. 36 puta po 1 p. = 144 petlje. Posle 44 cm = 150 r. od lajsnice oduzeti sa obe strane za plitke kugle rukava u svakom 2. r. 15 puta po 3 p. i u svakom 4. r. 3 puta po 1 petlju. Nastaviti preko 48 preostalih petlji i na 19 cm = 64 r. od početka kugli rukava rad podeliti u sredini i prvo nastaviti desnu stranu. Pri tome oduzeti sa unutrašnje ivice za okruglinu izreza u svakom 2. r. još jedanput 6 p. i 2 puta po 5 petlji. Završiti petlje. Sada oduzimati za okruglinu izreza sa leve strane (sa unutrašnje ivice) u svakom 2. r. još 3 puta po 8 petlji. Time su utrošene sve petlje.

Desni rukav sa ramenim psecom: Plesti na isti način kao levi rukav sa ramenim psecom, ali u suprotnom smeru.

Završna obrada modela: Delove razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove. Umetnuti rukave sa ramenim psecom. Iglama br. 3 i zelenim predivom povaditi 300 p. i plesti ranflu za našivak, odnosno plesti 3 puta po 2 r. zelenim i žutim predivom. Izmedju toga, odnosno u 5. r. uplesti iznad levog prednjeg dela 4 rupice (završiti po 3 p. i u 6. r. ponovo doplesti po 3 p.). Donju rupicu raditi na rastojanju od 4 p. od donje ivice, a 3 preostale na rastojanjima od po 17 petlji. U poslednjem redu žute pruge petlje završiti pravo. Prišiti dugmad.

8702/05 Pulover, veličina 52

Materijal: Oko 1100 g žutog prediva srednje debljine (sirovinski sastav: 100% pamuk; dužina niti: 100 m/50 g), igle za pletenje br. 2½ i 3½.



Ranfla: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.

Polu-patent šara: 1. r.: Ivična p., * 1 p. podići sa 1 navijutkom obrnuto, 1 p. pravo, od * stalno ponavljati, 1 p. podići sa 1 nav. obrnuto, ivična petlja. **2. r.:** Ivična p., p. i nav. iz prethodnog reda plesti pravo i ujedno, * 1 p. obrnuto, p. i nav. iz prethodnog reda plesti pravo i ujedno, od * stalno ponavljati, ivična petlja. Stalno ponavljati 1. i 2. red.

Perl-šara: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično. Posle svakog reda petlje menjati naizmenično.

Pletenica: Plesti preko 10 p. pravim-glatkim bodom (polazni red prave petlje, povratni red obrnute). U 9. r. ovih 10 p. ukrstiti obrnuto: 5 p. položiti na pomoćnu iglu ispred rada, 5 sledećih p. plesti pravo, a zatim 5 p. sa pomoćne igle pravo. Ovo ukrštanje ponavljati u svakom 12. redu.

Proba rada: 21 p. i 40 r. = 10 x 10 cm polupatent-šare iglama br. 3½.

Ledja: Početi sa 128 p. iglama br. 2½ i plesti 7 cm za pojas = 25 r. ranfle dodajući u poslednjem redu 1 p. = 129 petlji. Nastaviti iglama br. 3½ polupatent-šarom. Posle 60 cm = 240 r. od pojasa završiti za okruglinu izreza 33 p. iz sredine i obe strane nastaviti odvojeno. Za dalju okruglinu oduzeti u svakom 2. r. još 3 puta po 5 petlji. Na 2 cm = 8 r. visine izreza oduzeti odjednom 33 preostale ramene petlje. Drugu stranu završiti na isti način, ali u suprotnom smeru.

Prednji deo: Plesti kao ledja, ali sa špicastim izrezom oko vrata. Posle 30 cm = 120 r. od pojasa završiti srednju petlju i obe strane nastaviti odvojeno. Za kosinu izreza oduzeti u svakom 4. r. još 31 put po 1 petlju. Ramene petlje završiti na istoj visini kao na ledjima. Drugu stranu završiti na isti način, ali u suprotnom smeru.


Rukav: Početi sa 50 p. iglama br. 2½ i plesti lajsnicu 8 cm = 29 r. ranfle dodajući u poslednjem redu ravnomerno 13 p. = 63 petlje. Nastaviti iglama br. 3½ sa polupatent-šarom. Za kosine dodati sa obe strane naizmenično u svakom 6. r. 14 puta po 1 p. i u svakom 8. r. 14 puta po 1 p. = 119 petlji. Posle 51 cm = 204 r. od pojasa završiti ravno sve petlje.

Našivak: Plesti iznad 24 p. iglama br. 3½ sledećim rasporedom: Ivična p., 6 p. perl-šare, 10 p. pletenice, 6 p. perl-šare, ivična petlja. Posle 1 cm od početka ravno završiti sve petlje.

Završna obrada modela: Delove razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove ostavljajući na šavovima sa strane po 28 cm odozdo neušiveno. Našivak prišiti na izrez tako da levi kraj prelazi desni. Prišiti uzane strane našivka. Umetnuti u ušiti rukave.

8702/07 Pulover, veličina 48

Materijal: Oko 850 g crvenog i po oko 50 g plavog i zelenog debljeg lanenog prediva (sirovinski sastav: 52% vuna, 48% lan; dužina niti: 67 m / 50 g), igle za pletenje br. 4 i 4½, 3 dugmeta od po 15 mm u prečniku.




Ranfla: 2 p. pravo, 2 p. obrnuto, naizmenično.

Pruge: Početak i 1. red plesti crvenim predivom, zatim po 2 r. zelenim, plavim i crvenim, naizmenično.

Pravi-glatki bod: Polazni red prave p., povratni obrnute.

Proba rada: 19 p. i 24 r. = 10 x 10 cm glatkog-pravog boda iglama br. 4½.

Ledja: Početi sa 88 p. crvenim predivom iglama br. 4 i za pojas plesti 7 cm = 17 r. ranfle u prugama dodajući u poslednjem redu ravnomerno 24 p.= 112 petlji. Nastaviti iglama br. 4½ pravim-glatkim bodom. Posle 33 cm = 80 r. od pojasa oduzeti sa obe strane za kosine raglana 1 p., nadalje u svakom 2. r. naizmenično 13 puta po 2 p. i 13 puta po 1 p., kao i 7 puta po 1 petlju. Oduzimanja raditi ovako: Na desnoj ivici pri oduzimanju 1 petlje plesti stalno 3. i u 4. p. prebačeno i ujedno (= podići 1 p. kao kod pravog pletenja, sledeću p. plesti pravo, a podignutu petlju prebaciti preko nje), a pri oduzimanju dveju petlji plesti od 3. do 5. p. prebačeno i ujedno (= 1 p. podići kao kod pravog pletenja, 2 sledeće p. plesti pravo i ujedno i podignutu p. prebaciti preko nje). Pri oduzimanju jedne petlje plesti stalno po 4. i 3. p. od kraja pravo i ujedno, a pri oduzimanju dveju petlji plesti po 5. do 3. p. od kraja pravo i ujedno. Na 28 cm = 68 r. raglana završiti 18 preostalih p. za pravu ivicu izreza odjednom.




Prednji deo: Plesti na isti način kao ledja, ali sa manjim izrezom i kraćim kosinama raglana. Za ove kosine oduzeti na kraju samo još 3 puta po 1 p. umesto 7 puta po 1 petlju. Za zakopčavanje plesti na 13,5 cm = 32 r. raglana sve do 7. p. ispred sredine, a preostal petlje ostaviti privremeno da miruju. Sada uz petlje za dupli našivak sa desne strane doplesti još 28 p. pravim-glatkim bodom. U 4. r. plesti za rupice 7. i 8., 21 i 22. p. našivka pravo i ujedno, ali pri tome uzimajući uvek po 1 navijutak. U 20. r. uplesti preko 3. i 4. p. našivka rupice kao u 4. r., a zatim na isti način plesti 11. i 12., 17. i 18., kao i 25. i 26. p. našivka kao u 4. redu. Na 9,5 cm = 24 r. našivka oduzeti sa leve ivice 28 p., a zatim završiti za okruglinu izreza u svakom 2. r. 2 puta po 3 petlje. Time su utrošene sve petlje sa jedne strane. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru, a sa unutrašnje ivice doplesti jednostruki donji prelaz bez dodatnih petlji bez rupica. Na 9,5 cm = 24 r. donjeg prelaza završiti sa unutrašnje ivice 14 p., a zatim okruglinu izreza obraditi kao sa suprotne strane.

Levi rukav: Početi sa 34 p. crvenim predivom iglama br. 4 i plesti 7 cm lajsnice = 17 p. sa prugama dodajući u poslednjem redu ravnomerno 20 p. = 54 petlje. Nastaviti iglama br. 4½ crvenim predivom pravim-glatkim bodom. Za kosine dodati sa obe strane u svakom 4. r. 23 puta po 1 p. = 100 petlji. Posle 46 cm = 110 r. od lajsnice početi istovremeno sa obe strane kosine raglana. Sa desne ivice oduzeti u svakom 2. r. naizmenično 15 puta po 2 p. i 15 puta po 1 p., zatim još 2 puta po 1 p., a sa leve ivice naizmenično 12 puta po 2 p. i 12 puta po 1 p., zatim još 6 puta po 1 petlju. Ova oduzimanja izvesti kao na ledjima. Izmedju toga, posle 23 cm = 56 r. raglana podeliti rad u sredini i obe strane nastaviti odvojeno. Ouduzeti sa unutrašnje strane

sa desne ivice okrugline izreza u svakom 4. r. 3 puta po 1 petlju. Time su utrošene petlje sa te strane. Sa unutrašnje ivice sa leve strane oduzeti za okruglinu izreza oko vrata u svakom 2. r. 2 puta po 4 petlje. Time je završena i ova strana.
Desni rukav: Plesti na isti način, ali u suprotnom smeru.
Džep: Početi sa 16 p. crvenim predivom i iglama br. 4½ pravim-glatkim bodom. Za okrugline doplesti sa obe strane u 2. i 4. r. po 2 p. = 24 petlje. Na 8 cm = 20 r. džepa plesti iglama br. 4 za našivak 4 rebra u prugama ovako: * po 1 r. crvene, zelene i plave boje, od * ponoviti jedanput i pri tome završiti u poslednjem plavom redu petlje kako nailaze.
Završna obrada modela: Delove malo razvući, ovlažiti ih i postaviti da se osuše. Džep prišiti na prednji deo, kao što je prikazano na slici. Našivak okrenuti dopola na unutrašnju stranu i prišiti ga uz sve ivice pazeći na uklapanje rupica. Ušiti šavove. Umetnuti i ušiti rukave. Iglama br. 4 i crvenim predivom podići 70 petlji (izuzimajući završni našivak) i plesti za okovratnik ranflu u prugama. U 17. r. petlje labavo završiti kako nailaze. Prišiti dugmad.


8702/06 Pulover, veličina 40 - 44



Materijal: Oko 750 g crvenog prediva srednje debljine (sirovinski sastav: 100% mako-pamuk; dužina niti: oko 145 m/50 g), igle za pletenje br. 3 i 4.
Ranfla: 2 p. pravo, 2 p. obrnuto, naizmenično.
Perl-šara: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično. Menjati posle svakog reda, naizmenično.
Obrnuti-glatki bod: Polazni red obrnute petlje, povratni red prave.
Patent-šara: 1. r.: Ivična p., * 1 p. pravo, 1 p. podići sa 1 nav. obrnuto, od * stalno ponavljati, ivična petlja. **2. r.:** Ivična p., * p. i nav. iz prethodnog reda plesti pravo i ujedno, podići 1 p. sa 1 nav. obrnuto, od * stalno ponavljati, ivična petlja. Stalno ponavljati 2. red.
Pletenica: Plesti iznad 16 p. patent-šaru. U 25. r. položiti 7 p. na pomoćnu iglu ispred rada, 9 sledećih petlji plesti prema patent-šari. Ova ukrštanja ponavljati u svakom 38. redu.
Šara romba: Plesti prema uzorku za brojanje preko 21 p. (jedna kockica odnosi se na 1 p. i na 2 r.; Slova prikazuju vrste pletenja: L = obrnuti-glatki bod i P = patent-šara. Ucrtani deo šare plesti jedanput u širinu rada i 3 puta u visinu.
Proba rada: 20 p. i 48 r.= 10 x 10 cm patent-šare iglama br. 4.
Ledja: Početi sa 110 p. iglama br. 3 i plesti 6 cm pojasa = 27 r. ranfle dodajući u poslednjem redu ravnomerno 33 p. = 143 petlje. Nastaviti iglama br. 4 sledećim rasporedom: Ivična p.,10 p. perl-šare, * 8 p. patent-šare, 8 p. perl-šare, od * ponoviti jedanput, 16 p. pletenice, 2 p. obrnutog- glatkog boda, 21 p. šare romba (sredina); Red odavde dopuniti na isti način, ali u suprotnom smeru počevši sa 2 p. obrnutog-glatkog boda. Posle 48 cm = 204 r. od pojasa oduzeti 1 p. i nastaviti iglama br. 3 za našivak ranflu. Na 7 cm našivka petlje završiti kako nailaze.
Prednji deo: Plesti kao ledja.

Rukav: Početi sa 48 p. iglama br. 3 i plesti za našivak 7 cm = 31 r. ranfle dodajući u poslednjem redu ravnomerno 14 p. = 62 petlje. Nastaviti iglama br. 4 sa patent-šarom. Dodati za kosine sa obe strane u svakom 6. r. 30 puta po 1 p. = 122 petlje. Posle 38 cm = 184 r. od lajsnice završiti ravno sve petlje.
Završna obrada modela: Delove razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove ostavljajući na bočnim šavovima gore po 30 cm neušiveno, a za izrez oko vrata 30 cm u sredini. Umetnuti i ušiti rukave.

8702/08 Pulover, veličina 38




Materijal: Oko 550 g ljubičastog prediva srednje debljine (sirovinski sastav: 50% vuna, 50% viskoza; dužina niti: 130 m/50 g), igle za pletenje br. 3 i 4, 1 igla za kukičanje vune br. 3½, 2 dugmeta od po 18 mm u prečniku.
Ranfla: 2 p. pravo, 2 p. obrnuto, naizmenično.
Osnovna šara: Plesti prema objašnjenju znakova za pletenje. Brojevi desno spolja prikazuju polazne redove, a levo spolja povratne. Početi r. sa p. ispred I. strelice, stalno ponavljati deo šare izmedju streloica, završiti sa p. iza 2. strelice. Posle 16. r. stalno ponavljati od 1. do 16. reda.

Objašnjenje znakova:

+ = ivična p.
■ = 1 p. pravo
⊟ = 1 p. obrnuto
⊠ = 1 p. podići sa 1 nav. obrnuto
● = p. i nav. iz prethodnog reda plesti pravo i ujedno
◪ = 1 p. podići kao kod obrnutog pletenja vodeći nit **ispred** petlji
◫ = 1 p. podići kao kod obrnutog pletenja, nit voditi **iza** petlji


Proba rada: 20,5 p. i 27 r. = 10 x 10 cm osnovne šare iglama br. 4.
Ledja: Početi sa 90 p. iglama br. 3 i plesti za pojas 7 cm = 21 r. ranfle dodajući u poslednjem redu ravnomerno 21 p. = 111 petlji. Nastaviti iglama br. 4 osnovnom šarom. Polse 50 cm = 134 r. od pojasa oduzeti za rebarasti umetak 45 p. iz sredine i obe strane završiti odvojeno. Na 10 cm = 28 r. umetka završiti 33 preostale ramene petlje odjednom. Drugu stranu završiti na isti način, ali u suprotnom smeru.
Prednji deo plesti na isti način kao ledja.
Rukav: Početi sa 46 p. iglama br. 3 i za lajsnicu plesti 7 cm = 21 r. ranfle dodajući u poslednjem redu ravnomerno 21 p. = 67 petlji. Nastaviti iglama br. 4 sa osnovnom šarom i pri tome rasporediti šaru od sredine (= dupla strelica) prema objašnjenju znakova za pletenje. Za kosine dodati sa obe strane u svakom 4. r. 6 puta po 1 p., zatim naizmenično u svakom 6. r. 8 puta po 1 p. i u svakom 4. r. 8 puta po 1 p. = 111 petlj99i. Dopuniti dodavanja na šari sa obe strane. Posle 39 cm = 106 r. od pojasa sve petlje završiti.
Umetak pozadi: Početi sa 50 p. iglama br. 3 ranflu. Na 10 cm = 30 r. umetka oduzeti sa obe strane za kosine u svakom 2. r. 5 puta po 2 petlje. Preostalih 30 p. završiti u sledećem redu odjednom.

Objašnjenje oznaka za model 8702/08




Levi prednji umetak: Početi sa 30 p. iglama br. 3 ranflu (iza ivične petlje) sa 1 pravom petljom. Na 10 cm = 30 r. umetka raditi kosinu na desnoj ivici na isti način kao na umetku pozadi. Istovremeno sa početkom kosine oduzeti na levoj ivici za okruglimnu u svakom redu 8 puta po 1 petlju. Nakon poslednjeg oduzimanja na desnoj ivici završiti 12 preostalih petlji odjednom.
Desni prednji umetak: Plesti na isti način kao levi, ali sa dvema rupicama. U tu svrhu oduzeti u 9. i 25. r. po 3. i 4. p. od desne ivice, a u sledećem redu ponovo doplesti po 2 petlje.
Završna obrada modela: Delove malo razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove ostavljajući na bočnim šavovima gore po 27 cm neušiveno. Ušiti umetke preklopivši prednje duž sredine za po 3 cm. Okukičati ivicu umetka jednim redom niskih stubića. Prišiti dugmad. Rupice obraditi bodovima. Umetnuti i ušiti rukave.

8702/09 Pulover, veličina 36 - 38




Materijal: Oko 800 g zelenobelog meliranog prediva srednje debljine (sirovinski sastav: 100% pamuk; dužina niti: 85 m/50 g), igle za pletenje br. 3 i 4, jedna okrugla igla za pletenje br. 3.
Ranfla: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.
Pravi-glatki bod: Polazni red prave p., povratni obrnute.
Obrnuti-glatki bod: Polazni red obrnute p., povratni prave.
Široka ranfla: 7 p. pravog-glatkog boda i 10 p. obrnutog-glatkog boda, naizmenično.
Osnovna šara: Plesti prema uzorku za brojanje (1 kockica odnosi se na 1 p. i 1 r.; znakovi prikazuju petlje: + = ivična p., U = dodati 1 p. ukršteno, / = 2 p. obrnuto i ujedno. Slova prikazuju vrste pletenja: R = pravi-glatki bod, L = obrnuti-glatki bod. Početi sa širinom, odnosno red početi sa p. ispred 1. strelice, ponavljati deo šare izmedju strelica 2 puta, završiti sa p. iza 2. strelice. Posle 80 r. stalno pomnavljati 9. do 80. red.



Proba rada: 24 p. i 29 r. = 10 x 10 cm široke ranfle iglama br. 4.
Ledja: Početi sa 106 p. iglama br. 3 i plesti 5 cm = 19 r. ranfle dodajući u poslednjem redu ravnomerno 18 p. = 124 petlje. Nastaviti iglama br. 4 i osnovnom šarom. Posle 61, 5 cm = 180 r. od pojasa završiti 44 p. iz sredine za okrugli izrez i obe strane završiti odvojeno. Za dalju okruglinu oduzimati sa unutrašnje ivice u 2. r. još jedanput 4 petlje. Na 1,5 cm = 4 r. izreza završiti 36 preostalih ramenih petlji odjednom.


Prednji deo: Plesti kao ledja, ali sa dubljim izrezom oko vrata. Već posle 56,5 cm = 164 r. od pojasa završiti 20 p. iz sredine, a zatim obe strane završiti odvojeno. Za dalju okruglinu oduzeti u svakom 2. r. još jedanput 4 p., jedanput 3 p., 2 puta po 2 p. i 4 puta po 1 petlju. Ramene petlje završiti na istoj visini kao na ledjima. Drugu stranu završiti na isti način, ali u suprotnpm smeru.
Rukav: Početi sa 52 p. iglama br. 3 i plesti za lajsnicu 3 cm = 13 r. ranfle dodajući u poslednjem redu ravnomerno 16 p. = 68 petlji. Nastaviti iglama br. 4 sledećim rasporedom: ivična p., 4 p. obrnutog-glatkog boda, 58 p. široke ranfle, 4 p. obrnutog-glatkog boda, ivična petlja. Za kosine dodati sa obe strane u svakom 4. r. 30 puta po 1 p. i u svakom 2. r. 4 puta po 1 p. = 136 petlji. Dodavanja dopuniti sa obe strane prema šari. Posle 45 cm = 132 r. od pojasa završiti ravno sve petlje.
Završna obrada modela: Delove razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove ostavljajući na šavovima sa strane gore po 28 cm neušiveno. Iz ivice izreza podići okruglom iglom 96 p. i plesti za našivak ranflu u krugovima. Na 3 cm našivka petlje labavo završiti kako nailaze. Umetnuti i ušiti rukave.

8702/10 Pulover, veličina 50




Materijal: Oko 750 g ljubičastog prediva srednje debljine (sirovinski sastav: 50% vuna, 50% pamuk; dužina niti : oko 130 m/50 g), igle za pletenje br. 3 i 3½, jedna okrugla igla za pletenje br. 3, 40 cm dužine.
Ranfla: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.
Pravi-glatki bod: Polazni red prave petlje, povratni obrnute.
Obrnuti-glatki bod: Polzani red obrnute petlje, povratni prave.
Patent-šara: **1.r.:** Ivična p., * 1 p. pravo, 1 p. podići sa 1 nav. obrnuto, od * stalno ponavljati, ivična petlja. **2. r.:** Ivična p., * p. i nav. iz prethodnog reda plesti pravo i ujedno, 1 p. podići sa 1 nav. obrnuto, od * stalno ponavljati, ivična petlja. Stalno ponavljati 2. red.
Pletenica: Plesti iznad 15 p. pravim-glatkim bodom. U 11. r. stalno ukrštati 10 p. obrnuto = 5 p. položiti na pomoćnu iglu ispred rada, 5 sledećih p. plesti pravo, zatim 5 p. sa pomoćne igle pravo; 5 p. plesti pravo. U 21. r. plesti 5 p. pravo, zatim 10 p. ukrstiti pravo = 5 p. položiti na pomoćnu iglu iza rada, 5 sledećih p. plesti pravo, zatim 5 p. sa pomoćne igle pravo. Posle 22. r. stalno ponavljati 1. do 22. red.
Proba rada: 20 p. i 48 r. = 10 x 10 cm patent-šare iglama br. 3½.
Pažnja: Strelice na krojnoj šemi prikazuju smerove pletenja.
Ledja: Početi sa 100 p. iglama br. 3 i plesti za pojas 7 cm = 25 r. ranfle dodajući u poslednjem redu ravnomerno 18 p. = 118 petlji, a zatim nastaviti iglama br. 3½ patent-šarom i posle 55 cm = 264 r. od pojasa završiti sve petlje.
Prednji deo: Plesti iz više delova. Prvo plesti 2 pruge pletenica iglama br. 3½ iznad po 33 p. sledećim rasporedom :ivična p., 8 p. obrnuti-glatki bod, 15 p. pletenice, 8 p. obrnuti-glatki bod, ivična petlja. Posle po 58 cm od početka petlje ravno završiti. Iz jedne duže strane pletenice povaditi iglama br. 3 samo 100 petlji i plesti za pojas 7 cm = 25 r. ranfle. Zatim završiti petlje kako nailaze. Iglama br. 3½ povaditi iz druge duže strane 118 p. i plesti patent-šaru. Na 13 cm = 64 r. patent-šare petlje završiti kako nailaze. Iz jedne duže strane druge pletenice iglama br. 3½ takodje podići 118 petlji i plesti 20 cm = 96 r. patent-šare. Petlje završiti kako nailaze. Drugu dužu stranu druge pletenice prišiti uz završenu ivicu patent-šare, odnosno preko prve pletenice.
Treću pletenicu plesti iglama br. 3½, kao što je opisano za prednji deo, ali za izrez oko vrata srednje petlje završiti na dužini od 20 cm, a zatim obe strane završiti odvojeno. Sa unutrašnje ivice desne strane oduzeti u svakom 2. r. 4 puta po 2 petlje i plesti iznad 8 preostalih petlji još 16 r. obrnutog-glatkog boda. Time je dostignuta sredina pozadi. Sada petlje ostaviti da miruju. Sa unutrašnje ivice leve strane oduzeti u svakom 2. r. 2 puta po 4 p., jedanput 3 p., jedanput 2 p. i 3 puta po 1 petlja. Time su utrošene sve petlje sa jedne strane. Drugu polovinu plesti na isti način iznad petlji , ali u suprotnom smeru. Pri tome oduzimanja postaju dodavanja.
Rukav: Početi sa 50 p. iglama br. 3 i plesti za lajsnicu 7 cm = 25 r. ranfle dodajući u poslednjem redu ravnomerno 12 p. = 62 petlje. Nastaviti iglama br. 4 patent-šarom. Za kosine dodati sa obe strane u svakom 8. r. 26 puta po 1 p. = 114 petlji. Posle 44 cm = 212 r. od pojasa završiti sve petlje.
Završna obrada modela: Delove malo razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Treću pletenicu umetnuti izmedju prednjeg i ledjnog dela. Ušiti šavove ostavljajući na bočnim šavovima gore po 28 cm neušiveno. Okruglom iglom podići iz ivice izreza 84 p. i plesti za našivak ranflu u krugovima. Na 3 cm našivka petlje labavo završiti kako nailaze. Umetnuti i ušiti rukave.

8702/11 Jakna, veličine 50 i 54




Podaci u zagradama odnose se na veličinu 54. Ako je dat samo jedan podatak odnosi se na obe veličine.
Materijal: Oko 1000 (1100) g plavomelirane vune srednje debljine (sirovinski sastav: 75% vuna, 25% poliamida; dužina niti: oko 125 m/50 g), igle za pletenje br. 3 i 4, 6 dugmadi sa prečnicima od po 26 mm.
Ranfla: 2 p. pravo, 2 p. obrnuto, naizmenično.
Patent-šara: 1. r.: Ivična p., * 1 p. pravo, podići 1 p. sa 1 nav. obrnuto, od * stalno ponavljati, ivična petlja. **2. r.:** Ivična p., * p. i nav. iz prethodnog reda plesti pravo i ujedno, 1 p. podići sa 1 nav. obrnuto, od * stalno ponavljati, ivična petlja. Stalno ponavljati 2. red.
Proba rada: 19 p. i 48 r. = 10 x 10 cm patent-šare iglama br. 4.
Ledja: Početi sa 116 (124) p. iglama br. 3 i plesti za pojas 7 cm = 23 r. ranfle. Nastaviti iglama br. 4 patent-šarom i posle 64,5 cm = 308 r. od pojasa završiti za okruglinu izreza 10 p. iz sredine, a zatim obe strane odvojeno. Nadalje za okruglinu oduzimati u svakom 2. r. još jedanput 4 p., 2 puta po 3 p. i 2 puta po 2 petlje. Na 2,5 cm = 12 r. izreza završiti 39 (43) preostalih ramenih petlji odjednom. Drugu stranu završiti na isti način, ali u suprotnom smeru.
Levi prednji deo: Početi sa 44 (48) p. iglama br. 3 i plesti pojas 7 cm = 23 r. ranfle. Nastaviti iglama br. 4 patent-šarom. Posle 26 cm = 124 r. od pojasa oduzeti za kosinu izreza na levoj ivici 1 p., zatim u svakom 60. r. 3 puta po 1 petlju. Preostalih 40 (44) ramenih petlji završiti na istoj visini kao na ledjnom delu.
Desni prednji deo: Plesti na isti način kao levi, ali u suprotnom smeru.
Rukav: Početi sa 50 p. iglama br. 3 i plesti lajsnicu 7 cm = 23 r. ranfle dodajući u poslednjem redu ravnomerno 8 p. = 58 petlji. Nastaviti iglama br. 4 i patent-šarom. Za kosine dodati sa obe strane u 3. r. 1 p., zatim u svakom 8. r. 25 puta po 1 p. = 110 petlji. Posle 43 cm = 206 r. od lajsnice završiti ravno sve petlje.
Šal-okovratnik sa levim našivkom: Početi sa 224 p. iglama br. 3 ranflu i na 2 cm našivka, odnosno okovratnika oduzeti na desnoj ivici za 3 rupice od 9. do 12. p., od 29. do 32. p. i od 49. do 52. petlje. U sledećem redu ponovo doplesti po 3 petlje. Posle još 12 cm uplesti 3 rupice kao što je već opisano. Posle ukupno 16 cm od početka oduzeti sa desne ivice 116 p., zatim u svakom 2. r. 4 puta po 20 p. i jedanput 28 petlji. Time je ovaj deo završen.
Šal-okovratnik sa desnim našivkom: Plesti na isti način, ali bez rupica.
Završna obrada modela: Delove malo razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove ostavljajući sa strane gore po 29 cm neušiveno. Prišiti okovratnik na šire delove uzanih strana. Šal-okovratnik sa našivcima prišiti ivicom uz ivice prednjeg dela i na zadnju ivicu izreza. Prišiti dugmad. Umetnuti i ušiti rukave.

8702/12 Pulover, veličina 38 - 40



Materijal: Oko 900 g oranž prediva srednje debljine (sirovinski sastav: 94% pamuik, 6% akril; dužina niti: oko 100 m/50 g), igle za pletenje br. 3 i 5.
Ranfla: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.
Obrnuto-glatki bod: Polazni red obrnute p., povratni red prave petlje.
Pletenica: Plesti preko 18 p. pravim-glatkim bodom (polazni red prave p., povratni obrnute). U 7. r. plesti petlje ovako: 12 p. ukrstiti obrnuto: = 6 p. položiti na pomoćnu iglu ispred rada, 6 sledećih p. plesti pravo, zatim 6 p. sa pomoćne igle pravo, nadalje 6 sledećih p. pravo. U 13. r. stalno ponavljati 6 p. pravo i 12 p. ukrstiti pravo = 6 p. položiti na pomoćnu iglu iza rada, 6 sledećih plesti pravo, zatim 6 p. sa pomoćne igle pravo. Posle 13. r. stalno ponavljati 2. do 13. red.
Pruga sa šarom: 15 p. obrnutog-glatkog boda i 18 p. pletenice, naizmenično.
Proba rada: 20 p. i 28 r. = 10 x 10 cm obrnutog-glatkog boda; 33 p. i 28 r. = 11 x 10 cm pruge sa šarom; obe probe plesti iglama br. 5.
Ledja: Početi sa 100 p. iglama br. 3 i plesti za pojas 7 cm = 29 r. ranfle dodajući u poslednjem redu ravnomerno 66 p. = 166 petlji. Zatim nastaviti iglama br. 5 sledećim rasporedom: Ivična p., 7 p. obrnutog-glatkog boda, 18 p. pletenice, 132 p. pruge sa šarom, 7 p. obrnutog-glatkog boda, ivična petlja. Posle 52 cm = 146 r. od pojasa plesti iznad svih petlji našivak iglama br. 3 kao ranflu. Na 6 cm našivka petlje završiti kako nailaze.
Prednji deo: Plesti kao ledja.
Rukav: Početi sa 44 p. iglama br. 3 i plesti za lajsnicu 5 cm = 21 r. ranfle dodajući u poslednjem redu ravnomerno 46 p. = 90 petlji. Nastaviti iglama br. 5 sledećim rasporedom: Ivična p., 2 p. obrnutog-glatkog boda, 18 p. pletenice, 66 p. pruge sa šarom, 2 p. obrnutog-glatkog boda, ivična petlja. Za kosine dodati sa obe strane u svakom 4. r. 26 puta po 1 p. obrnutog-glatkog boda = 142 petlje. Posle 38 cm = 106 r. od lajsnice završiti ravno sve petlje.
Završna obrada modela: Delove malo razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove ostavljajući na bočnim šavovima gore i za izrez oko vrata po 28 cm neušiveno. Umetnuti i ušiti rukave.

8702/13 Jakna, veličina 36 - 38




Materijal: Oko 800 g mrkomeliranog pamučnog prediva srednje debljine (sirovinski sastav 100% pamuka; dužina niti: 125 m/50 g), igle za pletenje br. 3 i $3^1/_2$, 7 dugmadi od po 20 mm prečnika.
Ranfla: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.
Obrnuti-glatki bod: Polazni red obrnute petlje, povratni prave.
Pletenica: Plesti preko 6 p. pravim-glatkim bodom (= polazni red prave petlje, povratni obrnute). U 7. r. ukrstiti petlje obrnuto = 3 p. položiti na pomoćnu iglu ispred rada, 3 sledeće petlje plesti pravo, zatim 3 p. sa pomoćne igle pravo. Ova ukrštanja ponavljati u svakom 12. redu.
Proba rada: + 26 p. i 34 r. = 10 x 10 cm obrnutog-glatkog boda iglama br. $3^1/_2$.
Ledja: Početi sa 120 p. iglama br. 3 i plesti za pojas 6 cm = 25 r. ranfle dodajući u poslednjem redu ravnomerno 30 p. = 150 petlji. Nastaviti iglama br. $3^1/_2$ obrnutim-glatkim bodom. Posle 36 cm = 122 r. od pojasa nastaviti sledećim rasporedom: Ivična p., 26 p. obrnutog-glatkog boda, * 6 p. pletenice, 24 p. obrnutog-glatkog boda, od * 2 puta ponoviti, 6 p. pletenice, 26 p. obrnutog-glatkog boda, ivična petlja. Istovremeno za kosine raglana oduzimati u svakom 2. r. sa obe strane 3 puta po 1 p. i u svakom 4. r. 21 put po 1 p., a izmedju pletenica u svakom 4. r. 12 puta po 2 p. i u svakom 8. r. 5 puta po 2 p. plesti obrnuto i ujedno. Na 26 cm = 90 r. raglana odjednom završiti 51 preostalu petlju.
Levi prednji deo: Početi sa 54 p. iglama br. 3 i plesti pojas 6 cm = 25 r. ranfle dodajući u poslednjem redu ravnomerno 16 p. = 70 petlji. Nastaviti iglama br. $3^1/_2$ obrnutim-glatkim bodom. Posle 36 cm = 122 r. od pojasa nastaviti od desne ivice ovako: Ivična p., 20 p. obrnutog-glatkog boda, 6 p. pletenice, 24 p. obrnutog-glatkog boda, 6 p. pletenice, 12 p. obrnutog-glatkog boda, ivična petlja. Istovremeno oduzeti sa desne ivice za kosinu raglana u svakom 2. r. 3 puta po 1 p. i u svakom 4. r. 18 puta po 1 p., a osim toga izmedju pletenica u svakom 4. r. 15 puta po 2 p. i iznad obrnutih petlji na levoj ivici plesti u svakom 8. r. još 7 puta po 2 p. obrnuto i ujedno. Na 19 cm = 64 r. raglana oduzeti na levoj ivici u svakom 2. r. 9 puta po 3 petlje. Time su završene sve petlje.
Desni prednji deo: Plesti na isti način, ali u suprotnom smeru.
Levi rukav: Početi sa 46 p. iglama br. 3 i plesti za lasjnicu 6 cm = 25 r. ranfle dodajući u poslednjem redu ravnomerno 32 p. = 78 petlji. Nastaviti iglama br. $3^1/_2$ obrnutim-glatkim bodom. Za kosine dodati sa obe strane u svakom 4. r. 32 puta po 1 p. i u svakom 2. r. 7 puta po 1 p. = 156 petlji. Posle 43 cm = 146 r. od lajsnice nastaviti ovako : Ivična p., 29 p. obrnutog-glatkog boda, * 6 p. pletenice, 24 p. obrnutog-glatkog boda, od * ponoviti 2 puta, 6 p. pletenice, 29 p. obrnutog-glatkog boda, ivična petlja. Odavde počinju sa obe strane kosine raglana. U tu svrhu sa leve ivice oduzimati u svakom 2. r. 21 put po 1 p. i u svakom 4. r. 7 puta po 1 p., na desnoj ivici u svakom 2. r. 21 put po 1 p. i u svakom 4. r. 9 puta po 1 petlja. Istovremeno izmedju pletenica plesti u svakom 4. r. 17 puta po 2 p. obrnuto i ujedno. Na 22 cm = 74 r. raglana podeliti rad tako da se srednja petlja broji sa petljama sa desne strane, odnosno za okruglinu izreza oduzeti sa unutrašnje ivice u

svakom 2. r. 7 puta po 3 p. i jedanput 2 petlje. Time su utrošene petlje sa jedne strane. Sa unutrašnje strane leve ivice oduzeti u svakom 2. r. 2 puta po 7 p., jedanput 6 p. i jedanput 4 petlje. Time su utrošene petlje i sa leve strane.
Desni rukav: Plesti na isti način, ali u supreotnom smeru.
Završna obrada modela: Delove malo razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove. Umetnuti i ušiti rukave. Iz ivice izreza iglama br. 3 podići oko 141 p. i plesti za našivak ranflu u redovima. Na 4 cm našivka petlje završiti kako nailaze. Iz ivica prednjeg dela i našivka izreza podići po 180 p. i plesti za završne našivke ranflu u redovima. Na desnom našivku na 2 cm ravnomerno uplesti 7 rupica. Prvu i poslednju rupicu izraditi na po 1,5 cm od ivice. Za rupice završiti po 3 petlje i u sledećem redu ponovo doplesti po 3 petlje. Na po 4 cm našivka petlje završiti kako nailaze. Prišiti dugmad.

8702/14 Kukičana zavesica

Uzorak za brojanje se nalazi na strani 66.
Veličina: Oko 62 x 125 cm.
Materijal: 7 klupčadi (oko 50 g) žutog pamučnog prediva i igla za kukičanje br. 1,5.
Proba rada: 100 kockica x 229 redova/oko 62 x 125 cm, 16 kockica x 18 redova = oko 10 x 10 cm.
Završna obrada modela: Zavesicu kukičati popreko počevši osnovnu šaru sa 301 lan. + 3 lan. za 1. stubić prema uzorku za brojanje A. Ucrtana mrežasta osnova odgovara čipkanoj osnovi zavesice. Za svaki prazan kvadratić uraditi 1 st. i 2 lan., naizmenično, a za svaki puni 2 lan. zameniti sa 2 stubića. Uzorak za brojanje prikazuje jedan deo šare od strelice do strelice. Ovaj deo šare kukičati 2 puta. Poslednja 2 reda završiti na isti način, ali u suprotnim smerovima. Gotovu zavesicu okukičati 1 redom niskih stubića, malo je rastegnuti pod pravim uglom, ovlažiti i ostaviti da se osuši.
Malisavet: Visina zavesica se lako može promeniti dodavanjem ili izostavljanjem praznih kockica.

8702/15




Pre početka rada pročitati uputstvo

Hardanger


Vez "hardanger", ili popularno nazvani "brojani" vez veoma je stara vrsta obrade veza evropskog porekla. Medjutim, u poslednjih nekoliko decenija ova vrsta ukrašavanje tkanine proširila se i na ostale kontinente. Naša dva prikazana primerka vezenih stolnjaka (8702/16 i 17) radjena su u Severnoj Africi, gde ovaj vez postaje veoma unosna tradicija u oblasti izrade domaće radinosti.

Opšta upustva za izradu brojanog veza


Mrežasta osnova uzorka za brojanje pravljena je prema strukturi tkanja "za brojanje". Prvo prema uzorku jačim koncem obrubiti tkaninu punim bodovima. Za vezene stazice naizmenično izvlačiti 4 niti, a 4 niti preskočiti. Nit koja se izvlači otseći tačno kod vezenog ruba. Stazice, motive paukova i ažur vesti tanjim koncem.
A punjene stazice: A = početak; naizmenično vesti 1 vertikalnu i 1 vodoravnu stazicu. Istovremeno prema uzorku za brojanje vesti omčaste pune bodove.




B ažur-bodovi: Izvući niti sve do tačaka ukrštanja bodova, izvučene niti odrezati iste dužine i "uštopati" ih za nekoliko milimetara (pogl. sliku).



C dupli štep-bod: Šema od I do V prikazuje načine vezenja u kosim redovima, kao i obradu ugla.



D motiv paučine: Površine označene na uzorku za brojanje A sa I vesti u vidu krupnih paukova, ali bez "motanja".
Motiv paučine sa duplim ažur-porubom: Pre vezenja "pružiti" stazice, a zatim ih obmotati prema slici.



8702/16 Bež vezeni stolnjak

Uzorak za brojanje A i B nalazi se na stranama 68/69, šema A - D se nalazi na strane 39.
Veličina: Oko 70 x 70 cm.
Veličina veza: 496 x 496 bodova / 57 x 57 cm.
Materijal: 0,90 m tkanine za ručni rad, širina 170 cm (87 pari niti/oko 10 cm), perl-konac 8 i 5 krem boje.
Izrada: Tkaninu krojiti 90 x 90 cm i cik-cak bodovima obrubiti ivice. Vez početi prema uzorku za brojanje A u sredini tkanine (pogledajte dalja opširna uputstva za izradu veza). Uzorak za brojanje A prikazuje od strelice do strelice četvrtinu srednjeg motiva. Sa vezom početi od strelice i dopuniti ga, izvući 4 para niti van okvira veza, a 14 pari samo do tačaka ukrštanja (pogl. šemu B). Prazne prolaze vesti ažur-bodovima zahvatajući 3 para niti (pogl. skicu šeme). Rasporediti i vesti 4 para niti van ažura duž sredine sa strane, odnosno vesti prema uzorku za brojanje B. Uzorak za brojanje B prikazuje od strelice do strelice 1/8 ivične bordure, odnosno obradu levog ugla. Od sredine sa strane dopuniti vez na isti način, ali u suprotnom smeru. Umetnuti preostale strane prema uzorku za brojanje. Izvući 4 niti van veza, a 6 pari niti sve do tačaka ukrštanja. Obrezati tkaninu na 11,5 cm, iskositi uglovve za jednostruki porub, presaviti tkaninu u vidu poruba od 4,5 cm. Jednostavnim ažur-bodovima osigurati izvučene prolaze vezujući 3 para niti i na taj način obraditi ujednon i porub. Vezom obraditi tačke ukrštanja i gotov vez prepeglati pod vlažnim ubrusom sa naličja. Površine označene sa I vesti prema šemi D kao obeleženi kvadratić.

8701/17 Ružičasti stolnjak


Uzorak za brojanje A i B se nalazi na strane 68/69.
Veličina stolnjaka: 136,5 x 136,5 cm.
Veličina veza: 508 x 508 bodova/ oko 50,8 x 50,8 cm.
Materijal: 1,40 m tkanine za brojanje, širina 140 cm (10 niti tkanja / 1 cm), perl-konac br. 5 krem boje (387-MEZ) i perl-konac br. 8 mrke boje, tamne nijanse(360).
Izrada: Ista je kao kod prethodnog modela, ali sa sledećim promenama: Tkaninu krojiti 140 x 140 cm. Za porub koji uokviruje vez izvući 14 niti iz tkanja na isti način kao za unutrašnji ažurirani deo. Izrada veza spoljnjeg ruba ista je kao kod unutrašnjeg ažura. Izvući niti 8 cm od ivice sve do ukrštenih tačaka. Presaviti tkaninu u vidu jednostrukog poruba od 3,5 cm širine i iskositi uglove. Porub učvrstiti ažur-bodovima vezujući po 3 niti tkanja. Gotov stolnjak peglati sa naličja pod vlažnim ubrusom.

8702/18 Stolnjak sa vezenim pokrsticama

Uzorak za brojanje se nalazi na strani 68.
Veličina: Oko 126 x 144 cm.
Veličina srednjeg motiva: 54 x 69 cm, 7,5 cm širine.
Materijal: 1,55 m bele pamučne tkanine za brojanje, širina 150 cm (54 boda/oko 10 cm), perl-konca br. 5 boje crvenog vina (MEZ 42).
Izrada: Tkaninu krojiti 135 x 153 cm i ivice obrubiti cik-cak bodovima,zatim na rastojanju od 19,5 cm obeležiti sredinu jedne duže strane (ucrtani krstić na uzorku za brojanje = sredina jednog motiva). Uzorak za brojanje I prikazuje po 1 motiv od strelice A do B, a od strelice B do strelice B jedan ugao. Deo motiva ponavljati ukupno 7 puta, a uglove raditi na isti način, ali u suprotnim smerovima. Za šire strane vesti motiv po 5 puta. Jedna pokrstica obuhvata 2 x 2 kocke tkanja. Pripremiti spoljne uglove za izradu motiva prema uzorku za brojanje II. Odmeriti od strelice C 48 cm i sa ovog mesta vesti ugaoni motiv počevši sa donjom ivicom (strelica D). Iskositi uglove za porub od 3 cm širine, presaviti ih, profircati i proštepati na rastojanju od 2,8 cm krupnim bodovima. Gotov stolnjak peglati sa naličja pod vlažnim ubrusom.

8702/19 Set sa crvenom lozicom


Veličina: Oko 31,5 x 42,5 cm.
Veličina veza: Oko 9,5 x 25 cm.
Materijal: 33 cm bele pamučne tkanine za brojanje, širina 85 cm (43,5 niti tkanja/oko 10 cm), oko 33 x 44 cm bele pamučne tkanine za obrubljivanje, oko 1,50 m crvene pamučne paspul-trake, 1 štringlica crvenog konca za vez.




Izrada: Tkaninu krojiti 33 x 44 cm i cik-cak bodovima obrubiti ivice. Sa vezom početi na po 4 cm od leve i donje ivice radeći tri vertikalne linije prema uzorku za brojanje(red pokrstica dopuniti sve do 17,5 cm dužine). Upotrebiti četvorostruki konac za vez. Jedna pokrstica obuhvata 1 kvadratić tkanja. Gotov vez peglati sa naličja pod vlažnim ubrusom. Levi gornji ugao na prednjem delu obrezati zaobljeno, kao što je prikazano na slici. Lice paspul-trake fircati na lice tkanine, malo prorezati traku u uglovima i naštepati je. Štepanjem spojiti prednji deo sa poledjinom izostavljajući pri tome jedan deo šava za okretanje. Ostatak šava ušiti rukom.

8702/20 Kecelja ukrašena bortnom sa pokrsticama


Uzorak za brojanje I i II i krojna šema se dole.
Dužina kecelje od struka iznosi 66 cm.
Vez = 13 x 13 pokrstica/oko 3 x 3 cm.
Širina bortne: 3 cm i 0,5 cm.
Materijal: 0,85 m bele pamučne tkanine, širina 170 cm (87 niti/oko 10 cm), 2 dugmeta, 1,8 cm u prečniku, oko 1,15 m bele kose trake 4 cm širine, 3 štringlice konca za vez crvene boje (MEZ 2).
Izrada veza: Firc-bodovima obeležiti prema šemi krojne delove kao što je ucrtana (pogl. senčene površine) i vesti prema uzorku za brojanje I i II pokrstice. Uzorak za brojanje I prikazuje od strelice do strelice jedan deo motiva koji se stalno ponavlja. Vesti preko dva para niti dvostrukim koncem za vez. Uzorak za brojanje II prikazuje uzanu bortnu za obradu ivica džepova. Na ostatku tkanine obeležiti 2 tregera (gotova veličina = po 76 x 4 cm) i vesti. Gotov vez peglati sa naličja pod vlažnim ubrusom.
Krojenje: Krojiti sve delove (obeležena na tkanini), a zatim i 2 trake za vezivanje od po 60 x 5 cm sa dodatkom za šav (duž gornje ivice umetka i ivice poruba dodati 4 cm. Duž svih ostalih ivica dodavati po 1,5 cm.
Šivenje: Cik-cak bodovima obrubiti delove džepa, presaviti gornju iviucu i naštepati je ispod veza. Na bočnim i donjim ivicama peglati dodatke na unutrašnju stranu. Na kecelju naštepati džepove uzano uz ivice. Na bočnim ivicama kecelje, na traci za vezivanje i na ivicama tregera okrenuti dodatke na unutrašnju strani, podviti ih i naštepati. Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je. Savijene bočne ivice umetka obrubiti duplom kosom trakom i proštepati je 1 cm širine. Gornju ivicu kecelje nabrati od * do * i naštepati je izmedju ucrtanih poprečnih oznaka na donju ivicu umetka. Dodatke za šavove pooložiti naviše, podviti ih i naštepati. Odmah zatim podviti dodatke ukrojenih delova pojasa i naštepati ih. Trake za vezivanje naštepati na uzane strane ukrojenih delova pojasa. Okrenuti dodatak za šav gornje ivice umetka, podviti ga za 1 cm i naštepati. Zatim podštepati tregere. Prema šemi otvoriti i obraditi rupice. Na tregere prišiti dugmeta (prethodno probati). Porub kecelje okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati.





8702/21 Lutkice - klovnovi

Krojni delovi od I do IV i skica za lice se nalazi na strane 42.
Veličina: Oko 27 cm.
Materijal: Malo žersej-tkanine u boji kože (za glave lutaka), ili oko 20 cm duplog zavoja boje kože (može se kupiti u apotekama; rolna od 20 m, veličina 3 = oko 4 cm u prečniku), 10 x 60 cm krepsatena bele boje, 30 cm karirane pamučne tkanine, širina 140 cm, malo crvenog somota, malo moher-vune boje rdje, bele, crne, plave i crvene boje za slikanje na tkanini, 1 igla za kukičanje br. 3,5, 1 najlon-čarapa, jači konac.
Krojenje:
1 gornji deo jedanput sa pregibom tkanine
2 nogavica 4 puta (koso)
3 ruka 4 puta
4 noga 4 puta
Za ruke i noge dodati 0,5 cm za šav, a na sve ostale delove po 1 cm.



Izrada: Prvo napraviti glavu. Jakim koncem čvrsto vezati uži deo čarape (oko članka) u čvor. Odrezati stoplao čarape. Okrenuti čarapu i čvrsto je ispuniti vatom sve dok kugla za glavu ne stekne obim, od oko 7 cm. Vezati ovu kuglu i ostaviti ostatak čarape da visi. Sada oblikovati glavu prema šemi od 1 do 4. Iglom za pletenje probosti glavu u visini očiju (sl. 1) i vezati konac sa jedne strane. Vući konac vodoravno oko glave i vezati drugi kraj konca. Dalje konac vući vertikalnò oko glave (sl. 3) i vezati ga na tačkama ukrstanja kao što se vezuju paketi. Konac završiti u visini delova za uho. Povući čvrsto zategnutim konac sa zadnjeg dela glave prema slikama 3 i 4 naniže i prišiti ga sa obe strane uz šavove na vratu. Glavu presvući žersejom ili zavojem. Ako se upotrebljava žersej lice prekriti komadom žerseja krojen u vidu kvadrata i prikačiti ga naokolo veoma čvrsto čiodama tako da je deo za lice poptuno bez nabora, Ostatak iseći u vidu špiceva, a ove delove prišiti tako na zadnji deo glave da se dobije oblik vrata. Ako se upotrebljava zavoj navući ga na glavu i prišiti gornji kraj na lice. Zategnuti dupli deo tako da deo za lice leži bez nabora, a zatim ga vezati ispod glave. Ostatak pustiti da visi. Na sredinu lica zahvatiti mali deo tkanine ispod delova za očne duplje, izvući ih, oblikovati nos i prišiti ga. Ako je tkanina suviše zategtnuta od tanke tkanine crvene boje oblikovati kuglu (prethodno firc-bodovima obeležiti krug, čvrsto ga zategnuti i odrezati ostatak) i prišiti je u vidu nosa. Sada dalje oblikovati lice: Dugačkom iglom probosti i provući konac u visini očiju počevsi od zadnjeg dela glave prema prednjem i izvući iglu i konac radeći pored samog mesta izlaska nekoliko čvrstih bodova. Na isti način raditi i kod drugog oka. Za kosu kukičati moher-vunicom mrtve petljice. Prvo nanizati dovoljan broj mrtvih petljica i prstenčić závršiti 1 mrtvom petljom. Lančiće okukičati niskim stubićima. U svakom krugu oduzimati petljice i probati kukičanu "kapu". Kukičati sve dok se "kapica" ne zatvori. Četkom moher-vunu izčupkati dok se ne dobije oblik kose. Kosu prišiti na glavu. Sada sašiti odeću. Na gornjem delu ušiti šavove rukava i sa strane. Prorezati izrez oko vrata. Položiti po dva dela pantalona sa licem tkanine na lice i proštepati šavove sa strane i šavove nogavica. Zatim uvući nogavice jednu u drugu sa lica na lice i proštepati srednji šav. Sašiti ruke i noge i ispuniti ih. Sada nabrati krajeve rukava i nogavica, okrenuti dodatke za šavove na unutra, uvući delove ruku i nogu i ušiti ih. Podviti noge i ruke i ušiti ih. Ispuniti rukave i nogavice. Slobodne delove žerseja i čarape, koji vise ispod glave, provući kroz izrez za vrat. Izrez nabrati, okrenuti dodatke za šav na naličje i prišiti ga. Telo treba da je veoma čvrsto ispunjeno sve do nogu vatom cilindričnog oblika od oko 8 cm dužine. Ušiti ovaj deo. Precnik ovog dela odredjuje i obime grudnog koša. Probati pantalone, po potrebi još malo ispuniti vatom i prišiti ih uz telo. Pri tome u struku nabrati faltice sa x na o i sitnim bodovima prišiti gornji deo na pantalone. Za okovratnik presaviti krepsaten po dužini, štepati ga naokolo kružno (ostaviti malo za okretanje), okrenuti i rukom ušiti na preostali šav. Okovratnik nabrati duž šava, zategnuti nit prema obimu vrata i rukom prišiti okovratnik.


8702/22 Zidni zastor sa klovnom


Skica (raster) se vidi desno.
Skica originalne veličine nalazi na strane 42 i na strani 46/47 ispod teksta.
Veličina: 76 x 106 cm.
Veličina motiva: OKo 70 x 85 cm.
Materijal: 0,80 m teksas-platna, širina 150 cm, ostatak sive imitacije kože, malo jednobojne pamučne tkanine, malo iste tkanine sa desenom srca, kockica i cveća, malo čojice boje kože, bele boje, sive, plave, lipazelene, tirkiz i boje kupine, 2 klipsa za tregere i malo bortne, jedan pojas, jedan patent-zatvarač 25 cm dužine, 2 dugmeta, malo lepljive trake), 1 manje zvonce, 3 drikera, malo gajtana za šniranje, 4 alkice, malo bele i žute vune, sive i crvena boja za slikanje na tkanini, jedną maramica, 1 šipka od oko 80 cm dužine.
Izrada: Uvećati skicu originalne veličine (jedan kvadratić (= 2 x 2 cm originala). Uvećane krojne delove i skice originalne veličine preneti na papir i iseći ih. Sve delove od čojice i od kože krojiti bez dodataka za šavove, a delove od tkanine sa dodacima za šavove od po 1,5 cm.
Krojenje delova od tkanine:
1 košulja jedanput sa pregibom tkanine
2 prednji deo jakne 2 puta
3 rukav jakne 2 puta
4 pantalone 2 puta
5 čarapu 2 puta
6 deo za presvlačenje kišobrana 2 puta
Mere za pojedine delove od tkanine:
Naličje zastora krojiti od teksas-platna 80 x 150 jedanput
mašnu 40 x 8 cm jedanput
traku za dno 88 x 7 cm jedanput
Krojenje delova od čojice:
7 balon, mali 2 puta
8 balon, veliki, 2 puta
9 šešir jedanput
10 usta jedanput
11 oko, belo, 2 puta
12 oko, sivo, 2 puta
13 oko, crno, 2 puta
14 ruka 2 puta
15 lice jedanput
16 latice za crveni cvet jedanput
17 latica za lalu 2 puta
18 lala 2 puta
19 crveni cvet 2 puta
20 nos jedanput
21 leptir 2 puta
22 štap kišobrana jedanput
23 zakrpa za pantalone - kvadrat 2 puta
24 zakrpa za pantalone - srce 2 puta

Mere za delove od čojice:
Drške za cveće 19 x 1 cm jedanput
9 x 1 cm jedanput
Krojenje delova od kože:
25 cipela 2 puta

Nastavak na strani 43

8702/22 Skica (raster) za klovna na zidnom zastoru




I
16
17
10
II
III
24
21
19
9
8
IV
11
12
13


Nastavak modela 8702/22

Prvo pripremiti sve pojedinačne delove. Delove pantalona položiti sa licem tkanine na lice i ušiti prednji srednji šav (12 cm). Na gornjoj ivici presaviti dodatak za šav na naličje i naštepati ga. Po dva dela jakne položiti na lice zahvatajući duž prednje ivice po jedan deo patent-zatvarača i proštepati naokolo izostavljajući otvore za ruke. Okrenuti delove jakne. Delove kišobrana položiti na lice i ušiti šavove osim jednog manjeg dela, okrenuti delove i rukom ušiti preostali šav. Mašnu presaviti po dužini i obrubiti je. Delove od tkanine peglati na naličje i po potrebi ih profircati. Duplo složiti leptira, balone i cvet i obrubiti ih naokolo bodovima. Na sredini cveta otvoriti i obraditi rupicu. Na donjoj ivici lale napraviti omčicu od konca. Na deo za lice poredjati oči, usta i nos i prišiti ih krupnim bodovima i naslikati specijalnim bojama za tkaninu. Na cipele utisnuti po dve alke, provući gajtan i vezati mašnu.


Sada naštepati traku za dno za 6 cm od tkanina za poledjinu. Sve delove za kolovna položiti na tkaninu i proveriti pravilan položaj. Krojačkom kredom obeležiti sve konture. Naštepati lice i čarape, a zatim košulju, šešir i cipele, a zatim pantalone. Gornja ivica pantalona ostaje slobodna za dodavanje klipseva koji pridržavaju pantalone. Na odgovarajuća mesta staviti štap kišobrana i ruke i prišiti ih. Naštepati ruke, a jaknu naštepati samo na ivice rukava i bočne ivice. Prišiti presvlaku kišobrana kao što je prikazano na slici, ali tako da nastaju fišeci. U fišek umenuti savijenu maramu. Pojas otseći prema obimu struka i pričvrstiti ga sa strane uz pantalone. Na ramena prišiti bortnu za tregere pantalona i dodati klipseve. Drikerima pričvrstiti zakrpe uz pantalone, a na patent-zatvarač (uz alkicu) pričvrstiti zvonce. Rasporediti leptira prema slici i prišiti ga sa jednim redom bodova za iglom (= telo), a zatim vesti pipke. Prošivnim bodovima prišiti drške i latice cveta. Na svaki kraj drske prišiti po dugme i prikopčati cveće. Naknadno drikerom prikopčati lalu. Na poledjinu balona i levo gore prišiti lepljivu traku i na taj način pričvrstiti balone. Prišiti bele gajtane napravljene od vunenih niti. Za kosu odrezati vunu na oko 45 cm dužine (dupla dužina) i prikopčati i pod obod šešira. Mašnu nabrati u sredini i prišiti je na sredinu vrata. Tokom izrade pojedinačnih delova uvek ispeglati poledjinu. Gotov zastor porubiti duž bočnih ivica za 1 cm širine. Na gornjoj ivici presaviti tkaninu za 1 cm i porubiti je. Na gornjoj ivici tkaninu presaviti u vidu prolaza i proštepati ga 5 cm širine. Uvući drveni štap.


Skica (raster): Ove skice su prema merama umanjeni crteži opremljeni mrezastom osnovom. Za uvećanje potrebno je nacrtati novu mrežastu šaru (raster) prema navedenim veličinama. Na ovoj skici označiti sve tačke na kojima se seku linije kontura sa linijama na skici. Sastaviti ove tačke prema slici od kvadratića do kvadratića prateći odabranu liniju.

8702/23











8702/23 Pajac

Skica originalne veličine nalazi se na strani 43.
Uz to su date i skice šema A i B.
Veličina: 26 cm.
Materijal: Uzeti šper-ploču od 3 mm debljine, drvene krupne štipaljke (1,8 cm dužine) sa okruglim gornjim delom u vidu glave, nekoliko drvenih perlica ružičaste i svetloplave boje, akril-boje, boju kože (4520), crnu (4512), svetlocrvenu (4504), tamnoplavu (4509), belu (4501), kopir-papir, providan lak, malo ružičastog gajtana.
Alat za izradu: Mala testerica za tanko drvo, bušilica, fini brusni papir, olovka i dve četkice (sa finom i malo debljom dlakom).
Izrada: Prvo sa obe strane belom bojom obojiti drvo i posle potpunog sušenja lagano obraditi brusnim papirom. Preneti i prekopirati sve pojedinačne delove na poledjinu šper-ploče, a zatim ih iseći. Brusnim papirom obraditi ivice sa prednje strane. Na nogama, rukama i na telu izbušiti rupe za osovine (= O) i manje rupice za sastavne gajtane (= ●). Pri izradi paziti na asimetriju. Sve delove naslikati sa prednje strane i poledjine akrilnim bojama kao što je prikazano na slici. **Mešanje boja :** Ružičasta = crvenoj dodati malo bele i veoma malo plave; Plava = izmešati je sa malo bele; Siva: Crnu izmešati sa belom. Na kraju sve isprskati bezbojnim lakom i štipaljkama sastaviti delove ovako: provući ih sa prednje strane i razvući sa poledjine, kao što je prikazano na slici A. Na istoj slici je prikazan način povezivanja sa malim rupicama. Na kraju u vidu čvorića vezati nit kao što je prikazano na slici B i postaviti figuru u položaj pajaca. Na niti za pokretanje pajaca nanizati perlice na različitim rastojanjima i pričvrstiti gajtan za vešanje oko vrata.

8702/24



8702/25



8702/24 Štepani prekrivač sa motivom zmaja

Skica (raster) nalazi se na strani 44
Veličina: Oko 68 x 83 cm.
Materijal: 1,60 m belog satena ili neke slične tkanine koja se dobro pere, 40 x 40 cm ljubičastog satena, širina 110, 40 x 40 cm plavog satena, 40 x 40 cm ružičastog satena, 2,70 m vatelina (poliester), širina 110 cm, oko 1 cm debljine, 1,10 m muslina ili nekog sličnog materijala, širina 90 cm za napeglavanje, širina 60 cm, 3,10 m gajtana, oko 1 cm u prečniku, beli konac, oko 60 cm tanje satenske bele trake za pričvršćivanje mašni i ram za vez.
Izrada: Krojiti beli saten 90 x 110 cm. Obeležiti i lagano upeglati sredinu po dužini i širini. Skica prikazuje ceo prekrivač. Jedan kvadratić sa skice odgovara 5 x 5 cm. Strelice prikazuju centar. Uvećati uzorak prema odgovarajućim merama i preneti ih na lice tkanine papirom za kopiranje i specijalnom olovkom za upeglavanje kontura. Krojiti tri dela od vatelina od 90 x 110 cm i položiti ih na naličje tkanine,¿ odozgo staviti muslin. Počevši od sredine sve slojeve sastavljati dugačkim firc-bodovima na rastojanjima od po 2,5 cm pazeći da se slojevi ne pomere. na 6 cm od ivice ucrtati jednu ivicu firc-bodovima. Tkaninu zategnuti u ram i počevši od sredine vesti koncem prošivnim bodovima sve ucrtane konture kroz sve slojeve. Slovima na skici označene površine predstavljaju delove koji se kasnije apliciraju. Ove delove napraviti od papira dodajući svuda naokolo 5 mm za šavove. Na kraju sve delove krojiti od tkanine: A = ljubičasta, B = ružičasta i C = plava. Tkaninu sa naličja uvek ojačati flizelinom. Delove u boji položiti na vez, podviti dodatke za šavove i prišiti ih sa koncem u odgovarajućoj boji prošivnim bodovima dajući im željeni oblik.
Završavanje prekrivača: Gotov gornji prednji deo krojiti počevši od profircanog reda sa dodatkom za šav od 1 cm, a vatelin zaseći sve do ovih bodova. Od ostatka satena krojiti poledjinu štepanog prekrivača 70 x 85 cm. Od ljubičaste tkanihne krojiti kosu traku od 5 cm širine i sastaviti je prema potrebnoj dužini. Traku presaviti po dužini na naličje, proštepati je uz same ivice i uvući gajtan. Paspul položiti sa licem na lice šava na red firc-bodova prednjeg dela pri čemu gajtan leži odozdo, a opšivena ivica leži prema proštepanoj ivici. Rukom prišiti krajeve, naštepati paspul i prorezati krajeve sve do šava. Naš savet: U prodaji se nalaze i gotovi paspuli različitih širina. Ako nadjete paspul koji vam odgovara obradu prekrivača možete i uprostiti. Izvući firc-bodove i štepanjem spojiti već proštepani deo i poledjinu licem na lice ušivajući pri tome manji deo šava rukom. Po želji dodati male mašnice i ukrasne tračice ukoliko dete nije premalo i ne postoji opasnost da ove detalje trpa u usta.


---

p. = petlja = očica
lan. = lančić
kr. = krug
nst. bez. nav. = niski stubić bez navijutka = niski štapić bez navoja
nst. sa nav. = niski stubić sa navijutkom = niski štapić sa navojem

---


8702/25 Torba za "bagi"

Uzorak za aplikacije dat je na strani 45.
Veličina: 38 cm x 36 cm.
Materijal: 1,50 m pamučne tkanine, širina 14 cm, oko 25 x 25 cm svetlosive tkanine za aplikacije, po oko 30 x 30 cm običnog i lepljivog flizelina, 4 kopče kao za uniformu, 4 polualke od 2 cm širine, 1 patent-zatvarač od 3,30 m dužine, 4 drikera.
Naš savet: Tkaninu pre upotrebe oprati da ne bi kasnije došlo do skupljanja torbe.
Krojenje:
Deo torbe A krojiti 2 puta 100 cm dužine i 38 cm širine;
Bočni deo B krojiti 2 puta 72 cm dužine (gotova dužina 36 cm) 9 cm širine;
Bočni deo C: krojiti jedanput 54 cm dužine (gotova dužina 27 cm i 30 cm širine.
Džep D krojiti jedanput 50 cm dužine (gotova dužina 25 cm) 30 cm širine.
Trake za kopče i polualke krojiti 2 puta 17 cm dužine; 2 puta 15 cm dužine i 2 puta 25 cm dužine, po 3 cm širine (gotova širina 1,5 cm).
Uz sve delove pri krojenju dodati po I cm za šavove.
Da bi torba bila jaka sve delove krojiti duplo, osim traka.
Obrada: Delove torbe A položiti licem tkanine na lice i spojiti ih štepanjem 38 cm dužine. Osim toga štepanjem spojiti duže strane (iznad ucrtanih poprečnih oznaka na šemi) I6 cm dužine. Kod ovih oznaka prorezati dodatke za šavove i fircanjem spojiti neobradjene ivice. Okrenuti obe gornje ivice torbe 3 cm širine na unutrašnju stranu (našivak za dugmad) i naštepati ih. Za dno torbe proštepati dva puta popreko, kao što je prikazano na šemi.
Deo C: Ojačati jednu polovinu dela flizelinom (za aplikacije), a lepljivi flizelin napeglati na poledjinu sive tkanine. Nacrtati motiv i krojiti ga bez dodatka za šav. Svući lepljivi flizelin. Na ojačanu polovinu napeglati motiv i aplicirati ga gustim cik-cak bodovima. Presaviti deo dopola sa licem tkanine na lice i štepanjem spojiti ivice ostavljajući oko 5 cm šava za okretanje. Okrenuti i prepeglati džep i fircanjem ušiti otvoreni šav. Podviti krajeve patent-zatvarača i prifircati ih. Patent-zatvarač potfircati pored samih zubića na gornju ivicu i naštepati ga uzano uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Slobodnu traku patenta položiti sa licem na lice većeg dela A pri čemu džep sa motivom leži preko našivka. Zatim okrenuti deo naniže i naštepati ga uz same ivice na veći deo.
Deoa D: Okrenuti dopola kao što je gore opisano i obrubiti ga. Gornju ivicu proštepati na rastojanju od 3 cm. Džep naštepati na veći deo torbe i proštepati je kao što je prikazano na šemi.
Bočne delove B presaviti sa naličja tkanine na naličje i fircanjem spojiti ivice. Proštepati uzdužne strane i donju uzanu stranu bočnih delova na deo A i pri tome obrubiti u uglovima dodatke za šavove cik-cak bodovima.
Trake: Podviti i prepeglati duže strane dodataka za šavove. Traku presaviti po dužini dopola, a uzano proštepati sve ivice. Ivicu pregiba proštepati veoma uzano. Trake od 7 cm dužine složiti u vidu omči zahvatajući po jednu polualku. Podviti krajeve traka i naštepati ih ukršteno na zadnje uglove gornjih ivica bočnih delova. Podviti krajeve traka od 15 cm dužine, a zatim krajeve podviti za 3 cm širine zahvatajući kopče. Naštepati krajeve trake u vidu četvorougla i ukršteno. Podviti druge krajeve traka na naštepati ih na prednje uglove bočnih ivica. Podviti po jedan ugao traka od 25 cm dužine i 4 cm širine zahvatajući polualke, Naštepati trake na 3 cm od polualki na torbu u vidu četvorougla i ukršteno (pogl. šemu) pri čemu alke leže naniže. Na drugim krajevima traka pričvrstiti kopče kao što je već opisano.
Drikere utisnuti na našivke.



8702/26 Lutka-jastuče

Skica originalne veličine data je u sivoj boji ispod teksta.
Veličina: Oko 37 cm (bez čipke)
Materijal: Uzeti malo angin-tkanine, kao i malo žerseja u boji kože i svetloplave boje, malo tkanine sa motivima cvetića, malo ostataka čipaka različitih širina, ostatak veštačkog krzna, malo poliesterske vate i specijalan lepak za tkaninu ili lepljivi flizelin.
Izrada: Krojiti angin-tkaninu za prednji deo i poledjinu prema šemi sa dodatkom za šav od 1 cm. Tkaninu koja se prišiva krojiti veću nego što je predvidjeno. Sa poledjine napeglati lepljivi flizelin, a zatim sa poledjine nacrtati motive i krojiti ih tačno duž ucrtanih kontura. Svući papirni sloj i delove rasporediti na tkaninu (početi sa glavom 3,5 cm od gornje ivice), napeglati ih i aplicirati sitnim cik-cak bodovima. Veštačko krzno prišiti u vidu kose. Sitnim bodovima prišiti pamučnu čipku uz ivicu glave u vidu kapice. Čipku prišiti na rukave i svuda oko umetka. lice naslikati bojama za slikanje na tkanini. Apliciranu prednju stranu položiti sa poledjine na lice tkanine. Nabrati širu pamučnu čipku zahvatajući ih od oznake do oznake (za umetak). Ostaviti mali otvor za okretanje i puniti jastuče vatom. Ručnim bodovima ušiti otvor.
Naš savet: Ako sa poledjine naslikati lutku sa sklopljenim očima imaćete jastuče-lutku koja spava.



Pre početka rada pažljivo pročitati kompletno uputstvo.

RECEPTI

Burdin ilustrovani kulinarski kurs

Supa od račića
Svaka od 4 porcija sadrži oko 775 kdžula (185 kcal)
a) Preliti 200 g smrznutih račića sa 2 kašike šerija, pobiberiti i dodati malo mlevenog morskog oraščića.
b) Pileću supu pustiti da provri, dodati 200 g očišćenih i na kolutove isečenih šampinjona, 1 konzervu (425 ml) kukuruza u zrnu i sve to dodati račićima.
3) Umutiti jednu ravnu kašiku gustina sa malo hladne vode i dodati supi uz stalno mešanje. Dobro umutiti dva jajeta i time zgusnuti supu. Na kraju dodati iseckani peršun ili sveži koriander.

Pikantni svinjski file
Svaka od 4 porcija sadrži oko 2695 kdžula (645 kcal)
1) Očistiti od žila i masnoće jedan svinjski file i iseći ga na režnjeve od 1/2 cm. Meso marinirat u sosu od soje (dve kaše) i sa jednim čenom naseckanog belog luka. Pola šolje crnih kineskih pečuraka potopiti u mlaku vodu. Oljuštiti po 3 glavice crnog luka,i šargarepe i kelerabe. Luk naseckati na kockice, a šargarepu i kelerabu na kolutove. Naseći po jednu crvenu i zelenu baburu na duguljaste komade. Osim toga potrebno je po pola konzerve klica soje i polovine bresaka iz kompota. Odliti tečnost (sačuvati tečnost od kompota) iz konzervi.
2) Dok se meso marinira zagrejati šolju ulja i malo propržiti polovine režnjeva hleba. Nasečeno meso uvaljati malo u brašno i peći ga na zagrejanom ulju sa svake strane oko pola minuta. Izvaditi i staviti na kuhinjski žicu.
3) Preostaloj masnoći od pečenja dodati povrće i pržiti ga na srednjoj temperaturi 3 minuta. sada dodati breskve i klice soje, kao i po 4 kašike kečapa od paradajza i sirće, a zatim dve kašike šećera. Umutiti jednu kašičicu soka od bresaka i lagano mešajući dodati sosu. Dodati meso i preliti ga sa sosom od soje.

Svinjski file u sosu od kikirija
Svaka od 4 porcija sdraž oko 3955 kdžula (945 kcal)
Sastojci: 1 svinjski file, so, biber, brašno, 1 jaje, 1 pakovanje slatke pavlake, 200 g slanog kikirikija, 3 kašike ulja, 2 glavice crnog luka, 2 do 3 kašike umaka sa renom, ekstrakt od mesa, 1 ravna kašika slatke aleve paprike.
Meso očistiti, skinuti višak masnih delova i podeliti ga na 8 komada. Šnicle izlupati otprilike 1/2 cm debljine, posoliti, dobro pobiberiti i uvaljati u brašno. Jaje umutiti sa jednom kašikom pavlake i jednom kašikom vode. Kikiriki isitniti u mikseru. Meso prvo malo uvaljati u jaje, a zatim do polovine u kikiriki. U tiganju malo zagrejati ulje i peći šnicle sa svake strane oko 3 minuta. Oljuštiti luk i iseći ga na sitne kockice. Ostatak pavlake i kikiriki prerućiti u mikser i umutiti. Pečeno meso izvaditi iz ulja i ostaviti ga u toploj pećnici. Luk pržiti 2 minuta, dodati smesu od kikirikija, doliti pola šolje vode i kuvati mesni ekstrakt i papriku 2 minuta. Ovaj sos na kraju začiniti sa malo ljutog sosa od rena. Kao prilog služiti kukuruz u zrnu, krompir-pire, pirjanjenu papriku i salatu od šargarepe i celera.

Mesna pašteta u lisnatom testu
Svaka od 4 porcija sadrži oko 4225 kdžula (1010 kcal)
Meso: Uzeti 1 pakovanje (4 dela) smrznutog lisnatog testa, 4 komada mesa od po 150 g, so, biber, 2 kašike biljnog ulja, 2 zrela avokada, 2 glavice crnog luka, 2 kašike krem-sira, 1 žumance, 1 kašika kondenzovanog mleka, pola konzerve oljuštenog paradajza, malo bosiljka, 4 režnja kuvane šunke, 2 kašike ribanog ementalera.
Salata: 250 g razne zelene salate, 1 glavica crnog luka, 2 kašike specijalnog sirćeta za salatu, 2 kašike ulja od suncokreta, veoma malo šećera.
Meso: Odmrznuti lisnato testo prema uputstvu. Posoliti meso, pobiberiti ga i peći na vrelom ulju sa svake strane 1 1/2 minuta, a zatim ga izvaditi i ostaviti na kuhinjsku žicu da se malo ohladi. Oljuštiti jedan avokado i jednu glavicu crnog luka. Oljušteni avokado (bez koštice) iseći na krupnije komade, a zatim i luk. Komade avokada i luka dodati zajedno sa solju, biberom i krem-sirom u mikser i dobro umutiti. Žumance umutiti sa kondenzovanim mlekom. Paradajz lagano kuvati sa ostatkom kockica crnog luka i sa malo dodanog bosiljka 25 minuta. Folijom prekriti pleh za pečenje, odozgo staviti režnjeve šunke i na svaki komad poredjati po jednu file-šniclu premazanu sa smesom iz miksera. Prepoloviti komade lisnatog testa po dužini, malo ih razvući oklagijom i premazati umućenim mlekom. Po dva komada testa obmotati oko komada mesa (spolja dolazi premazana strana) i zakačiti na drvene ražnjiće. Smesu od avokada posuti sirom i sve peći na 200 steoeni (na plinu stepen 3) u već zagrejanoj pećnici oko 18 minuta.
Salata: Salatu dobro oprati i pustiti da se ocedi. Luk oljuštiti i iseći ga na kolutove, a oljušteni avokado na režnjeve. Salatu izmešati sa lukom i avokadom i začiniti sa sirćetom, uljem, šećerom, biberom i solju. Gotovo meso servirati uz sos od paradajza i uz salatu.

Punjeni ćureći bataci
Svaka od 4 porcija sadrži oko 2260 kdžula (540 kcal)
Sastojci : 1 sveži ili smrznuti ćureći batak (oko 750) g, malo sveže ili sušene majčine dušice, so, buber, 100 g teleće paštete, 1 ćureća džigerica, 1 pakovanje suvih pečuraka (25 g), 2 kašike belog vina, 1 manja glavica crnog luka, po 2 kašike zrna pinije i oljuštenih pistacija, 50 g biljne masti, 1 glavica crnog luka, 1 šargarepa. Meso oprati pod mlazom vode i osušiti ga kuhinjskim krep-papirom. Izvaditi kost iz batka i meso sa unutrašnje strane posoliti, pobiberiti i istrljati majčinom dušicom. Izmešati teleću paštetu sa seckanom džigericom, dodati pečurke poprskane vinom, seckani luk, so i biber i sve dobro promešati. Ovom smesom dobro premazati sva udubljenja sa mesta gde je izvadjena kost i posuti ih pinijama i pistacijama. Urolnati batak, vezati ga koncem, posoliti i pobiberiti. Zagrejati u manjem sudu masnoću, dodati meso i peći ga naokolo dok ne dobije boju, a zatim ga peći na 180 stepeni (na plinu stepen 1 1/2 sata. Posle prvih pola sata dodati oljušeni i na kockice nasecečeni luk i šargarepu.
Izvaditi batak. Ostatak soka od pečenja kuvati sa vodom, proceditii po želji zgusnuti sa malo gustina ili gotovog sosa u prahu. Sos začiniti sa majčinom dušicom. Kao prilog servirati pirjanjeni karfiol i prokelj, posuti seckanim propržеnim bademom i sa krompir-pireom.
Nekoliko saveta za pravilno punjenje batka:
1) Gornji deo batka raseći po dužini sve do koske i meso skidati sa koske i izvaditi je sa donje strane; 2) Meso sa unutrašnje strane posoliti, pobiberiti i posuti majčinom dušicom.

Gurmansko rolovano ćureće pečenje
Svaka od 4 porcija sadrži oko 1610 kdžula (385 kcal)
Sastojci: Oko 750 g smrznute ćuretine, so, biber, malo sušene ili sveže žalfije, po 2 glavice crnog luka i šargarepe, 1/4 korena celera, 1 mango, maolo zelenog grožđja ili jedna konzerva oljuštenog grožđja, pola flaše pikantnog sosa od morskog oraščića, 1 prepuna kašika gustina.
Rolovano pečenje odmrznuti prema uputstvu sa pakovanja, posoliti ga, pobiberiti i začiniti žalfijom. Pečenje uvući u specijalnu foliju za pečenje. Luk, šargarepu i celer oljuštiti i iseći na kocke od 2 cm. Zatvoriti dobro foliju, probosti malo gornju površinu, staviti je u hladan pleh, a zatim je peći na 200 stepeni (na plinu stepen 3) u već zagrejanoj pećnici 1 1/2 sat. Po potrebi podvući pleh za skupljanje masnoće. Oljušitit mango i iseći ga na režnjeve. Grožđje potopiti u vrelu vodu. Izvaditi gotovo pečenje, staviti ga na žicu preko nekog suda da bi se skupljao sok. Dodati soku od pečenja neki gotovi pikantni sos, malo ga kuvati i zgusnuti gustinom. Sos po želji i ukusu začiniti sa malo šećera i sirćeta. Grožđje i komadiće mango uvaljati u sos. Uz to servirarti pirinač sa kari-biberom.
Naš praktični savet: Povrće pečeno u foliji sa mesom ima izvanredan ukus.

Pita sa ćurećim mesom
Svaka od 4 porcija sadrži oko 4310 kdžula (1030 kcal)
Sastojci: 1 pakovanje lisnatog testa, 4 ćureće šnicle (sveže ili smrznute), so, biber, brašno, 50 g maslaca ili margarina, 3 patlidžana, 3 glavice crnog luka, 1 krastavčić, po 1 crvena, zelena i žuta paprika, 2 kašike ulja, 1/1 konzerve oljuštenog paradajza, 1 veza majčine dušice, 1 žumance, 1 kašika kondenzovanog mleka.
Lisnato testo odmrznuti prema uputstvu. Posoliti šnicle, pobiberiti ih i uvaljati u brašno. Pustiti masnoću da malo zapeni, dodati šnicle i peći ih sa svake strane 2 minuta. Izvaditi ih i ostaviti da se ohlade. Patlidžan iseći na kocke od 2 cm, posuti ga sa 2 ravne kašike soli i ostaviti 15 minuta da stoji. Luk oljuštiti i naseći ga na kocke, krastavčić na režnjeve, a paprike po dužini na četvrtine. U tiganju zagrejati ulje i malo propržiti luk. Patlidžan preliti mlazom hladne vode, ocediti i zajedno sa paprikom dodati luku i peći 3 do 4 minuta. Povrće ohladiti i izmešati sa paradajzom, sokom od paradajza, listićima majčine dušice, a zatim pobiberiti i posoliti. Time puniti testo i odozgo poredjati šnicle. Umutiti žumance sa mlekom. testo razvući u vidu okrugle ploče i odrezati ivicu od 2 cm širine. Ivicu testa premazati umućenim žumancetom i odozgo pritisnuti trake od testa. Ove trake takodje premazati žumancetom i makazama naokolo obrezati ivice. Na sredini testa napraviti otvor da bi izlazila para. Od ostataka testa vaditi polumesece, poredjati ih i premazati žumancetom. Pitu peći u već zagrejanoj pećnici na 200 stepeni (na plinu stepen 3) 45 minuta. Po želji i ukusu u fil dodati i 2 do 3 seckana čena belog luka.
Naš praktičan savet: Za ovu vrstu testa ili za paštete sudove u kojima se ovi specijaliteti peku upotrebljavati samo za ovu svrhu.

Pikantna testenina

Rolne od testa punjene spanaćem i sosom od paradajza
Svaka od 4 porcija sadrži oko 2950 džula (705 kcal)
Testo za rezance: 200 g brašna, 2 žumanceta 1 kašika pavlake, malo soli.
Punjenje od spanaća: 500 g svežeg spanaća, 125 g svežeg sira, 75 g parmezana, so, biber, muskat.
Sos od paradajza: 1 čen belog luka, 1 glavica crnog luka, 1/1 konzerva oljuštenog paradajza, 75 g sirove šunke.
Osim toga uzeti 1 kašiku ulja, 50 g maslaca ili margarina, 25 g parmezana.
Pripremanje testa za rezance: Brašno, žumance, pavlaku i so umutiti u vidu testa, prekriti ga providnom folijom i ostaviti 1/2 sata da miruje.
Pripremanje punjenja od spanaća: Spanać očistiti, dobro ga oprati i pustiti da se ocedi. Staviti u lonac i pirjaniti 10 minuta i pri tome dva puta promešati. Ostaviti da se ohladi.
Sos od paradajza : Oljušiti beli i crni luk, sitno ga naseckati i lagano kuvati zajedno sa kockicama šunke i sa paradajzom 20 minuta.
U medjuvremenu razvući testo za rezance 3 mm debljine i vaditi specijalnim točkićem za testo pravougaonike od 7 x 12 cm. Testo kuvati u vrijućoj slanoj vodi (sa jednom kašikom ulja) 5 minuta, izvaditi i preliti hladnom vodom. Testo pustiti da se ocedi na krpi. Spanać naseckati na krupnije komade. Izmešati 75 g parmezana, malo krem-sira, so, biber i muskat. Ovom smesom premazati testo i urolnati ga. Rolne složiti na podmazani vatrostalni sud i u sredinu uliti gusti paradajz sos. Odozgo poredjati komadiće maslaca i sve peći na 200 stepeni (na plinu stepen 3) u već zagrejanoj pećnici.


Mašnice od testenine sa sosom od paradajza
Svaka od 4 porcija sadrži oko 2530 kdžula (605 kcal)
Mašnice: 400 g gotove testenine, so, 1 kašika ulja.
Sos od paradajza i bosiljka: 2 glavice crnog luka, 2 čena belog luka, 3 kašike najboljeg maslinovog ulja, 1/1 konzerve oljuštenog paradajza, biber, 10 zelenih maslinki, 1 veza svežeg bosiljka, 75 g svežeg parmezana.
Pripremanje sosa: Oljuštiti beli i crni luk, iseckati ga i pržiti na ulju pazeći da ne izgubi boju. Odliti tečnost paradajza i sačuvati je. Paradajz prepoloviti i dodati ga zajedno sa sokom luku i sve lagano kuvati 25 minuta. Posoliti i pobiberiti. Maslinke iseći na po tri komada. Oprati bosiljak, iseći ga na komadiće, i dodati ga zajedno sa maslinkama i paradajzom sosu.

Schnitt bogen A

burda moden Nr. 2/87


Die Anleitung zur Schnittabnahme und die Nähbeschreibungen zu den Modellen finden Sie in der Beilage.


Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entsp



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

echenden Suchnummer







47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79
einhalten
Teil 12
50
59
34
32
46
54
Umbruch
Teil 27
Stoffbruch
Teil 42
Falte
Teil 2
Stepplinie
Teil 34
Fadenlauf
Teil 46
Teil 55
Teil 39
Blende ansetzen
77
73
65
55
75
Teil 52
Tascheneingriff
Fadenlauf
Teil 9
Stepplinie
Teil 99
Schlaufe Anstoßlinie
Teil 99
Fadenl. vord. Mitte
Teil 27
Rückw. Mitte
Teil 72
Fadenl. vord. Mitte
Teil 66
38a
47
Knopf
Gr. 44
Gr. 42
Teil 56
Faltenbruch
Umbruch
Teil 12




81 83 85 87 89 89a 91 93 95 97 99 101 103 105 107




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



Zusammensetzlinie
Teil 82a
Teil 82
(nur Papierschnittteile zusammensetzen!)
Teil 43
Teil 94
linke Seite
Tasche Anstoßlinie
Fadenl. vord. Mitte
Teil 35 Stoffbruch
Teil 99
Stepplinie
Rückw. Mitte Naht
Teil 54
Rückw. Mitte
Teil 66
Fadenlauf
einreihen
Teil 11
Teil 53
Anstoßlinie
von * bis * auf 15cm einreihen
Teil 56
Vord. Mitte
Teil 13
Umbruch
Teil 51
Teil 6
Teil 50
Teil 2
Teil 75
Teil 77
Teil 57
Teil 17
Teil 108
Stoffbruch
Keil ansetzen
Taschenbeutel
82a
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56


48
rechte Seite Einschnitt
Teil 34
51
linke Seite
Tasche Fadenlauf
Teil 99
61
Fadenlauf
Teil 46
Vord. Mitte
Fadenlauf
Taschenbeutel
Teil 45
Einschnitt
Paspel
Ansetzlinie
Taschenbeutel
Ansetzlinie
Teil 52
Bügelfalte
Teil 19
Streifenlauf
40
Teil 79
Stoffbruch
Fadenlauf
Fadenl. vord. Mitte
Teil 99
Stoffbruch
Anstoßlinie
36
Teil 63
Anstoßlinie
Teil 71
Umbruch
Besatz
Teil 41
Teil 71
Besatz
Teil 52
Fadenlauf
Falte
Teil 6
Einschnitt
Teil 65
Teil 99
angeschn. Besatz
69
67
Faltenbruch
Teil 56
Rückw. Mitte Stoffbruch
30
28
44
Fadenl. rückw. Mitte
linke Seite Kante
Teil 36
rechte Seite Kante
Teil 36
Naht
Vord. Mitte
Schlitz
Knopf
Teil 27
Teil 52
rechte Seite
Umbruch
linke Seite
Umbruch Untertritt
Teil 52
52
45
Teil 6
Teil 56
Faltenbruch
Vord. Mitte
Teil 56
38
42
71
Falte
Teil 7
49
63
57
26
52
50
48
46
44
42
40
38a
38
36
34
32
30
28
26



24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 **Suchnummern**

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer

Schnitt bogen **B**


burda moden

Nr. 2/87


Die Anleitung zur Schnittabnahme und die Nähbeschreibungen zu den Modellen finden Sie in der Beilage.


Sämtliche Modelle stehen unter Urheberschutz. Gewerbliches Nacharbeiten nicht erlaubt.

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entsprech




nden Suchnummer







9 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 77a 79 81
Teil 55
11,5 cm einreihen
Zusammensetzlinie
Tascheneingriff
Teil 91
Ansatzlinie
Teil 33
Knopf
Teil 52
Stoffbruch
Stepplinie
Teil 83
angeschn. Besatz
Teil 35
Fadenl. rückw. Mitte
Teil 8
Fadenl. vord. Mitte
Teil 20
Fadenlauf
Teil 103
Taschenbeutel
Falte
Schlitz
Teil 102
Blende
Einschnitt
Teil 45
Fadenl. rückw. Mitte
Teil 51
Teil 54




83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109
Stoffbruch Besatz
Teil 38
verl. um 25 cm
Teil 2
verl. um 15 cm
Teil 61
Besatz
Teil 38
Anstoßlinie
Teil 9
verl. um 40 cm
Teil 26
verl. um 3,4 cm
Teil 9
einhalten Teil 38
verl. um 25 cm
Teil 29
verl. um 10 cm
Teil 14
Stepplinie
Teil 95
Abnäher
Teil 56
Anstoßlinie
Teil 45
linke Seite Tasche
Teil 95
Umbruch
Teil 10
Fadenlauf
Teil 22
Fadenl. vord. Mitte
Teil 95
Rückw. Mitte Stoffbruch
Fadenl. rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 21
Taschenbeutel
Untertritt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



108 106 104 102 100 98 96 94 92 90 88 86



Stoffbruch
Teil 37
Stepplinie
Teil 20
Zusammensetzlinie
Teil 35a
Fadenl. rückw. Mitte
Stoffbruch
Teil 106
Abnäher
Teil 35
Anstoßlinie
Teil 62
Knopf
Teil 49
Rüsche
Ansatzlinie
Teil 41
Fadenl. vord. Mitte
Teil 41
angeschn. Besatz
Teil 64
Fadenlauf
Teil 6
Taschenbeutel
Schlitz
Einschnitt
linke Seite
Teil 35
Ansatzlinie
Patte ansetzen
Teil 28
Abnäher
Teil 23
Blende
Tasche
Teil 100
Blende Anstoßlinie
Teil 91
Stoffbruch
Teil 70
in Falten legen
Teil 76a
einhalten
Teil 38
Umbruch
linke Seite
Teil 41
Einschnitt
Anstoßlinie
Teil 50
rechte Seite
Umbruch
Teil 1
Unterritt
linke Seite
Kante
Abnäher
Teil 61
Abnäher
Teil 58
Taschenbeutel
Teil 45
Zusammense
(nur Pap
Falte
Teil 100
einhalten
Teil 17
Teil 59
82
37
62
72
60
35a
76a
80
80a
17
66
58
45
82
80a
80
78
76a
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58



48
50
49
38
42
67
61
40
28
26
77
75
34
36
30
73
angeschn. Besatz
Teil 57
Abnäher
Teil 24
Knopfl.
Teil 52
Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 46
Streifenlauf
Fadenlauf
Anstoßlinie
Teil 55
Besatz
Teil 58
Stoffbruch
Teil 17
rechte Seite
Teil 41
Kante
Reißverschluß
Teil 61
Einschnitt
Teil 69
Falte
Teil 2
Umbruch
Teil 25
Teil 35
Taschenbeutel
ansetzen
Fadenlauf
angeschn. Besatz
Teil 6
Faden. vord. Mitte
Teil 8
Umbruch
Teil 84
Einschnitt
Teil 25
zusammensetzen
Teil 76
verl. um 25 cm
verl. um 20 cm
verl. um 15 cm
Teil 24
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21



22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 **Suchnummern**

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer

Schnitt bogen C


burda moden Nr. 2/87

Die Anleitung zur Schnittabnahme und die Nähbeschreibungen zu den Modellen finden Sie in der Beilage.

Sämtliche Modelle stehen unter Urheberschutz. Gewerbliches Nacharbeiten nicht erlaubt.


Bitte beachten Sie: Man findet die Schnittteilnummer senkrecht unter der entsprec

Suchnummern 1 3 5 7 9 11 13




enden Suchnummer


15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77
Umbruch
linke Seite
Teil 63
verl. um 30 cm
verl. um 12 cm
Teil 51
verl. um 26 cm
Teil 53
verl. um 20 cm
Teil 26
Falte
Teil 115
Rückw. Mitte
Teil 43
Falte
Teil 2
36
32
61
59
55
57
49
47
44
28
75
77
30
71
67
69
51
48
24
eingereiht
Teil 60
Reißverschluß
Stoffbruch
Fadenl. vord. Mitte
Teil 53
Streifenlauf
Teil 77
Umbruch
Teil 95
Vord. Mitte
Teil 56
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 16
Rückw. Mitte Naht
Fadenlauf
Teil 2
Karo
Knopfl.
Teil 41
Taille
Teil 6
Fadenlauf
Teil 90
Taschenbeutel
Teil 47
Falte
Teil 101
Einschnitt
linke Seite
Stepplinie
Teil 95
Stepplinie
Teil 84
Fadenl. rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 28
Fadenl. vord. Mitte Stoffbruch
Teil 103
Fadenl. vord. Mitte
Teil 94
angeschn. Besatz
Teil 57
Klappe Ansatzlinie
Faltenbruch
Teil 84
Fadenlauf
Teil 31
Knopfl.
Teil 93
Tasche


81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115
20
14
91
101
107
103
105
83
10
97
99
85
93
111
113
Gr. 36
Gr. 38
Teil 49 verl. um 30 cm
verl. um 10 cm Teil 63
Vord. Mitte
Fadenlauf
Rückw. Mitte Stoffbruch
Reißverschluß
Fadenl. vord. Mitte
Fadenl. rückw. Mitte
Stoffbruch
Anstoßlinie
Steppline
Gummizug
Umbruch
Schlitz
Tasche
Einschnitt
verl. um 37 cm
verl. um 45 cm
verl. um 15 cm
angeschn. Besatz
Rückw. Mitte Naht



116 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90 88 86 84



76
Faltenbruch
Teil 56
Fadenl. rückw. Mitte
Teil 98
Stoffbruch
15
Fadenl. rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 29
Teil 46
21
Steppllinie
Teil 84
68
66
cm einreihen
Einschnitt
Teil 35
Teil 100
Streifenlauf
Teil 20
Blende
Fadenlauf
Teil 94
Teil 104
Rückw. Mitte Naht
37
62
Taschenbeutel
Teil 3
Knopfl.
Schulter
Teil 86
74
Ansatzlinie
Teil 93
Teil 90
Reißverschluß
Teil 54
Faltenbruch
Teil 56
Taschenbeutel
82
Ansatzlinie
Teil 95
Fadenl. vord. Mitte
Teil 35
70
Fadenlauf
Teil 22
Streifenlauf
Teil 68
Knopfl.
linke Seite
Teil 73
Blende
Karo
Abnäher
Teil 57
Faltenbruch
Teil 56
Knopfl.
Teil 35
dehnen
Abnäher
Teil 63
Klappe
Ansatzlinie
Teil 94
Gr. 36
rechte Seite
Umbruch
19
72
Schlitz
linke Seite
Teil 61
Steppllinie
27
56
Gr. 38
23
Rückw. Mitte Naht
Teil 49
Tascheneingriff
Teil 23
Vord. Mitte
Streifenlauf
Teil 74
rechte Seite
Ansatzlinie
Rückw. Mitte Naht
Teil 37
Teil 90
Steppllinie
verl. um 25 cm
Teil 33
verl. um 28 cm
Teil 2
verl. um 10 cm
Teil 52
linke Seite
Umbruch
82 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



Abnäher Teil 58
Stoffbruch
Taille Teil 103
Nahtverschluß
Gr. 40
Gr. 42
Taschenbeutel
Tascheneingriff Teil 89
Steppinie
52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24



22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 **Suchnummern**

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer

Schnittbogen D


burda moden Nr. 2/87

Die Anleitung zur Schnittabnahme und die Nähbeschreibungen zu den Modellen finden Sie in der Beilage.

Sämtliche Modelle stehen unter Urheberschutz. Gewerbliches Nacharbeiten nicht erlaubt.


Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entsprech


Suchnummern 1 3 5 7 9 11 13 13a




enden Suchnummer

5 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47







49 49a 51 53 55 57 59 61 63 63a 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83
Teil 44 Fadenlauf
Teil 2
Falte
Teil 42
Vord. Mitte Teil 55
Teil 11 Streifen
Teil 52 Streifenlauf
Teil 65 Reißverschluß
Teil 81 Falte
Steppline Teil 44
Teil 49a Einschnitt
Schlitz Teil 16
Maschenlauf Vord. Mitte Teil 111
In Falten legen
Teil 111 angeschn. Besatz
Teil 121
Steppline Teil 121
Tasche Fadenlauf Teil 101
Rückw. Mitte Naht Fadenlauf
Einschnitt Teil 34a
Stoffbruch Teil 79
Teil 79 Fadenlauf Vord. Mitte
Teil 44 Faltenbruch




87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117 119 121
95
97
87
93
101
103
113
111
107
18a
20
6
6a
12
rechte Seite Kante
linke Seite Kante
Teil 50
(nur Papierschnitteile zusammensetzen!)
Zusammensetzlinie
Teil 18
Schlaufe
Teil 63
Vord. Mitte
Schlitz
angesch. Besatz
Teil 107
linke Seite Stepplinie Besatz
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 20
linke Seite Stepplinie
Streifenlauf
Taschenbeutel Ansatzlinie
rechte Seite Einschnitt
Teil 63 Paspel Ansatzlinie
Teil 23
Abnäher
Fadenlauf
Teil 107
Teil 65
Teil 2
Teil 60
einreihen
Teil 22
Umbruch
Fadenlauf Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 97
Fadenlauf Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 95
Fadenl. rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 12
in Falten legen Teil 28
Teil 50
verl. um 10 cm
Teil 90
Teil 38
Fadenlauf
Rückw. Mitte Naht
Teil 121
Teil 21
Fadenlauf Teil 70
Vord. Mitte Naht
Stepplinie
linke Seite
Tasche Ansatzlinie
Teil 93
Teil 115
Teil 32
Teil 8
Teil 14



120
114
94
104
122
100
108
11
3
Rückw. Mitte Stoffbruch
Vord. Mitte Naht
Taschenbeutel
Tasche Fadenlauf Teil 30
Strich Teil 114
Teil 122 von * bis * einreihen
Teil 9 Rückw. Mitte Stoffbruch Fadenlauf
linke Seite Umbruch Teil 62
Untertritt
Vord. Mitte Schlitz
rechte Seite Umbruch
Stepplinie Teil 43
Fadenl. vord. Mitte Teil 43
Teil 3 Fadenlauf
Teil 3 Anstoßlinie
Teil 30 Riegel
Teil 138 Zusammensetzlinie
Vord. Mitte Stoffbruch Fadenlauf
angeschn. Besatz
Teil 94 Rückw. Mitte Stoffbruch Fadenlauf
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 90 linke Seite Stepplinie
linke Seite Umbruch
Vord. Mitte Schlitz
Schlitz
Teil 39
verl. um 35 cm Teil 6
verlängern
Teil 70 Anstoßlinie
Einschnitt
122 120 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90 88
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 112
Maschenlauf
Fadenlauf
Stepplinie
Teil 30
Knopfl.
Teil 25
Schulter
Teil 45
Zusammensetzlinie
Klappe Ansatzlinie
linke Seite Einschnitt
Einschnitt
Abnäher
Falte
Stoffbruch
Teil 21
Karo
Teil 26
Umbruch
Teil 29
Teil 43
Stepplinie
Teil 25
Reißverschluß
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 19
Tasche
Anstoßlinie
Teil 3
Teil 57
angeschn. Besatz
Stoffbruch Streifenlauf
Teil 52
Teil 30
Riegel
Streifenlauf
Teil 62
Teil 76
Schlaufe
Teil 90
Naht
Teil 43
Umbruch
verl. um 30 cm
verl. um 40 cm
Schlaufe
Teil 62
Teil 37
Falte
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62a
62
60
58
56
54
39
29
35
37
45
47
66
64
19
80
82
84
62
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21



Zusammensetzlinie
Teil 49 (nur Papierschnittteile zusammensetzen!)
Taschenbeutel Teil 2
Patte Fadenlauf Teil 30
Teil 30 Einschnitt
Patte Ansatzlinie Teil 30
Teil 36 Fadenlauf
Tascheneingriff
Vord. Mitte Fadenlauf
Teil 8 Knopfl.
Paspel Ansatzlinie
Teil 25
Taschenbeutel Teil 30
Taschenbeutel Ansatzlinie Teil 25
Teil 51 Ansatzlinie
Teil 31 Rückw. Mitte Stoffbruch Fadenlauf
Tasche Ansatzlinie Teil 35
Schlaufe Teil 51
linke Seite Kante Reißverschluß Teil 30
Fadenlauf Teil 71
Teil 93 angeschn. Besatz
Teil 13 (nur Papierschnittteile zusammensetzen!) Zusammensetzlinie
Teil 8 Umbruch
Fadenl. vord. Mitte Teil 8
rechte Seite Kante
Schulter Teil 10
Schlitz
Teil 93 Stepplinie
Stoffbruch Teil 47
Teil 101 Rückw. Mitte Naht
Bund ansetzen
Teil 43 angeschn. Besatz
Fadenl. rückw. Mitte
Teil 35 Karo
Teil 24 Zusammensetzlinie (nur Papierschnittteile zusammensetzen!)
vert. um 40 cm
Teil 6
40
38
28
85
46
50
71
75
73
30
26
24a
65
32
34
52
52 50 48 46 44 42 40 38 36 34a 34 32 30 28 26 24a 24



22 20 18a 18 16 14 12 10 8 6a 6 4 2 **Suchnummern**

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer